

<<中医临床常用药对手册>>

图书基本信息

书名：<<中医临床常用药对手册>>

13位ISBN编号：9787507701586

10位ISBN编号：7507701581

出版时间：2001-5

出版时间：学苑出版社

作者：王立群

页数：337

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<中医临床常用药对手册>>

### 前言

中药的药对，又称对药、对子药，在中医临床中习用久远。

古代有《雷公药对》四卷、徐之才《药对》二卷、宋令祺《新广药对》二卷、无名氏《药对》二卷等，遗憾的是早已散佚，仅有部分内容存在其他医籍中，而不能见其全貌。

现代有《施今墨对药》。

尽管中药药对的专著存世稀少，研究者亦寥若晨星，但在中医临证之中广泛地应用着，因为它的生命力来源于确切和肯定的临床疗效，故而深受广大中医临床工作者喜爱并成为施治方法之一，这也是中药药对应用经久不衰的缘故，同样是作者编写该书的初衷。

中药药对的实用性来自它的科学性的理论，首先药对中的药物药理渊源于中药药理的四气、五味、升降浮沉、归经等经典理论，药对的组成配伍亦宗于中药组方的“七情和合”精神，其分类亦从汗、吐、下、和、温、清、消、补之八法。

因此，中药药对是中药组方中具有特色的一门分科，应加以研究和发掘，使之发扬光大。

该书的编撰不失抛砖引玉的意义，对研究中药药对学无疑地将起到促进和推动作用。

## <<中医临床常用药对手册>>

### 内容概要

中药药对的实用性来自它的科学性的理论，首先药对中的药物药理渊源于中药药理的四气、五味、升降浮沉、归经等经典理论，药对的组成配伍亦宗于中药组方的“七情和合”精神，其分类亦从汗、吐、下、和、温、清、消、补之八法。

因此，中药药对是中药组方中具有特色的一门分科，应加以研究和发掘，使之发扬光大。该书的编撰不失抛砖引玉的意义，对研究中药药对学无疑地将起到促进和推动作用。

## &lt;&lt;中医临床常用药对手册&gt;&gt;

## 书籍目录

第一章 解表药第一节 辛温解表药麻黄 桂枝麻黄 细辛麻黄 杏仁麻黄 生姜麻黄 石膏麻黄 白术麻黄 葛根麻黄 甘草桂枝 白芍桂枝 柴胡桂枝 川芎白芷 细辛白芷 葛根白芷 藁本白芷 羌活白芷 防风白芷 川芎荆芥 僵蚕荆芥 防风紫苏 藿香防风 黄芪防风 羌活羌活 川芎羌活 独活香薷 扁豆辛夷 苍耳子辛夷 细辛独活 细辛生姜 大枣葱白 生姜第二节 辛凉解表药葛根 桂枝葛根 升麻葛根 柴胡桑叶 菊花桑叶 桑枝菊花 薄荷菊花 川芎菊花 防风金银花 连翘薄荷 蝉蜕蔓荆子 菊花蔓荆子 白蒺藜浮萍 牛蒡子第二章 清热药第一节 清热泻火药石膏 知母石膏 人参石膏 苍术石膏 熟地黄栀子 丹皮栀子 淡豆豉栀子 高良姜第二节 清热燥湿药黄芩 黄连黄芩 知母黄芩 栀子黄连 麦冬黄连 吴茱萸黄连 葛根黄连 大黄黄连 木香黄连 枳实黄连 乌梅黄连 肉桂黄连 人参黄连 干姜黄柏 知母黄柏 黄连黄柏 苍术黄柏 栀子黄柏 白头翁龙胆草 黄芩第三节 清热解毒药金银花 蒲公英连翘 牛蒡子蒲公英 夏枯草蒲公英 紫花地丁蒲公英 野菊花板蓝根 玄参大青叶 石膏青黛 冰片土茯苓 白鲜皮射干 山豆根射干 桔梗白头翁 秦皮第四节 清热凉血药生地黄 玄参生地黄 白芍生地黄 丹皮生地黄 熟地黄生地黄 升麻玄参 升麻丹皮 地骨皮丹皮 大黄赤芍 白芍赤芍 川芎第五节 清虚热药青蒿 鳖甲青蒿 黄芩地骨皮 知母地骨皮 桑白皮银柴 胡胡黄连秦艽 鳖甲第三章 泻下药第一节 攻下药大黄 芒硝大黄 枳实大黄 附子大黄 厚朴第二节 润下药火麻仁 郁李仁杏仁 桃仁第三节 峻下逐水药甘遂 芫花甘遂 甘草牵牛子 大黄第四章 祛湿药第一节 祛风湿药独活 桑寄生秦艽 防风桑寄生 续断桑寄生 杜仲五加皮 杜仲防己 黄芪白花蛇 乌梢蛇第二节 芳香化湿药苍术 厚朴苍术 白术苍术 陈皮厚朴 干姜藿香 佩兰藿香 半夏砂仁 白豆蔻砂仁 白术白豆蔻 陈皮第三节 利水渗湿药茯苓 桂枝茯苓 猪苓茯苓 泽泻泽泻 白术车前子 木通滑石 甘草木通 王不留行金钱草 海金沙海金沙 石苇草薹 益智仁茵陈蒿 栀子茵陈蒿 大黄茵陈蒿 附子赤小豆 白茅根蔚蓄 瞿麦第五章 温里药附子 肉桂附子 桂枝附子 细辛附子 干姜附子 人参附子 白术附子 熟地黄附子 白芍附子 甘草干姜 白术干姜 半夏干姜 细辛肉桂 干姜肉桂 当归吴茱萸 小茴香丁香 柿蒂.....第六章 理气药第七章 消食药第八章 驱虫药第九章 止血药第十章 活血化瘀药第十一章 化痰止咳平喘药第十二章 安神药第十三章 平肝熄风药第十四章 开窍药第十五章 补益药第十六章 固涩药第十七章 涌吐药第十八章 外用药

<<中医临床常用药对手册>>

章节摘录

成无己：“桃仁之甘以缓肝散血，故仲景抵挡汤用之，以治伤寒八、九日，内有蓄血，发热如狂，小腹满痛，小便自利者。

又当汗失汗，热毒深入，吐血及血结胸。

烦躁谵语者，亦以此汤主之。

与虻虫、水蛭、大黄同用。

”《本草思辨录》：“桃仁，主攻瘀血而为肝药，兼疏肤腠之瘀。

惟其为肝药，故桃核承气汤、抵挡汤、抵挡丸治在少腹，鳖甲煎丸治在胁下，大黄牡丹汤治在大肠，桂枝茯苓丸治在癥固，下瘀血汤治在脐下。

”【药对出处】桃仁配大黄，见于《伤寒论》桃核承气汤、大黄牡丹汤、下瘀血汤、抵挡汤。

。【性味归经】红花见本章。

苏木，甘咸，平。

归心、肝经。

【药物功用】红花略。

苏木，行血，破瘀，消肿，止痛。

治妇人血气心腹痛，经闭，产后瘀血胀痛喘急，痢疾，破伤风，痲肿，扑损瘀滞作痛。

【配伍机制】二药均为活血化瘀之品。

红花偏于破血祛瘀，苏木偏于活血通络，消肿止痛。

二药配伍，其破血通瘀、消结止痛之力增强。

【临床应用】1、冠心病，心绞痛。

2、痛经，经闭及跌打损伤。

## <<中医临床常用药对手册>>

### 编辑推荐

《中医临床常用药对手册》来源于确切和肯定的临床疗效，全面系统、言简意赅、突出重点，行之有效、得心应手、参考必备。

<<中医临床常用药对手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>