

<<金匱要略>>

图书基本信息

书名：<<金匱要略>>

13位ISBN编号：9787507728484

10位ISBN编号：750772848X

出版时间：2007-4

出版时间：学苑

作者：（汉）张仲景 著，（宋）林亿 校正，杨鹏举，侯仙明，杨延巍 注释

页数：148

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<金匱要略>>

内容概要

依据当代著名中医学大家、中医泰斗任应秋教授的论断，中医经典著作共有10部，即《素问》、《灵枢》、《难经》、《神农本草经》、《伤寒论》、《金匱要略》、《中藏经》、《脉经》、《针灸甲乙经》、《黄帝内经太素》。

《素问》与《灵枢》合称《黄帝内经》，奠定了中医学理论基础；《难经》对人体生理作了重要阐释；《神农本草经》开本草学先端；《伤寒论》、《金匱要略》创立辨证论治，历来被目为医门之圣书；《中藏经》托名华佗所作，发展了脏腑学说；《脉经》出而立中医脉学；《针灸甲乙经》为首部针灸学专著；《黄帝内经太素》是第一部系统整理《黄帝内经》的著作，亦为医门重典。

这十部经典，是中国医药学的理论基础，自古至今，对中医临床、教学、研究都起到重要的指导作用。

本书对《金匱要略》进行了系统整理和点校，将原繁体竖排经典原文改为简体横排，并加现代标点，对经典原文中冷僻字词释义，辅助读者理解。

<<金匱要略>>

书籍目录

脏腑经络先后病脉证第一 痉湿喝病脉证治第二 栝蒌桂枝汤 葛根汤 大承气汤 麻黄加术汤 麻黄杏仁薏苡甘草汤 防己黄芪汤 桂枝附子汤 白术附子汤方 甘草附子汤 白虎加人参汤 一物瓜蒂汤 百合狐惑阴阳毒病脉证治第三 百合知母汤 滑石代赭汤 百合鸡子汤 百合地黄汤 百合洗 栝蒌牡蛎散 百合滑石散 甘草泻心汤 苦参汤 雄黄熏方 赤豆当归散 升麻鳖甲汤 疟病脉证并治第四 鳖甲煎丸 白虎加桂枝汤 蜀漆散 牡蛎汤 柴胡去半夏加栝蒌根汤 柴胡桂姜汤 中风历节病脉证并治第五 侯氏黑散 风引汤 防己地黄汤 头风摩散 桂枝芍药知母汤 乌头汤 矾石汤 《古今录验》续命汤 《千金》三黄汤 《近效方》术附汤 崔氏八味丸 《千金方》越婢加术汤 血痹虚劳病脉证并治第六 黄芪桂枝五物汤 桂枝加龙骨牡蛎汤 天雄散 小建中汤 黄芪建中汤 肾气丸 薯蓣丸 酸枣仁汤 大黄廕虫丸 《千金翼》炙甘草汤 《肘后》獭肝散 肺痿肺痈咳嗽上气病脉证治第七 甘草干姜汤 射干麻黄汤 皂荚丸 厚朴麻黄汤 泽漆汤 麦门冬汤 葶苈大枣泻肺汤 桔梗汤 越婢加半夏汤 小青龙加石膏汤 《外台》炙甘草汤 《千金》甘草汤 《千金》生姜甘草汤 《千金》桂枝去芍药加皂荚汤 《外台》桔梗白散 《千金》苇茎汤 奔豚气病脉证治第八 奔豚汤 桂枝加桂汤 茯苓桂枝甘草大枣汤 胸痹心痛短气病脉证治第九 栝蒌薤白白酒汤 栝蒌薤白半夏汤 枳实薤白桂枝汤 人参汤 茯苓杏仁甘草汤 橘枳姜汤 薏苡附子散 桂枝生姜枳实汤 乌头赤石脂丸 九痛丸 腹满寒疝宿食病脉证治第十 厚朴七物汤 附子粳米汤 厚朴三物汤 大柴胡汤 大承气汤 五脏风寒积聚病脉证并治第十一 痰饮咳嗽病脉证并治第十二 消渴小便利淋病脉证并治第十三 水气病脉证并治第十四 黄疸病脉证并治第十五 惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证治第十六 呕吐下利病脉证治第十七 疮痈肠痈浸淫病脉证并治第十八 跌蹶手指臂肿转筋阴狐疝蛔虫病脉证治第十九 妇人妊娠病脉证并治第二十 妇人产后病脉证治第二十一 妇人杂病脉证并治第二十二 杂疗方第二十三 禽兽鱼虫禁忌并治第二十四 果实菜谷禁忌并治第二十五

<<金匱要略>>

章节摘录

- 水气病脉证并治第十四 师曰：病有风水、有皮水、有正水、有石水、有黄汗。
- 风水，其脉自浮，外证骨节疼痛，恶风；皮水，其脉亦浮，外证胛肿，按之没指，不恶风，其腹如鼓，不渴。
- 当发其汗。
- 正水，其脉沉迟，外证自喘；石水，其脉自沉，外证腹满不喘。
- 黄汗，其脉沉迟，身发热，胸满，四肢头面肿，久不愈，必致痈脓。
- (一) 脉浮而洪，浮则为风，洪则为气，风气相搏，风强则为隐疹，身体为痒，痒为泄风，久为痂癞；气强则为水，难以俯仰。
- 风气相击，身体洪肿，汗出乃愈。
- 恶风则虚，此为风水；不恶风者，小便通利，上焦有寒，其口多涎，此为黄汗。
- (二) 寸口脉沉滑者，中有水气，面目肿大，有热，名曰风水。
- 视人之目窠上微拥，如蚕新卧起状，其颈脉动，时时咳，按其手足上，陷而不起者，风水。
- (三) 太阳病，脉浮而紧，法当骨节疼痛，反不疼，身体反重而酸，其人不渴，汗出即愈，此为风水。
- 恶寒者，此为极虚发汗得之。
- 渴而不恶寒者，此为皮水。
- 身肿而冷，状如周痹，胸中窒，不能食，反聚痛，暮躁不得眠，此为黄汗。
- 痛在骨节。
- 咳而喘，不渴者，此为脾胀，其状如肿，发汗即愈。
- 然诸病此者，渴而下利，小便数者，皆不可发汗。
- (四) 里水者，一身面目黄肿，其脉沉，小便不利，故令病水。
- 假如小便自利，此亡津液，故令渴也。
- 越婢加术汤主之。
- 方见下。
- (五) 趺阳脉当伏，今反紧，本自有寒，疝瘕，腹中痛，医反下之，下之即胸满短气。
- (六) 趺阳脉当伏，今反数，本自有热，消谷，小便数，今反不利，此欲作水。
- (七) 寸口脉浮而迟，浮脉则热，迟脉则潜，热潜相搏，名曰沉。
- 趺阳脉浮而数，浮脉即热，数脉即止，热止相搏，名曰伏。
- 沉伏相搏，名曰水。
- 沉则脉络虚，伏则小便难，虚难相搏，水走皮肤，即为水矣。
- (八) 寸口脉弦而紧，弦则卫气不行，即恶寒，水不沾流，走于肠间。
- 少阴脉紧而沉，紧则为痛，沉则为水，小便即难。
- (九) 脉得诸沉，当责有水，身体肿重。
- 水病脉出者，死。
- (十) 夫水病人，目下有卧蚕，面目鲜泽，脉伏，其人消渴。
- 病水腹大，小便不利，其脉沉绝者，有水，可下之。
- (十一) 问曰：病下利后，渴饮水，小便不利，腹满因肿者，何也？
- 答曰：此法当病水，若小便自利及汗出者，自当愈。
- (十二) 心水者，其身重而少气，不得卧，烦而躁，其人阴肿。
- (十三) 肝水者，其腹大，不能自转侧，胁下腹痛，时时津液微生，小便续通。
- (十四) 肺水者，其身肿，小便难，时时鸭溇。
- (十五) 脾水者，其腹大，四肢苦重，津液不生，但苦少气，小便难。
- (十六) 肾水者，其腹大，脐肿腰痛，不得溺，阴下湿如牛鼻上汗，其足逆冷，面反瘦。
- (十七) 师曰：诸有水者，腰以下肿，当利小便；腰以上肿，当发汗乃愈。
- (十八) 师曰：寸口脉沉而迟，沉则为水，迟则为寒，寒水相搏。

<<金匱要略>>

趺阳脉伏，水谷不化，脾气衰则鹜溏，胃气衰则身肿。

少阳脉卑，少阴脉细，男子则小便不利，妇人则经水不通；经为血，血不利则为水，名曰血分。

（十九） 问曰：病有血分水分，何也？

师曰：经水前断，后病水，名曰血分，此病难治；先病水，后经水断，名曰水分，此病易治。

何以故？

去水，其经自下。

（二十）

<<金匱要略>>

编辑推荐

《金匱要略方论》是东汉张仲景所著的《伤寒杂病论》中的杂病部分。所谓“杂”者，即驳杂不纯、众多之意；所谓伤寒杂病，即除了伤寒外，还夹杂众多的内科、外科、妇科等病证。

《金匱要略方论》，简称《金匱》，是最早的一部研究诸科疾病的专书。理论基础和临床相结合，具有很强的实用价值，其中许多方剂有很高的疗效，所以对后世临床治疗的发展起了很大的作用。

因此，《金匱》是祖国医学的古典医籍之一，是治疗“杂病”的典范。

本书对《金匱要略》著作进行语译，既忠实原文，又不失实用性和趣味性，语言生动流畅、通俗易懂，适合初学中医者及中医爱好者、养生保健者阅读。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>