

<<类聚方、药征及药征续编>>

图书基本信息

书名：<<类聚方、药征及药征续编>>

13位ISBN编号：9787507729917

10位ISBN编号：7507729915

出版时间：2008-1

出版时间：学苑

作者：吉益东洞

页数：288

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<类聚方、药征及药征续编>>

内容概要

《皇汉医学丛书》是由陈存仁先生主编的日本汉方医学经典著作之汇编，1936年初刊。应读者要求，学苑出版社邀请中医古籍专家钱超尘教授、汉方医学临床专家黄煌教授，联袂将日本汉方医学著作中“临床指导性强、有效率高”的专著进行重新精编、增补。

《类聚方》从《伤寒论》与《金匱要略》中选出220首方剂，并以方为类目，汇集仲景相关论述，并附以自身经验体会。

《药征》收载药物53种，本着“夫欲知诸药本功，则就长沙方中，推历其有无、多少，与其加减，引之于证，则其本功可以知也”的思想，对每味药物首先标明功效，继而选录伤寒方证作为药物功效的证明（考征），并辨别方证伪误（互考），表达个人观点及实践经验（辨误）。

《药征续编》，收载89种药物，所循体例一仍《药征》。

<<类聚方、药征及药征续编>>

书籍目录

类聚方 桂枝汤 桂枝加桂汤 桂枝加芍药汤 桂枝去芍药汤 桂枝加葛根汤 栝蒌桂枝汤 桂枝加
黄芪汤 桂枝加芍药大黄汤 桂枝加厚朴杏子汤 乌头桂枝汤 桂枝加附子汤 桂枝去芍药加附子汤
桂枝附子汤 桂枝附子去桂加术汤 桂枝去桂加苓术汤 桂姜枣草黄辛附汤 桂枝去芍药加皂荚汤
桂枝加龙骨牡蛎汤 桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎汤 桂枝加芍药生姜人参汤 桂枝二麻黄一汤 桂
枝二越婢一汤 桂枝麻黄各半汤 小建中汤 黄芪建中汤 黄芪桂枝五物汤 黄芪桂枝苦酒汤 桂枝
甘草汤 半夏散 桂枝甘草附子汤 桂枝甘草龙骨牡蛎汤 桂枝人参汤 人参汤 茯苓甘草汤 茯苓
杏仁甘草汤 茯苓戎盐汤 葵子茯苓散 苓姜术甘汤 苓桂术甘汤 苓桂甘枣汤 苓桂五味甘草汤
苓甘五味姜辛汤 苓甘姜味辛夏汤 苓甘姜味辛夏仁汤 苓甘姜味辛夏仁黄汤 茯苓泽泻汤 泽泻汤
五苓散 茵陈五苓散 猪苓汤 猪苓散 牡蛎泽泻散 八味丸 栝蒌瞿麦丸 麻黄汤 麻黄加术汤
麻黄甘草汤 麻黄附子甘草汤 麻黄附子细辛汤 麻黄杏仁甘草石膏汤 麻黄杏仁薏苡甘草汤 ...
...不试方十八方药征与药征续编药征药征续编

<<类聚方、药征及药征续编>>

章节摘录

类聚方 艺阳吉益为则公言撰门人石阳中邨贞治子亨校 桂枝汤 桂枝三两 芍药三两 甘草二两 生姜三两 大枣十二枚 上五味，咬咀，以水七升，微火煮取三升，去滓，适寒温，服一升。

服已须臾，歔热稀粥一升余，以助药力，温覆令一时许，遍身染，微似有汗者，益佳。

不可令如水流漓，病必不除。

若一服汗出，病差，停后服，不必尽剂。

若不汗，更服依前法。

又不汗，后服小促其间，半日许令三服尽。

若病重者，一日一夜服，周时观之。

服一剂尽，病证犹在者，更作服。

若汗不出者，乃服至二三剂。

太阳中风，阳浮而阴弱，阳浮者热自发，阴弱者汗自出，啬啬恶寒，淅淅恶风，翕翕发热，鼻鸣干呕者。

太阳病，头痛发热，汗出恶风者。

太阳病，下之后，其气上冲者，可与桂枝汤，方用前法。

若不上冲者，不可与之。

太阳病，初服桂枝汤，反烦不解者，先刺风池、风府，却与桂枝汤则愈。

太阳病三日，已发汗，若吐，若下，若温针，仍不解者，此为坏病，桂枝不中与也，观其脉证，知犯何逆，随证治之。

桂枝本为解肌，若其人脉浮紧，发热，汗不出者，不可与也。

常须识此，勿令误也。

若酒客病，不可与桂枝汤，得汤则呕，以酒客不喜甘故也。

太阳病，外证未解，脉浮弱者，当以汗解。

太阳病，外证未解者，不可下也，下之为逆。

欲解外者。

太阳病，先发汗不解。

而复下之，脉浮者，不愈。

浮为在外，而反下之，故令不愈。

今脉浮，故知在外，当须解外则愈。

<<类聚方、药征及药征续编>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>