

<<伤寒来苏集>>

图书基本信息

书名：<<伤寒来苏集>>

13位ISBN编号：9787507731958

10位ISBN编号：7507731952

出版时间：2009-9

出版时间：学苑出版社

作者：柯琴 编

页数：353

字数：269000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<伤寒来苏集>>

### 前言

学苑出版社已将影宋本《重广补注黄帝内经素问》（清代御医薛福长批阅句读）刊行于世，今又将《伤寒论注十人书》出版，此实为中医学界之兴事也。

余不才，曾在北京中医药大学伤寒论教研室任教二十余年，从事中医临床四十余年，对医圣之书略晓一二，受益颇多。

值此之际，不揣冒昧，赘言几句，与同道共勉。

《尚书》言：伏羲、神农、黄帝之书谓之三坟，言大道也。

余谓《黄帝内经》、《神农本草经》、东汉末年张仲景著《伤寒杂病论》言医之大道也。

后世学者将此三书尊为中医学之经典，崇仲景谓医圣，恰当至极也。

仲景在其大论中，创六经辨证之法，将疾病系统化分类定位：总摄八纲，寓卫气营血及脏腑经络辨证之端倪以定性；撰用《黄帝内经》之理、《神农本草经》之药用，集中医理法方药之大成，开中医辨证论治之先河。

大论中有方百一十三首（佚一方，实存百一十二首），剂型上有汤、丸、散等之分，方药上有随证加减变化之异，兼详明煎服方法及治禁，实为方书之祖。

## <<伤寒来苏集>>

### 内容概要

《伤寒来苏集》为清代名医柯琴撰著。

柯琴于仲景之学钻研甚深。

柯氏参引《内经》之旨，摒诸家之说。

据论中太阳证、桂枝证，柴胡证诸词，以证名篇，汇集六经诸论，各以类从，先后著述《伤寒论注》四卷、《伤寒论翼》二卷、《伤寒附翼》二卷。

三书合为一集，名《伤寒来苏集》，凡八卷。

柯氏之编以方名证、以方类证之编次，可谓主次分明，井然有序。

故自柯氏始，《伤寒论》之方证始渐趋明确、具体。

于我们学习《伤寒论》及临床辨证应用是很有参考价值的。

## <<伤寒来苏集>>

### 作者简介

柯琴，字韵伯，号似蜂，清代医家，浙江慈溪（今属余姚）人氏，后迁居虞山（今江苏常熟）。博学多闻，能诗善文，不涉仕途，矢志医学，但不以医鸣，故知之者鲜。

柯氏认为“著书者往矣，其间几经兵燹，几番播迁，几次增删，几许抄刻，亥豕者有之，杂伪者有之，脱落者有之”

## &lt;&lt;伤寒来苏集&gt;&gt;

## 书籍目录

自序凡例伤寒论翼自序伤寒论注 卷一 伤寒总论 太阳脉证 桂枝汤证上(桂枝汤 服桂枝汤法 桂枝方禁) 桂枝汤证下(桂枝二麻黄一汤 桂枝加附子汤 桂枝去芍药生姜新加人参汤 芍药甘草附子汤 桂枝甘草汤 茯苓桂枝甘草大枣汤 桂枝去桂加茯苓白术汤 桂枝人参汤 葛根黄连黄芩汤 桂枝去芍药加附子汤 桂枝加厚朴杏仁汤 桂枝加芍药汤 桂枝加大黄汤 茯苓桂枝白术甘草汤 桂枝加桂汤 桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤 桂枝甘草龙骨牡蛎汤 甘草干姜汤 芍药甘草汤) 伤寒论注 卷二 麻黄汤证上(麻黄汤 麻黄方禁) 麻黄汤证下(麻黄桂枝合半汤 厚朴生姜半夏甘草人参汤 麻黄杏仁甘草石膏汤 麻黄连翘赤小豆汤) 葛根汤证(葛根汤 桂枝加葛根汤 葛根加半夏汤) 大青龙汤证(大青龙汤 大青龙方禁 小青龙汤 小青龙加减法) 五苓散证(五苓散 茯苓甘草汤) 十枣汤证(十枣汤) 陷胸汤证(大陷胸汤 大陷胸丸 小陷胸汤) 泻心汤证(生姜泻心汤 甘草泻心汤 半夏泻心汤 干姜黄连黄芩人参汤 大黄黄连泻心汤 附子泻心汤 赤石脂禹余粮汤 旋覆代赭石汤) 抵当汤证(抵当汤 抵当丸 桃仁承气汤) 火逆诸证 瘧湿暑证(桂枝附子汤 桂枝附子去桂加白术汤 甘草附子汤) 伤寒论注 卷三 阳明脉证上(蜜煎方 猪胆汁方) 阳明脉证下 栀子豉汤证(栀子豉汤 栀子甘草豉汤 栀子生姜豉汤 栀子干姜汤 栀子厚朴汤 栀子柏皮汤) 瓜蒂散证(瓜蒂散 瓜蒂方禁) 白虎汤证(白虎汤 白虎加人参汤) 茵陈汤证(茵陈蒿汤) 承气汤证(调胃承气汤 大承气汤 小承气汤) 少阳脉证 柴胡汤证(小柴胡汤 小柴胡加减法 柴胡桂枝汤 柴胡桂枝干姜汤 柴胡加龙骨牡蛎汤 大柴胡汤) 建中汤证(建中方禁 小建中汤) 黄连汤证(黄连汤) 黄芩汤证(黄芩汤) 伤寒论注 卷四 太阴脉证 ..... 伤寒论翼 卷上伤寒论翼 卷下伤寒附翼 卷上伤寒附翼 卷下

## &lt;&lt;伤寒来苏集&gt;&gt;

## 章节摘录

脉浮数者，法当汗出而愈。

若身重心悸者，不可发汗，当自汗出乃解。

所以然者，尺中脉微，此里虚，须表里实，津液自和，便汗出愈。

脉浮数者，于法当汗，而尺中微，则不敢轻汗，以麻黄为重剂故也。

此表指身，里指心，有指营卫而反遗心悸者，非也。

身重是表热，心悸是里虚。

然悸有因心下水气者，亦当发汗。

故必审其尺脉，尺中脉微为里虚。

里虚者，必须实里。

欲津液和，须用生津液。

若坐而待之，则表邪愈盛，心液愈虚，焉能自汗？

此表是带言，只重在里。

至于自汗出，则里实而表和矣。

寸口脉浮而紧，浮则为风，紧则为寒。

风则伤卫，寒则伤营，营卫俱病。

骨肉烦疼，当发其汗也。

风寒本自相因，必风先开腠理，寒得入于经络。

营卫俱伤，则一身内外之阳不得越，故骨肉烦疼，脉亦应其象而变见于寸口也。

紧为阴寒，而从浮见，阴盛阳虚，汗之则愈矣。

紧者，急也，即数也。

紧以形象言，数以至数言。

紧则为寒，指伤寒也；数则为热，指发热也。

辞异而义则同。

故脉浮数浮紧者，皆是麻黄症。

脉法以浮为风，紧为寒，故提纲以脉阴阳俱紧者名伤寒。

大青龙脉亦以浮中见紧，故名中风。

则脉但浮者，正为风脉，宜麻黄汤，是麻黄汤固主中风脉症矣。

麻黄汤症，发热、骨节疼，便是骨肉烦疼，即是风寒两伤，营卫俱病。

<<伤寒来苏集>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>