<<伤寒论通注>>

图书基本信息

书名:<<伤寒论通注>>

13位ISBN编号: 9787507738056

10位ISBN编号:7507738051

出版时间:2011-9

出版时间:学苑出版社

作者:朱壶山

页数:405

译者: 张效霞 注解

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

<<伤寒论通注>>

内容概要

《伤寒论通注》为朱壶山"壶山医庐丛书"之一,即《伤寒杂病论精义折衷》之《最新伤寒精义折中 》的单行本,不分卷,依《伤寒论》原书次第分为"太阳篇"(又分上、中、下三篇)、"阳明篇"、 "少阳篇"、"太阴篇"、"少阴篇"、"厥阴篇"及"附篇"(霍乱、阴阳易瘥后劳复、痉湿喝),书前另列有"凡例"、"全书主旨"、"六经概论"。

每条条文前冠以精练文字作为标题,使学者一目了然。

注文汇通中西医之义,择历代注家之精论而折中其说,解释明白,条理清楚,以注重临床、不作逐字 逐句校考订正为特色,足资学习研究《伤寒论》之参考。

<<伤寒论通注>>

作者简介

朱壶山, 名绍显, 字茀, 以号行, 桐柏县平氏镇人, 后在县城东关购置房产定居。

自幼读私塾, 先中秀才, 清宣统元年(1909)为拔贡。

后到开封公立中州法政学校上学,毕业后在开封任私立历光法律学校教员,著有《民律释义》一书。 后历任罗山、宜阳等县承审员。

和北洋军阀靳云鄂相交甚厚,被称为"夫子",受其所赠"大夫第"木匾。

曾为靳云鄂充当家庭教师,因其女长进甚快,又受"养亲课子,安贫东道"铜匾。

此间,编选自己百余首诗作,结成《壶山诗集》印行。

同时,朱壶山潜心钻研医学。

他于靳云鄂兵败后回桐柏,受桐柏县长张忠之请,任一科科长,负责筹办自治。

民国19年(1930)6月,因外甥桂仲锦参与领导中共组织的县城武装暴动,受其牵连逃往北平(今北京),

开办壶山医庐行医,颇有名气,并于1940年编写出版了《伤寒论通注》。

民国35年(1946)1月在北平病逝。

<<伤寒论通注>>

书籍目录

阳明篇 少阳篇 少阴篇 厥阴篇 附篇

<<伤寒论通注>>

章节摘录

版权页: 上额交巅者,前额动脉也。

内眦动脉与之相连而已,非内眦动脉直上至巅也。

误一。

从巅人络脑者,为后头动脉之一小支,从项孔而入,本外颈动脉分支于下颚部,非自前方来也。 误二。

挟脊而下者无动脉也,惟逆行而上之奇静脉而已。

误三。

肾与膀胱之相联络者,输尿管也。

其动脉则肾动脉自大动脉干来,膀胱动脉自下腹动脉来,各不相络。

误四。

且谓是脉挟脊循膂而来。

误五。

贯胛挟脊,过髀枢合胴中者,无是脉也。

小趾外侧之动脉,自胫骨动脉前后支来也。

出自股动脉,分自大动脉干,未有从肩胛内双管齐下,合于胭中而至小指者。

误六。

难肾经络者日:起小趾下斜走足心者,后胫骨动脉也。

自足心斜走小指者也,非逆流之脉。

误一。

贯脊属肾络膀胱,无是脉焉。

误一

贯肝膈之脉,惟门脉为然,自肠而来之静脉也,与肾无关系。

误三。

肺肝之脉不相统。

误四。

循喉咙,挟舌本者,外颈动脉与其分支之舌动脉也。

自锁骨下动脉来,非由肺而出。

误五。

络心之脉,惟心冠动脉,亦非由肺而出者。

误六。

难心主经络者日:属心包络之脉,惟前纵膈动脉之心囊支及心囊。

横膈膜动脉皆出自内乳动脉,而内乳动脉之直者,贯膈而下,为上腹壁动脉。

其言下膈历络三焦者差相近,在腹壁下部,乃自下腹壁动脉逆上之支,以与上腹壁动脉相通,非复上腹壁动脉矣。

故谓之历络上中两焦则可,下焦非其范围,不得言络三焦也。

误一。

抵腋人手之脉肋,为腋下动脉,与内乳动脉无关。

误二。

难三焦经络者曰:心包络之脉,下膈之脉,循属三焦之脉,无自手来者。

误一。

上缺盆上项系耳后者,外颈动脉之分支也,与心包络之脉无关。

误二。

耳前之脉亦自外颈动脉来,与耳后之脉,分支于耳下,各不相涉,无自耳后入耳中出走耳前者。

误三。

难胆经络者曰:目锐眦上,无脉起始之处。

<<伤寒论通注>>

其周围所分布者,皆颈动脉之分支,无特立独行之一经。

误一。

有自耳后至头角之动脉支,无自头角至耳后者。

误二。

胆囊之脉,自肝脉来,不过一小分支,当以肝为主,不得谓之属胆络肝。

误三。

且肝脉直接自大动脉来,非有特立独行,别自缺盆下贯胸膈者。

误四。

从缺盆下腋过季胁者,其侧胸廓动脉乎?

此脉止于胸廓诸筋,非能直下入髀厌也。

误五。

外踝前之动脉,惟胫骨动脉分支于膝胭之下,其源自股动脉来也。

非有特立独行,自髀厌循髀阳而来者。

误六。

《内经》之例,十二经脉,其分布于四肢也。

三阳在手足之背,三阴在手足之掌,故此足少阳之脉,其所云循足跗上入小趾次趾之间者,专指足背动脉而言。

足背动脉分布趾间者,皆自胫骨动脉前支而来。

小趾次趾之间,非有特立独行之脉。

误七。

难肝经络者曰:循足跗上廉,去内踝一寸者,胫骨动脉后支也,非逆行者也。

误一。

阴器之脉,来自三方,有自内肠骨动脉来者,有自外肠骨动脉来者,有自股动脉来者,未闻其自足而上也。

误二。

挟胃属肝络胆者,前已言之,直接从大动脉干来,未闻其自阴器来也。

误三。

由颈部直上至头者,惟内外颈动脉,无贯膈而来者。

误四。

连目系上出额者,眼动脉之分支,所谓上眼窠动脉是也。

来自内颈动脉,与肝胆无关。

误五。

自肝穿膈入肺者无是脉。

自肝穿膈,惟门脉为然。

其归在右心,非入于肺也。

误六。

以上所述,乃十二经脉行次之谬误。

详细核之,几无一字不差云云。

同一人类形体,何古今中外所见相左之甚耶?

循生理之公例,求解剖之所得,难者之言,确切有据。

惟气血因病变改其常度,不得不由物质进言气化。

《内》《难》经脉,依生理解剖,不免同异,而亦多从实验得来,不尽虚玄。

未病之脉络,循环顺序,即病之脉络,气血横恣。

中医固当尽致知格物之能,难者不必为喜新厌故之甚。

<<伤寒论通注>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com