

<<常见病症主症效方应用>>

图书基本信息

书名：<<常见病症主症效方应用>>

13位ISBN编号：9787507739190

10位ISBN编号：7507739198

出版时间：2012-1

出版时间：学苑出版社

作者：程学生

页数：301

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<常见病症主症效方应用>>

内容概要

本书所录342首效方均编以七言诗句，押韵顺口、蕴涵医理，其中黑体10句为重点。对自己临床常用的123首效方根据方歌顺序进行了白话解释：即该病证的病因病机、症舌脉、治法方药、药物分析、详细的临症加减。未作白话解者，尽量加用四分之一小字和上下角标，使读者得以清楚明白。

本书证型、筑方的排序言一特点：

大多疾病的第一证型多为临床常见证型，而其方药则为常见证型的最佳效方和药物组成。可让初涉医海之中医尽快握有舟楫；让虽已临床，但仍辨证困难者顿开茅塞；让中级中医提高医技；可以说针对病症主证选择验方，随手拈来该病第一方，却也多能服之有效，甚至佳效。

<<常见病主症效方应用>>

书籍目录

内科(包括儿科)

- 1 胃炎、胃及十二指肠溃疡
 - 1.1 中阳虚弱、气食阻滞——香六枳朴金仙汤
 - 1.2 湿热食滞——小陷清腑汤
 - 1.3 食滞伤胃,脾虚失健——健运麦芽汤
 - 1.4 肝郁气滞——柴疏二陈厚朴汤
 - 1.5 寒热夹杂——加味半夏泻心汤
 - 1.6 胃阴虚——养阴护胃汤
 - 1.7 胃热
 - 1.8 食滞——变通保和丸
 - 1.9 湿困脾胃
 - 1.10 脾虚——加味异功汤
 - 1.11 胃病验方
 - 1.12 小儿食欲不振
- 2 胆道蛔虫病
 - 2.1 李氏驱蛔汤
- 3 急慢性肠炎
 - 3.1 寒湿泻——藿香正气汤
 - 3.2 湿热滞肠,脾气虚弱——仙桔汤

.....

- 妇科
- 皮肤科
- 外科
- 五官科
- 男科

<<常见病症主症效方应用>>

章节摘录

若以眩晕为主者，治当燥湿化痰，平肝熄风，方用半夏白术天麻汤。

半夏白术天麻汤即半夏白术天麻汤加川芎而成：半夏10克天麻10克白术10克茯苓10克陈皮6~10克川芎6克甘草6克。

可加生姜2片、大枣3枚，水煎服，日一剂。

方中半夏燥湿化痰，降逆止呕，天麻平肝熄风而止头眩，二者合用，一祛其痰，一熄其风，为治风痰眩晕、头痛之要药；白术健脾燥湿，与半夏、天麻配伍，祛湿化痰止眩之功益加；茯苓健脾渗湿，与白术相伍，尤能杜生痰之源；陈皮理气燥湿化痰，使气顺胃和则痰消；川芎活血行气，开郁调肝，燥湿搜风；甘草调药和中；姜枣调和脾胃。

方中二陈汤调和中土，降气和胃，健脾渗湿，分化痰饮，为治外感六淫有余之邪和内伤七情不足之证而夹痰饮之基础方。

加减：症重而天旋地转，并伴呕吐者，加藿香10克、代赭石30克芳化和中，镇逆止呕；因颈痹而致眩者，加当归10克、白芍10克养血活血，缓急通络，或再加葛根15克、僵蚕10克升阳解肌，熄风解痉；眩晕顽固，或舌质暗瘀者，可酌加桃仁10克、红花6克、炮山甲5~10克、地龙10克；胃脘痞满不适，气滞明显者，加厚朴10克、枳壳10克温散寒邪，消导除痞；胃脘胀痛而有瘀滞者，加莪术6~10克消积化瘀；食积明显者，加焦三仙各10克消食化积，破滞除满；伴有脾虚者，加党参10克、苍术10克健脾运脾；失眠多梦者，减天麻，加竹茹10克、枳实6克。

.....

<<常见病症主症效方应用>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>