

<<乡村医生用书>>

图书基本信息

书名：<<乡村医生用书>>

13位ISBN编号：9787508257921

10位ISBN编号：7508257928

出版时间：2009-9

出版时间：金盾

作者：吴建华

页数：278

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

前言

随着我国经济建设突飞猛进，卫生事业也得到了迅速发展，人民生活和健康水平大大提高。但是，农村医疗卫生事业发展仍然比较滞后，不能完全满足农民群众的基本要求，是当前我国经济社会发展的突出问题。

因此，从中央到各级地方政府都非常重视农村医疗卫生工作，把加快农村卫生事业发展提到重要日程，作为建设社会主义新农村的重要任务，通过制定并实施农村医疗卫生服务体系建设与发展规划，逐步改善农村卫生条件，来不断提高农民健康水平。

其中加强农村卫生服务队伍建设，大力培养农村适用卫生技术人员，是提高农村医疗卫生技术水平的关键。

本书是以农村医务工作者为阅读群体，编写内容主要以农村常见、多发皮肤病为主。

感染性皮肤病中，节肢动物感染性皮肤病的内容较多，而在城市这些皮肤病则很少见；在变态反应性皮肤病中，增加稻田皮炎的有关内容。

笔者在编写中侧重于介绍常见皮肤病的症状、体征、辅助检查、鉴别诊断及预防方法，省略了病因、发病机制及研究进展等内容，力争简单明了。

<<乡村医生用书>>

内容概要

本书由第二军医大学附属长海医院皮肤科专家编著。

简要介绍了皮肤损害的基本特点及皮肤病的基本治疗方法和预防原则；详细介绍了病毒性、细菌性、真菌性、节肢动物感染性皮肤病及其他常见皮肤病的症状与体征、辅助检查、鉴别诊断、治疗及预防方法。

其内容丰富、通俗易懂、实用性强，特别适合乡村医生和基层医务人员阅读参考。

作者简介

吴建华，男，安徽歙县人。

1989年毕业于第二军医大学军医系，2003年获得医学博士学位。

现为第二军医大学附属长海医院皮肤科副主任、教授、主任医师、研究生导师。

20年来，一直从事皮肤性病临床医疗、教学和研究工作，擅长各种真菌病及色素性皮肤病的诊断和治疗。

先后获得国家科技进步二等奖1项，军队科技进步二等奖和三等奖各1项。

在国内外杂志发表论文62篇，主编及参编学术专著11部，承担各类科研基金12项。

书籍目录

第一章 概述 一、皮肤损害基本特点 二、皮肤病基本治疗方法 三、皮肤病预防原则第二章 病毒感染性皮肤病 一、单纯疱疹 二、水痘 三、带状疱疹 四、疣 五、传染性软疣 六、手足口病第三章 细菌感染性皮肤病 一、脓疱疮 二、毛囊炎 三、疖及疖病 四、痈 五、蜂窝织炎 六、丹毒 七、类丹毒 八、皮肤结核 九、麻风第四章 真菌感染性皮肤病 一、头癣 二、体癣和股癣 三、手癣和足癣 四、甲真菌病 五、花斑癣 六、癣菌疹 七、皮肤黏膜念珠菌病 八、孢子丝菌病 九、着色芽生菌病第五章 节肢动物感染性皮肤病 一、疥疮 二、螨虫皮炎 三、虱病 四、蜈蚣咬伤 五、毒蜘蛛咬伤 六、水蛭咬伤 七、海蜇蜇伤 八、蜂蜇伤 九、蝎蜇伤第六章 变态反应性皮肤病 一、接触性皮炎 二、湿疹 三、特应性皮炎 四、自体敏感性皮炎 五、药物性皮炎 六、稻田皮炎 七、汗疱疹 八、荨麻疹 九、血管性水肿 十、丘疹性荨麻疹第七章 物理性和瘙痒性皮肤病 一、日晒伤 二、多形性日光疹 三、夏季皮炎 四、痱子 五、冻疮 六、鸡眼 七、皲裂 八、瘙痒症 九、神经性皮炎 十、痒疹 十一、结节性痒疹第八章 丘疹鳞屑及红斑性皮肤病 一、银屑病 二、扁平苔藓 三、玫瑰糠疹 四、白色糠疹第九章 免疫性皮肤病 一、红斑狼疮 二、皮炎 三、硬皮病 四、天疱疮 五、类天疱疮 六、过敏性紫癜 七、结节性红斑 八、白塞病第十章 皮肤附属器疾病 一、痤疮 二、脂溢性皮炎 三、酒渣鼻第十一章 色素障碍性皮肤病 一、白癜风 二、黄褐斑 三、雀斑第十二章 皮肤肿瘤 一、色素痣 二、皮脂腺痣 三、血管瘤 四、脂溢性角化病 五、汗管瘤 六、基底细胞癌 七、鳞状细胞癌 八、恶性黑素瘤第十三章 遗传性皮肤病 一、鱼鳞病 二、神经纤维瘤病第十四章 营养与代谢障碍性皮肤病 一、维生素A缺乏病 二、维生素B2缺乏病 三、烟酸缺乏症 四、肠病性肢端皮炎 五、皮肤淀粉样变第十五章 性传播疾病 一、淋病 二、梅毒 三、非淋菌性尿道炎 四、尖锐湿疣 五、生殖器疱疹 六、艾滋病

章节摘录

第一章概述一、皮肤损害基本特点皮肤损害包括所有通过视诊或触诊而被检查出来的皮肤黏膜上的病变。

皮肤损害是医生诊断疾病的主要依据，它分为原发性损害和继发性损害两种。

(一) 原发性皮肤损害是指损害初发时的表现，由皮肤病理变化直接产生的结果。

1. 斑疹为局限性皮肤颜色的改变，无隆起与凹陷，大小不一，形状不定，边界清楚或不清楚，直径>2厘米者称斑片。

其形成原因，可由于血管充血、出血或色素增减所致。

常见的有红斑、色素沉着斑、色素减退斑及色素脱失斑等。

淤点、淤斑和紫癜是特殊类型的出血性斑疹，早期色鲜红，以后随病程逐渐转为暗红、淡红，最后完全消失。

2. 丘疹表现为局限性皮肤隆起，同样可表现为大小不等，形状不一，颜色各异，表面情况也互不相同，呈光滑、粗糙、脐状凹陷或疣状。

其形成原因多由于炎症渗出和增生所致。

直径>1厘米者称为斑块，多为丘疹扩大或融合而成。

在斑疹的基础上出现稍隆起时称斑丘疹；丘疹顶部有较小水疱时称丘疱疹。

3. 结节发生于真皮及皮下组织的实质性肿块，较丘疹大而深，其表面可高起，亦可不高起，颜色亦各不一致，可为皮色、黄色、淡红色或暗红色。

<<乡村医生用书>>

编辑推荐

《乡村医生用书:皮肤科疾病诊疗手册》由金盾出版社出版。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>