

<<装饰装修油漆工宜与忌>>

图书基本信息

书名：<<装饰装修油漆工宜与忌>>

13位ISBN编号：9787508261140

10位ISBN编号：7508261143

出版时间：2010-1

出版时间：金盾出版社

作者：李永盛 编

页数：180

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<装饰装修油漆工宜与忌>>

前言

建筑装饰装修行业是活跃在建筑领域中一支规模庞大的生力军，拥有数十万一线工人，他们在建筑主体项目上发挥着承上启下的关键作用，因此对上岗人员有着严格的技术要求。

装饰装修工程是由多个工种相互配合、协同施工、共同完成的，通常有瓦工、电工、水暖工、木工、油漆工等工种。

装饰装修技术的发展和工程质量的提高，与从事装饰装修的人员素质有着很大关系。

为提高施工操作人员的技能，杜绝装饰装修施工的质量问题，我们组织了行业内有着丰富经验的专家、教师，根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）和相关国家标准、规范和规程，编写了上述5个工种的“宜与忌”丛书。

本套丛书主要有以下特点：1.条理性强。

理论叙述简明，知识阐述条理清楚，语言通俗易懂，适合装饰装修人员学习阅读。

2.针对性强。

将施工中经常遇到的问题逐一列出，采用“宜与忌”的方式，告诉读者哪些问题怎样做是正确的，怎样做是错误的，针对性很强。

既阐述了相关概念，又融合了规范、规程的有关规定，并蕴含了作者丰富的工程实践经验。

3.体例新颖。

“宜与忌”的写法使内容本身更为突出、醒目，一目了然，读后更易理解和掌握。

本书可供建筑装饰装修工程施工人员、技术人员及管理人员阅读，也可供各大专院校装饰装修专业师生教学参考。

<<装饰装修油漆工宜与忌>>

内容概要

本书针对装饰装修工程中油漆工所涉及的施工管理与安全、油漆涂料和工具、涂装前的预处理、油漆涂装方法、油漆工施工及操作等一系列工作中容易出现的问题，采用“宜”和“忌”的形式逐一列出，并根据国家现行标准和最新规范、规程进行分析，指出了施工问题产生的原因，提出了避免出现施工问题的措施。

<<装饰装修油漆工宜与忌>>

书籍目录

1.施工管理与安全 2.油漆涂料和工具 3.涂装及裱糊前的处理 4.油漆涂装方法 5.油漆施工操作 6.裱糊施工操作

<<装饰装修油漆工宜与忌>>

章节摘录

忌5在地下室或密封性的空间内涂装未采取安全措施 [分析] 在地下室或密封性的空间内涂装时,空气流通不畅,且涂装过程中,挥发出大量的有机溶剂,当室内溶剂含量达到一定浓度时,遇明火即会迅速燃烧,甚至爆炸。

[措施] (1) 严禁施工现场有明火。

(2) 施工时,操作人员应佩戴好必要的劳动防护用具。
如防风镜、防尘口罩等,必要时戴防毒面罩。

(3) 在密封性的空间工作时,应首先打开所有的人口,并向内部循环送风,以供给充足的氧气。

(4) 长期连续涂装时,应经常调换人员操作。
操作人员若感不适,应及时撤离施工现场。

(5) 在狭小空间内涂装,必须戴好氧气面罩,由几个人轮流操作,并设专人在出入口监视。
如出现头晕恶心,应立即到外面呼吸新鲜空气并休息,严重者应立即送医院检查。

忌6不懂防止大漆过敏的方法 [分析] 并不是所有的人都会对大漆的“毒”产生过敏反应,绝大多数没有直接接触或间接接触大漆的人,是不会发生漆毒过敏反应的。

对于那些直接接触大漆的油漆工,有时会产生过敏,在与大漆接触的数小时、数天或数周后过敏症状有:身体有些部位的皮肤奇痒难忍,轻微抓搔后就肿胀,并出现红色小丘疹;严重者局部水肿,伴有密集小疱,抓破后有黄液渗出。

发病部位多在脸面、颈部、手背、前臂、脚背、腿及阴部等,并以裸露在外的皮肤较薄较湿润处更为严重,皮肤被抓破后,往往受感染而溃烂,甚至会引起其他并发症。

<<装饰装修油漆工宜与忌>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>