

<<与癌共处>>

图书基本信息

书名：<<与癌共处>>

13位ISBN编号：9787508276243

10位ISBN编号：7508276248

出版时间：2012-5

出版时间：金盾出版社

作者：何秀兰 编

页数：94

字数：50000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<与癌共处>>

内容概要

本书介绍了不同部位的肿瘤恶性程度不同、同病理类型的肿瘤恶性程度不同、得肿瘤不要慌、哪些人容易得大肠癌、为什么说大肠癌是“吃”出来的、哪些食物富含纤维、大肠癌可以预防吗、如何早期发现大肠癌、大肠癌有哪些治疗方法、肿瘤患者一定要注意情志调理、肿瘤多汗症的治疗、癌性疼痛的西医治疗、止痛药能吃多少、癌性疼痛的中医治疗、关于忌口等医学知识。将故事、病例分析融入医学知识中，在看故事的同时更多地了解肿瘤的相关知识，将科学性、趣味性、可读性结合在一起，无论是肿瘤患者及其家属，或正常人群都可从中受益。

<<与癌共处>>

作者简介

王陇德，中国工程院院士，卫生部原副部长，中华预防医学会会长。
现担任第十一届全国人大常委、卫生部“健康中国2020战略研究组”首席专家、卫生部疾病预防控制专家委员会主任委员、浙江大学公共卫生学院院长等职。
长期在公共卫生领域从事行政管理、流行病学和公众健康促进专业研究工作，在《中华医学杂志》等国内外学术期刊发表论文100余篇，主编多部专著。
曾获国家科技进步二等奖、联合国艾滋病规划署颁发的“应对艾滋病杰出领导和持续贡献”奖及世界卫生组织颁发的结核病控制“高川”奖。
为提高国民健康水平，他陆续发表了“中国人需要一场膳食革命”、“中国人需要一场行为革命”、“脑卒中筛查与干预：一项重大的国民保健工程”等科普文章，并出版了《首席专家王陇德谈掌握健康钥匙》科普图书。

何秀兰，北京中医药大学东方医院肿瘤科副主任医师，中国医师协会中西医结合医师分会肿瘤病学专家委员会执行委员会委员，国家中医药管理局中医师资格认证中心命审题专家。
长期从事中西医结合肿瘤临床，主讲本科学生、七年制研究生、南洋理工双学位学生的中医外科肿瘤课。
曾于2006年和2011年两次赴新加坡讲授中医肿瘤课程及中医外科学。
主编及参编《王沛肿瘤治验》、《癌症的个体化预防与康复》、《中医外科治疗大成》等书10余部。

<<与癌共处>>

书籍目录

一、认识肿瘤

1. “与癌共处”的时代
2. 肿瘤诊断要严谨
3. 老虎与猫
4. 不同部位的肿瘤恶性程度不同
5. 不同病理类型的肿瘤恶性程度不同
6. 不同病期恶性程度不同、预后不同
7. 不同阶段恶性程度不同
8. 得了肿瘤不要慌
9. 单纯肿瘤标记物增高能诊断肿瘤吗

二、肿瘤治疗

1. 悬空寺的技术
2. 肿瘤治疗要规范化
3. 肿瘤治疗更要个体化
4. 肿瘤治疗要适度
5. 根据肿瘤特点选择治疗手段
6. 肿瘤治疗要综合化
7. 肿瘤治疗要“绿色化”

三、关于肺癌

1. 肺癌的诊断
2. 为什么肺癌要分清小细胞肺癌与非小细胞肺癌
3. 肺癌的病理会改变吗
4. 如何早期发现肺癌
5. 什么样的咳嗽、胸痛是肺癌的表现
6. 肺癌的影像学检查
7. 肺癌的靶向治疗
8. 肺癌的微创治疗
9. 肺癌咳嗽怎么办
10. 肺癌气短怎么办
11. 肺癌咯血怎么办
12. 老年肺癌该怎么治
13. 肺癌患者要三忌
14. 肺癌患者五备
15. 有益于肺癌患者的食物

四、关于肝癌

1. 早期肝癌的治疗与预后
2. 肝癌的介入治疗
3. 肝癌的局部微创治疗
4. 靶向药多吉美（索拉非尼）的疗效
5. 肝癌的中医治疗
6. 肝癌出现腹水怎么办
7. 黄疸的处理
8. 肝癌腹部疼痛剧烈怎么办
9. 怎么预防肝癌出现黑便

<<与癌共处>>

10.肝癌出现嗜睡不是好兆头，如何预防

11.肝癌护理须知

五、关于胰腺癌

1.胰腺癌发生的危险因素

.....

<<与癌共处>>

章节摘录

版权页： 插图： 3.肝癌的局部微创治疗 包括氩氮刀冷冻治疗、超声聚焦刀治疗、无水酒精注射等。适用于原发性与继发性肝癌，肿瘤数量1~3个，大小在2~5厘米之间，患者一般情况较好，肝肾功能基本正常，凝血功能正常的患者。

4.靶向药多吉美（索拉非尼）的疗效 多吉美是一种激酶抑制药，可有效地抑制肿瘤细胞和控制肿瘤血管的生成。

该药最早用于肾癌的治疗，后发现其对原发性肝癌有治疗作用，可以延长晚期肝癌患者的生存时间。2008年6月，经过中国国家食品药品监督管理局批准，用于治疗无法手术或远处转移的原发肝癌。

从目前的研究看，原发性肝癌患者服用后，大部分患者临床受益，可使总的生存期延长约47%。

但由于该药价格昂贵，影响了其临床应用。

推荐服用剂量为每次0.4克，每日2次，空腹服用。

主要的不良反应为腹泻和皮肤的毒副反应，表现为腹泻、皮疹、脱皮等。

目前，我们临床有一位已服用多吉美两年多的患者，是一位原发性肝癌射频消融术后、介入术后病史4年，肝上多发小病灶病情进展，而开始服用多吉美，现在多吉美配合中医治疗，病情基本稳定。

5.肝癌的中医治疗 中医治疗肝癌主要在以下几方面：（1）用于肝癌的预防，中药对改善肝硬化、降低轻度增高的甲胎蛋白有一定作用，可防止或延缓病情向肝癌的发展。

（2）对早期肝癌手术后，长期中药治疗，有一定防止肝癌复发的作用。

（3）对晚期肝癌，中药可减轻腹胀、消化不良、腹泻、黄疸等症状，提高生存质量。

（4）对晚期肝癌患者，中药治疗要注意慎用活血药，以防加重出血；注意通腑，保持大便通畅，使毒邪有出路。

<<与癌共处>>

编辑推荐

《与癌共处》将科学性、趣味性、可读性结合在一起，无论是肿瘤患者及其家属，或正常人群都可从中受益。

《与癌共处》采取对抗的形式消灭肿瘤，手术、放疗、化疗，以武力镇压癌症。早期的肿瘤可以被消灭掉，大约有1/3的病人，以这种方式得到了新生。

<<与癌共处>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>