

<<儿科临证医案>>

图书基本信息

书名：<<儿科临证医案>>

13位ISBN编号：9787509126295

10位ISBN编号：7509126290

出版时间：2009-5

出版时间：人民军医出版社

作者：林晓峰 编

页数：273

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<儿科临证医案>>

### 前言

中医学历史悠久，源远流长，日益被世界医学人士所青睐。

儿童时期是人生重要阶段，历代医学对儿科十分重视。

早在2400多年前的春秋时代，就出现了擅长小儿医的扁鹊。

战国末期的中医理论专著《黄帝内经》，奠定了中医儿科学发展基础。

从宋代“儿科之圣”钱乙的《小儿药证直诀》的问世，使儿科渐成为独立的学科。

明清至近代，中医名流辈出，他们博览群书，既继承了前人的经验，又通过实践积累了丰富的临床经验，为儿科的发展献出毕生的精力。

著名学者章太炎先生曾说：“中医之贡献，医案最著。

”医案是医生治疗实践的记录。

古今中医医案是中医宝库中最具实用价值、文献价值和研究价值的重要组成部分。

本书将名老中医不同时期、不同证型的儿科医案摘录出来，目的是将前辈的诊疗精华呈现给读者。

本书以现代儿科常见的疾病作为基本点，摘录、总结了儿科名老中医医案。

以四大经典为指导，中医辨证理论为基础，把每种儿科常见疾病进行延伸，对同一种疾病的不同证型进行归纳总结，从病案、组方、按语三个方面解释疾病在不同时期的发展变化，让读者从平面思维转成立体思维，以点线面的构建方式，了解儿科疾病的临床诊治方法。

我们是站在巨人的肩膀上，将他们的经验继承下来运用于今后的中医临床研究之中。

希望本书的出版，能为中医儿科临床诊疗及研究发挥一定的作用。

## <<儿科临证医案>>

### 内容概要

本书由中医学院专家编写，共七章。

第一章至第五章精选了古今著名医家的医案，按新生儿疾病、内科疾病、传染病、儿科杂病、外科及五官科疾病分类编排，每案皆阐述其病史、辨证、诊治经过及按语，揭示名医独特的学术思想、知常达变的诊治技巧和遣方用药的特色。

第六章医话部分介绍了名家医论33则，第七章介绍了儿科经验方。

本书内容丰富、翔实，密切结合临床实际，是学习中医儿科诊治经验、提高诊疗水平很有价值的参考书，适合于中青年儿科医师、基层中医师、中医院校师生和中医自学者参考。

<<儿科临证医案>>

书籍目录

第一章 新生儿疾病 一、胎怯 二、硬肿症 三、胎黄 四、脐部疾患 五、脐风 六、新生儿二便不通 七、新生儿外感病 八、新生儿皮肤病 九、新生儿颅内出血 第二章 常见内科疾病 第一节 肺系疾病 一、感冒 二、发热 三、咳嗽 四、肺炎喘嗽 五、哮喘 第二节 脾系疾病 一、鹅口疮 二、口疮 三、重舌 四、呕吐 五、腹痛 六、泄泻 七、厌食 八、积滞 九、疳病 十、小儿便秘 十一、再生障碍性贫血 十二、血友病 十三、滞颐 第三节 心肝系疾病 一、汗证 二、病毒性心肌炎 三、注意力缺陷性多动症 四、多发性抽搐症 五、惊风 六、癫痫 第四节 肾系疾病 一、水肿 二、尿频 三、遗尿 四、痿病 五、五迟五软 六、佝偻病 七、解颅 八、小儿脑瘫 九、小儿弱智 十、侏儒症 十一、性早熟 第三章 传染病 一、麻疹 二、奶麻 三、风痧 四、丹痧 五、水痘 六、手足口病 七、痄腮 八、小儿暑温 九、百日咳 十、白喉 十一、肝炎 十二、传染性单核细胞增多症 第四章 儿科杂病 第五章 小儿外科及五官科疾病 第六章 医话 第七章 经验方

## &lt;&lt;儿科临证医案&gt;&gt;

## 章节摘录

第一章 新生儿疾病一、胎怯胎怯，是指新生儿体重低下、身材矮小、脏腑形气未充实的一种病症，又称“胎弱”。

临床不论胎龄长短，以低体重出生儿多见。

其病变脏腑主要在肾与脾，发病机制为化源未充，涵养不足，脾肾两虚。

临床主要表现为肾精不足及脾阳虚衰，并常常伴有其他脏腑之不足，临证应以脏腑辨证为纲，根据五脏禀赋不足之轻重不同，分别采取益肾充髓、补肾温阳、补气养血、温运脾阳等治法，并注重肾与脾先、后天互相依赖的关系，给予肾脾并补，以补肾健脾为基本治则。

胎怯患儿脏腑更为娇贵，用药宜轻，以和为贵。

脾胃薄弱，补益是当佐以助运，以防补而致壅，于病无益，应补而不滞；温阳之品可以推动生机，但小儿稚阴未长，又需慎防燥热之品伤阴。

病案一 陈某，男，1992年10月21日出生。

初诊：其母妊娠38周而产，初生形体瘦弱，多寐少动，啼哭无力，吮乳力弱量少，时吐乳液，目珠迟滞，发细黄，毳毛多，耳郭软，甲软短，四肢欠温，舌苔薄。

体重2.45千克，身长49厘米。

证以脾肾两亏，肾精薄弱为主。

处方：鹿角片20克，肉苁蓉20克，紫河车30克，人参5克，麦芽30克，砂仁5克。

上药煎煮浓缩为45毫升，冷藏。

每服1.5毫升，每日3次，温服。

连服1个月。

服药期间患儿未见合并症发生，精神、活动渐佳，食欲增进，形体渐丰。

12月1日，体重3.8千克，身长50厘米。

此后停药，小儿精神佳，食欲佳，二便调。

二诊：1993年2月4日，体重7.5千克，已达同龄正常儿童中上水平，一切正常。

<<儿科临证医案>>

编辑推荐

《儿科临证医案》由人民军医出版社出版。

<<儿科临证医案>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>