

<<实用急救护理与操作流程手册>>

图书基本信息

书名：<<实用急救护理与操作流程手册>>

13位ISBN编号：9787509127698

10位ISBN编号：7509127696

出版时间：2009-7

出版时间：人民军医出版社

作者：郑静晨 等主编

页数：211

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<实用急救护理与操作流程手册>>

### 前言

随着社会经济的进步和科学技术的迅猛发展，急救工作在保障人民健康、救死扶伤方面的作用日益重要。

急救质量不仅反映了医护人员的专业技术水平，更直接关系到病人的生命安危。

同时，急救医疗的水准，也标志着一个地区乃至一个国家的发展水平。

在“时间就是生命”的抢救中，护理人员是急、危、重症的最先知情者与抢救实施者，所以护理学的地位和护士的作用绝不能忽视。

为了更好地提高护理人员的急救意识和专业技能，本书作者引入了急救医学、护理领域的最新观点与技术，在多年临床急救护理经验和实践的基础上，编写了《实用急救护理与操作流程手册》。

本书实用性很强，可以很好地帮助护理人员解决临床急救工作中常遇到的问题，不但是急救科室护士的工作指南，而且也便于其他科室临床护士快速掌握急救知识及操作技能，对提高临床急救效率和急救护理质量大有裨益。

## <<实用急救护理与操作流程手册>>

### 内容概要

本书由急诊医学专家和专业护理专家共同编写。

全书共分5个部分，涵盖了内、外科常见急症的诊断要点和急救护理知识，汇集了常见急、危、重症的急救流程，通过将常见急症的护理抢救流程化，使急症护理规范有序，从而大大提高抢救效率；此外，还汇总了12项常用急救护理操作流程；本书还同时介绍了60余种急救小常识及急救车内物品种类规范。

本书内容新颖，图文并茂，贴近临床，是临床护士快速掌握急救护理知识及操作技能的必备手册之一，也是医院急救培训、考核的实用教材。

## <<实用急救护理与操作流程手册>>

### 书籍目录

第1部分 内科急救护理 一、高热 二、呼吸困难 三、大咯血 四、昏迷 五、晕厥 六、心绞痛 七、急性心肌梗死 八、急性左心衰竭 九、心房颤动 十、室上性心动过速 十一、室性心动过速 十二、心搏骤停 十三、高血压危象 十四、休克 十五、主动脉夹层动脉瘤 十六、支气管哮喘 十七、肺性脑病 十八、肺栓塞 十九、上消化道大出血 二十、急性胰腺炎 二十一、短暂性脑缺血发作 二十二、脑梗死 二十三、脑出血 二十四、蛛网膜下腔出血 二十五、癫痫大发作 二十六、高渗性高血糖状态 二十七、糖尿病酮症酸中毒 二十八、低血糖危象 二十九、肝性脑病 三十、过敏性休克 三十一、电击伤 三十二、一氧化碳中毒 三十三、有机磷中毒 三十四、亚硝酸盐中毒 三十五、小儿高热惊厥 三十六、输液反应 附：常见内科疾病急救护理流程第2部分 外科急救护理 一、创伤急救护理 二、外科急腹症 三、肠梗阻 四、泌尿系结石 五、异位妊娠 附：常见外科疾病急救护理流程 一、心肺复苏操作流程 二、简易呼吸器操作流程 三、简易呼吸器使用流程 四、电除颤术操作流程 五、经口气管插管操作流程 六、负压吸引装置操作流程 七、上呼吸机病人吸痰技术操作流程 八、洗胃操作流程 九、动脉血标本采集技术操作流程 十、输液泵操作流程 十一、注射泵操作流程 十二、ABCD制护士抢救配合分工流程第4部分 实用急救知识及技能问答第5部分 急救车内物品种类规范附：常见急救药物知识参考文献

## <<实用急救护理与操作流程手册>>

### 章节摘录

高位，这可增加脑血流量。

松解紧身衣服，头转向一侧，以免舌后坠堵塞气道或呕吐误吸。

面部及颈部冷湿敷，如体温低加盖毛毯。

必要时针刺人中或给病人嗅有刺激性的气味。

2. 监测生命体征，进行心电图、血糖、生化全项及血常规等检查。

3. 针对病因实施不同治疗 (1) 血管反应性晕厥和直立低血压性晕厥：采取一般处理方法可缓解。

(2) 发作性无力和突发的原发性意识丧失：给予吸氧和一般处理。

(3) 水下游泳和潜水意识丧失：通常发生意识障碍到死亡的时间不超过2.5min，应迅速进行抢救。

以最快的速度恢复呼吸道通畅，立即撬开牙齿，清除口腔内异物及分泌物，开放气道进行人工呼吸，有心搏停止时同时做胸外心脏按压。

如有条件行气管内插管机械通气和心脏起搏，同时给予呼吸兴奋药。

(4) 低血糖晕厥：静脉注射葡萄糖，并监测血糖变化。

(5) 心源性晕厥：立即吸氧，心电图示III度房室传导阻滞时皮下注射阿托品。

如为室性心动过速则静脉注射利多卡因或胺碘酮。

急性左心衰竭的处理方法为强心、利尿等。

急性心肌梗死给予硝酸甘油，并给予镇痛、镇静、抗心律失常、抗休克或抗心力衰竭等处理。

心源性晕厥经现场急救后再安全转运。

(6) 脑源性晕厥：应立即吸氧、保持呼吸道通畅、降血压和降低颅内压。

静脉注射葡萄糖，血压过高者给予乌拉地尔、硝普钠或硫酸镁（深部肌肉注射），合并抽搐时肌肉注射地西洋。

(7) 中暑昏厥：将中暑昏厥者转移至阴凉通风处迅速降温，用冰水、冷水或乙醇擦浴，使皮肤发红。

## <<实用急救护理与操作流程手册>>

### 编辑推荐

《实用急救护理与操作流程手册》作者引入了急救医学、护理领域的最新观点与技术，在多年临床急救护理经验和实践的基础上，编写了《实用急救护理与操作流程手册》。

《实用急救护理与操作流程手册》实用性很强，可以很好地帮助护理人员解决临床急救工作中常遇到的问题，不但是急救科室护士的工作指南，而且也便于其他科室临床护士快速掌握急救知识及操作技能，对提高临床急救效率和急救护理质量大有裨益。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>