

<<儿科安全注射用药手册>>

图书基本信息

书名：<<儿科安全注射用药手册>>

13位ISBN编号：9787509128992

10位ISBN编号：7509128994

出版时间：2009-9

出版时间：人民军医

作者：魏爱英 编

页数：310

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<儿科安全注射用药手册>>

前言

儿童处于生长发育期，身体各器官、药物代谢酶系统均未发育成熟，药物在组织内分布差异大，肝脏的肝酶系统发育程度、肾脏排泄功能不等。

药物与药物之间、药物与机体之间相互作用错综复杂，注射药物很快进入血液，稍有疏忽，即可能造成不良后果，甚至危及生命。

有关儿科疾病诊断、治疗、护理等参考用书较多，这类书籍虽涉及治疗用药的选择、用法及用量，但对注射药安全应用及具体操作要求阐述较少或几无涉及。

儿科医生、护士必须掌握每种注射药的配伍禁忌、药液配制、给药注意事项、临床监护等具体操作要求，才能为患儿进行安全、有效的药物治疗。

迄今国内未见儿科专用安全注射用药指导书籍。

本书对儿科常用注射药的适应证做常规介绍。

对用法与剂量、禁忌证与慎用证、不良反应等做较详细叙述。

针对困扰儿科医务工作者安全注射用药问题，对药液配制、药液稳定性、给药时间、配伍禁忌、药物相互作用、给药注意事项、用药监护、药物过量的临床表现及治疗等重点阐述。

为方便读者查阅，本书前列目录、后附中英文药名索引，为儿科医护工作者安全使用注射用药提供参考、借鉴的资料。

本书也可供药师参阅。

本书共10章，收录了儿科临床常用注射药物150余种，其药名均参照卫生部2007年3月下发的《处方常用药品通用名目录》[可能有部分药名与药典（2005版）所列不一致]，并列出了临床广泛使用的药品曾用名。

由于儿科学发展迅速、药学研究突飞猛进，编者学识水平有限，本书难免有不妥之处，敬请广大读者批评、指正。

<<儿科安全注射用药手册>>

内容概要

《儿科安全注射用药手册》收载儿科临床常用注射药物150余种。常规介绍了药物的适应证，并对用法与剂量、禁忌证与慎用证、不良反应等进行了详细叙述。针对困扰儿科医务工作者安全注射用药的问题，重点阐述了药液配制、药液稳定性、给药时间、配伍禁忌、药物相互作用、给药注意事项、用药监护、药物过量的临床表现及治疗等。手册后附中英文药名索引。本手册简繁结合、内容丰富、方便阅读，可供临床儿科医护工作人员和临床药师参考，也可作为家庭儿童监护用药指导参考书。

<<儿科安全注射用药手册>>

书籍目录

第1章 抗微生物药物第一节 青霉素类青霉素G Benzylpenicillin苄星青霉素Benzathine Benzylpenicilin苯唑西林Oxacillin氯唑西林Cloxacillin氟氯西林Flucloxacillin氨苄西林Ampicillin阿莫西林Amoxicillin哌拉西林Piperacillin替卡西林Ticarcillin阿洛西林Azlocillin美洛西林Mezlocillin第二节 头孢菌素类头孢唑林Cefazolin头孢拉定Cefradine头孢硫脒Cefathiamidine头孢尼西Cefonicid头孢替安Cefotiam头孢唑啉Cefuroxime头孢西丁Cefoxitin头孢美唑Cefmetazole头孢他啶Ceftazidime头孢唑肟Ceftizoxime头孢哌酮Cefoperazone头孢曲松Ceftriaxone头孢噻肟Cefotaxime头孢吡肟Cefepime第三节 其他B-内酰胺类头孢拉宗Cefhuperazone头孢米诺Cefminox氟氧头孢Flomoxef拉氧头孢Latamoxef美罗培南Meropenem帕尼培南-倍他米隆Panipenem/Betamipron亚胺培南/西司他丁Imipenem and Cilastatin氨曲南Aztreonam第四节 氨基糖苷类链霉素Streptomycin庆大霉素Gentamicin大观霉素Spectinomycin卡那霉素Kanamycin妥布霉素Tobramycin奈替米星Netilmicin阿米卡星Amikacin小诺米星Micronomicin依替米星Etimicin西索米星Sisomicin异帕米星Isepamicin第五节 四环素类四环素Tetracycline第六节 大环内酯类红霉素Erythromycin阿奇霉素Azithromycin第七节 氯霉素类氯霉素Chloramphenicol第八节 林可霉素类林可霉素Lincomycin克林霉素Clindamycin第九节 多黏菌素类黏菌素Colistin多黏菌素B Polymyxin B第十节 其他抗生素、抗菌药物磷霉素Fosfomicin磺胺嘧啶Sulfadiazine第十一节 抗病毒药阿昔洛韦Aciclovir利巴韦林Ribavirin第2章 心血管系统用药第一节 抗心功能不全药地高辛Digoxin毒毛花苷K Strophanthin K去乙酰毛花苷Deslanoside第二节 抗休克的血管活性药肾上腺素Adrenaline 去甲肾上腺素Noradrenaline Bitartrate去氧肾上腺素Phenylephrine多巴酚丁胺Dobutamine多巴胺Dopamine间羟胺Metaraminol第三节 其他循环系统药酚妥拉明Phentolamine妥拉唑林Tolazoline普萘洛尔Propranolol维拉帕米Verapamil三磷酸腺苷Adenosine Triphosphate果糖二磷酸钠Fructose Diphosphate sodium 第3章 呼吸系统用药第一节 祛痰药氨溴索Ambroxol第二节 平喘药氨茶碱Aminophylline二羟丙茶碱Diprophylline异丙肾上腺素Isoprenaline第4章 消化系统用药第一节 抗消化性溃疡与溃疡出血药雷尼替丁Ranitidine第二节 胃肠解痉药阿托品Atropine山莨菪碱Anisodamine 东莨菪碱Scopolamine第三节 止吐药甲氧氯普胺Metoclopramide第四节 其他消化系统用药谷氨酸钠Sodium Glutamate谷氨酸钾Potassium Glutamate谷胱甘肽Glutathione精氨酸Arginine肌苷Inosine第5章 血液系统用药第一节 抗贫血药.....第6章 内分泌系统用药第7章 免疫系统用药第8章 泌尿系统用药第9章 神经系统用药第10章 电解质、酸碱平衡及营养用药药名中文索引药名英文索引

<<儿科安全注射用药手册>>

章节摘录

【药物相互作用】1.可致低凝血酶原症、血小板减少症、胃肠道溃疡等，加重凝血机制障碍或导致出血，不宜与非甾体抗炎药、抗凝血药、血小板凝聚抑制药联用。

2.与庆大霉素、阿米卡星、头孢菌素类联用，对铜绿假单胞菌、沙雷菌、克雷伯菌、吲哚阳性变形杆菌、普鲁威登菌及其他肠杆菌属、葡萄球菌有协同作用。

3.丙磺舒升高本品血药浓度。

4.与头孢西丁联用，对铜绿假单胞菌、沙雷菌属、变形杆菌属和肠球菌属有拮抗作用。

【不良反应】少见皮疹、荨麻疹、丘疹、红斑、粟疹、皮肤瘙痒或药物热。

可见头痛、头晕和疲倦。

偶见恶心、呕吐、腹泻、惊厥、嗜酸性粒细胞增多、白细胞和血小板减少、高血钠、低血钾、凝血功能障碍、过敏性休克以及AST、ALT、BUN、LDH升高。

尿毒症患儿大剂量给药后可致青霉素脑病。

长期给药可致二重感染。

给药部位疼痛、红肿、硬结，严重者可致血栓性静脉炎。

【禁忌与慎用证】对本品及其他青霉素类药物过敏患儿禁用。

12岁以下小儿慎用。

有过敏史、出血史、溃疡性结肠炎、克罗恩病或假膜性结肠炎及严重肝、肾功能不全患儿慎用。

【注意事项】1.给药前详细询问患儿有无青霉素类药物过敏史。

<<儿科安全注射用药手册>>

编辑推荐

《儿科安全注射用药手册》为人民军医出版社出版。

<<儿科安全注射用药手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>