

<<2010全科医学（中级）>>

图书基本信息

书名：<<2010全科医学（中级）>>

13位ISBN编号：9787509131909

10位ISBN编号：7509131901

出版时间：1970-1

出版时间：人民军医出版社

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<2010全科医学（中级）>>

内容概要

2010全科医学模拟试卷及解析（中级），ISBN：9787509131909，作者：袁军，薛维华 主编

<<2010全科医学（中级）>>

书籍目录

2010全科医学（中级）模拟试卷及解析全科医学专业中级资格考试模拟试卷一全科医学专业中级资格考试模拟试卷二全科医学专业中级资格考试模拟试卷三全科医学专业中级资格考试模拟试卷四全科医学专业中级资格考试模拟试卷五

章节摘录

- 88.B。
纳洛酮可以保护大脑功能，有助于缩短昏迷时间。
- 89.D。
安易醒又称氟马西尼，是苯二氮革类拮抗剂，通过竞争抑制苯二氮革受体而阻断该类药物的镇静催眠作用。
- 90.A。
卡那霉素为氨基糖苷类抗生素，有听神经损伤及肾毒性。
- 91.B。
环丙沙星对儿童有引起骨软化的副作用。
- 92.A。
腹股沟滑动性疝形成与先天因素有关，常见于年轻人，疝内容物常可以还纳，可发生绞窄。
- 93.E。
股疝是指疝囊经股环、股管向股部卵圆窝突出，位于腹股沟韧带下外方，容易嵌顿。
- 94.D。
腹股沟直疝常见于年老体弱者，由直疝三角突出，不进入阴囊。
- 95.A。
胰岛素治疗初期可因钠潴留作用而发生轻度水肿。
- 96.D。
苯乙双胍为双胍类降糖药物，常见不良反应为胃肠道反应，严重的不良反应是乳酸酸中毒。
- 97.BCDE。
漏出液为清晰淡黄色；渗出液可分为浆液性、血性、脓性及乳糜性。
- 98.BCE。
心脏彩超能显示心脏腔室大小、室间隔及房间隔厚薄及心脏射血分数等功能，能明确先心病、心脏瓣膜病及肥厚梗阻型心肌病；高血压确诊需不同时间测定血压值即可，冠心病确诊需冠脉造影。
- 99.ABC。
支气管肺癌转移途径主要为直接侵及、血行转移及淋巴转移。
- 100.ADE。
急性心肌梗死的联合检测酶测定项目包括肌酸激酶、肌酸激酶同工酶MB及乳酸脱氢酶，尤其以肌酸激酶同工酶MB特异性高。

<<2010全科医学（中级）>>

编辑推荐

《2010全科医学(中级)模拟试卷及解析(第2版)》：全国初中级卫生专业技术资格统一考试（含部队）指定辅导用书。

要考过，找“军医”！

通过率最高，网络评价最好，全国最畅销。

建议为增加复习的全面性，建议购买军医社的全套考试产品特点1 指定用书向全国(含部队)考生指定的辅导用书，权威专家命题，贴近真实考试。

特点2 通过率高试题接近真实考试，09年考试通过率高出全国平均通过率25%以上。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>