

<<内科常见病中西医诊疗精要>>

图书基本信息

书名：<<内科常见病中西医诊疗精要>>

13位ISBN编号：9787509138670

10位ISBN编号：7509138671

出版时间：2010-7

出版时间：人民军医出版社

作者：赵献龙 编

页数：326

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<内科常见病中西医诊疗精要>>

### 前言

赵君献龙，诚恳敬业，勤奋博学，大学毕业后，响应党的号召，扎根基层40年，长期坚持中西医临床工作，积累了极为丰富的实践经验。

如今虽年逾花甲，且身患癌症，仍不辞辛劳，广集中西医之精华，汇聚名医之绝技，结合自身体验，编撰了《内科常见病中西医诊疗精要》一书，阅后令人耳目一新。

本书出于基层，面向基层，突出常见病、多发病，以病为纲，病证结合，中西合璧，互为补充，相得益彰。

非常适合基层中医、西医、中西医结合医生参考学习。

献龙同志生命不息，笔耕不止，十年抗癌，五年著书，终结硕果。

在分享丰收喜悦之际，我更为其惊人毅力所感染，故欣然命笔而为之序。

## <<内科常见病中西医诊疗精要>>

### 内容概要

编者以西医病名为纲,分9章从中西医结合的角度阐述了60余种内科常见疾病的诊查要点、西医治疗、中医治疗(包括辨证施治、常用中成药、单方验方——含笔者经验方、其他疗法)、名家经验、预防与调护等专项介绍。

本书内容丰富,诊查思路清晰,防治措施具体,尤其是突出临床,注重实际,中西医并重,实用性、指导性强,非常适合广大基层临床医生阅读参考。

<<内科常见病中西医诊疗精要>>

书籍目录

第1章 常见传染病 第一节 流行性感 冒 第二节 流行性腮腺炎 第三节 病毒性肝炎 第四节 细菌性痢疾  
第2章 呼吸系统疾病 第一节 慢性阻塞性肺疾病 一、慢性支气管炎 二、慢性阻塞性肺气肿 第二节  
支气管哮喘 第三节 支气管扩张 第四节 肺炎球菌性肺炎 第五节 肺脓肿 第六节 慢性肺源性心脏病  
第3章 消化系统疾病 第一节 反流性食管炎 第二节 慢性胃炎 第三节 胃下垂 第四节 消化性溃疡 第  
五节 肝硬化 第六节 淤胆型肝炎 第七节 脂肪肝 第八节 胆囊炎和胆石症 第九节 急性胰腺炎 第十节  
慢性胰腺炎 第十一节 肠易激综合征 第十二节 溃疡性结肠炎 第十三节 便秘第4章 循环系统疾病 第  
一节 原发性高血压 第二节 动脉粥样硬化 第三节 冠状动脉粥样硬化性心脏病 一、心绞痛 二、心  
肌梗死 第四节 慢性充血性心力衰竭 第五节 心律失常 第六节 病毒性心肌炎第5章 血液系统疾病 第  
一节 缺铁性贫血 第二节 再生障碍性贫血 第三节 白细胞减少与粒细胞缺乏症 第四节 过敏性紫癜  
第五节 特发性血小板减少性紫癜第6章 风湿性疾病 第一节 风湿性关节炎 第二节 类风湿关节炎 第三  
节 雷诺综合征第7章 泌尿系统疾病 第一节 急性肾小球肾炎 第二节 慢性肾小球肾炎 第三节 肾病综  
合征 第四节 慢性肾衰竭 第五节 尿路感染 第六节 慢性肾盂肾炎 第七节 泌尿系结石第8章 内分泌与  
代谢疾病 第一节 单纯性甲状腺肿 第二节 甲状腺功能亢进症 第三节 糖尿病 第四节 痛风第9章 神经  
精神系统疾病 第一节 脑梗死 第二节 脑出血 第三节 脑动脉硬化症 第四节 躁狂抑郁症(情感性精神  
障碍) 第五节 睡眠障碍 第六节 偏头痛 第七节 三叉神经痛 第八节 面神经炎 第九节 梅尼埃病 第十  
节 坐骨神经痛附录 常用法定计量单位参考文献后记

章节摘录

血管紧张素转化酶抑制药：降压起效缓慢，逐渐增强，在3-4周时达到最大作用，限制钠盐摄入或联合使用利尿药可使起效迅速和作用增强。

对肥胖、糖尿病和心、肾靶器官受损的高血压患者有较好的疗效，特别适用于有心力衰竭、心肌梗死后、糖耐量减退和糖尿病肾病的高血压患者。

不良反应主要是刺激性干咳和血管性水肿。

高钾血症、妊娠妇女和双侧肾动脉狭窄患者禁用，血肌酐超过3mg的患者慎用。

血管紧张素II受体阻滞药：降压作用起效缓慢，但持久而平稳，作用持续时间能达24小时以上。

最大的特点是直接与药物有关的不良反应很少，不引起刺激性干咳，持续治疗的依从性高。

除了上述5大类的降压药物外，在降压药发展历史中还有一些药物，包括交感神经抑制药，如利舍平、可乐定；直接血管扩张药，如肼屈嗪；受体阻滞药，如哌唑嗪、特拉唑嗪等。目前不主张单独使用，但在复方制剂或联合治疗时仍可使用。

(3) 降压治疗方案 降压治疗的指导原则：a.轻度高血压病经6个月左右的非药物治疗无效，应采用药物降压治疗；中度和重度高血压应尽早开始药物治疗。

b.轻、中度高血压病一般采用1种降压药即可奏效，但宜选用不良反应小、服用方便的药物：对于重度高血压或已有严重并发症的高血压病应采用2-3种降压药，尽可能在短时间内控制血压。

c.除非发生高血压危象、高血压脑病等，一般宜数日或1-2周下降为好，避免在短期内血压骤降，引发心、脑、肾等脏器的缺血状态，尤其老年患者。

d.对重度或伴有明显脑动脉硬化、肾功能不全者。

## <<内科常见病中西医诊疗精要>>

### 后记

本着注重科学、立足实用、面向基层、中西医并重的原则，我们编写的这本《内科常见病中西医诊疗精要》终于要与读者见面了。

我们真诚地希望本书能够受到广大医疗同仁的欢迎，并在医疗实践中能给予启迪或帮助。

在此，谨对原江苏省中医药局丁冠明副局长、东南大学医学院教授暨扬州市第一人民医院赵业勤主任、安徽中医药高等专科学校马季松副教授以及薛德华老师，特别是人民军医出版社中医策划中心主任王显刚博士的悉心指导和倾力帮助表示衷心的感谢！

在编撰过程中，参考、引用了许多公开发表过的医学著作和期刊杂志，特对原著作者及出版单位一并表示衷心的感谢！

临床医学博大精深，奥妙无穷。

尽管我们作出了巨大的努力，但毕竟水平有限，恳请专家和同道予以斧正，不吝赐教。

<<内科常见病中西医诊疗精要>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>