

<<深静脉血栓形成防治答疑>>

图书基本信息

书名：<<深静脉血栓形成防治答疑>>

13位ISBN编号：9787509141274

10位ISBN编号：7509141273

出版时间：2010-9

出版时间：人民军医出版社

作者：侯玉芬，刘政，刘春梅 主编

页数：136

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<深静脉血栓形成防治答疑>>

### 内容概要

本书为《周围血管疾病防治答疑丛书》之一。

全书从初识深静脉血栓形成、病名与好发人群、基础知识、临床表现、常见并发症、常用检查、诊断与鉴别诊断、治疗、并发症治疗、预防与调护、经典方及名中医经验方11个方面，列举了有关深静脉血栓形成多个问题，内容丰富、通俗易懂、实用性强，适合深静脉血栓形成患者及其家属、医学生和基层医生阅读参考。

## <<深静脉血栓形成防治答疑>>

### 作者简介

侯玉芬，女，山东中医药大学附属医院周围血管病科主任、主任医师、博士研究生导师，山东中医药大学教授，山东省名中医药专家，第四批全国名老中医药专家学术继承指导老师。中华中医药学会周围血管病分会副主任委员，中国中西医结合学会周围血管疾病专业委员会副主任委员，中华中医药学会外科分会常务委员，山东中医药学会周围血管疾病专业委员会主任委员。在周围血管疾病的教学及科研工作等各个方面，取得了非常显著的成绩，在国内本学科领域中得到同行的公认，享有很高的声誉。

## &lt;&lt;深静脉血栓形成防治答疑&gt;&gt;

## 书籍目录

第1章 初识深静脉血栓形成 1. 什么是深静脉血栓形成 2. 深静脉血栓形成的发病率高吗 3. 深静脉血栓形成为什么好发于下肢 4. 哪些人好发下肢深静脉血栓形成 5. 下肢深静脉血栓形成患者会有哪些不适的感觉 6. 下肢深静脉血栓形成会引起并发症吗 7. 患下肢深静脉血栓形成可怕吗 8. 下肢深静脉血栓形成应及早进行治疗吗 9. 下肢深静脉血栓形成能预防吗 10. 下肢深静脉血栓形成会遗传吗 11. 下肢深静脉血栓形成会传染吗 12. 下肢深静脉血栓形成有急症吗 13. 下肢深静脉血栓形成对人体有什么危害 14. 下肢深静脉血栓形成能引起小腿溃烂吗 15. 下肢深静脉血栓形成会导致截肢吗 16. 下肢深静脉血栓形成有地域性吗 17. 下肢深静脉血栓形成能治好吗 18. 为什么深静脉血栓形成以下肢多见 19. 上肢会患深静脉血栓形成吗 20. 为什么会患下肢深静脉血栓形成 21. 下肢的什么部位容易发生深静脉血栓形成 22. 下肢深静脉血栓形成是脉管炎吗 23. 下肢静脉高压是怎么形成的第2章 深静脉血栓形成——病名与好发人群 1. 什么是下肢深静脉血栓形成 2. 什么是周围型下肢深静脉血栓形成 3. 什么是中央型下肢深静脉血栓形成 4. 什么是混合型下肢深静脉血栓形成 5. 下肢深静脉血栓形成在中医学有哪些病名 6. 什么是上腔静脉综合征 7. 什么是下腔静脉综合征 8. 长期卧床为什么易患下肢深静脉血栓形成 9. 妊娠期、产后妇女为什么易患下肢深静脉血栓形成 10. 恶性肿瘤患者为什么易患下肢深静脉血栓形成 11. 高龄人群为什么易患下肢深静脉血栓形成 12. 肥胖者为什么易患下肢深静脉血栓形成 13. 长期服用避孕药为什么易患下肢深静脉血栓形成 14. 外伤能引起下肢深静脉血栓形成吗 15. 骨折能引起下肢深静脉血栓形成吗 16. 心力衰竭会引起下肢深静脉血栓形成吗 17. 烧伤能引起下肢深静脉血栓形成吗 18. 肾病综合征能引起下肢深静脉血栓形成吗 19. 手术能引起下肢深静脉血栓形成吗 20. 下肢深静脉血栓形成与性别有关吗 21. 下肢深静脉血栓形成与血型有关吗 22. 长期从事坐姿工作者为什么也易患下肢深静脉血栓形成.....第3章 深静脉血栓形成——基础知识第4章 下肢深静脉血栓形成——临床表现第5章 下肢深静脉血栓形成——常见并发症第6章 下肢深静脉血栓形成——常见检查第7章 下肢深静脉血栓形成——诊断与鉴别诊断第8章 下肢深静脉血栓形成——治疗第9章 下肢深静脉血栓形成——并发症治疗第10章 下肢深静脉血栓形成——预防与调护第11章 深静脉血栓形成——经典方及名中医经验

## <<深静脉血栓形成防治答疑>>

### 章节摘录

8.为什么有些肺栓塞患者没有症状肺栓塞引起的病理生理变化取决于以下几点：栓子的大小和嵌塞部位；肺动脉高压所引起的血流动力学的改变；自主性反射的强度；心肺本身的功能。当引起肺栓塞的栓子较小时，仅堵塞肺动脉远端的小分支，不会明显影响肺的血流，所以肺栓塞患者常因无临床症状或症状轻微而易被忽视。

9.肺栓塞为什么会致猝死当较大的血栓突然阻塞肺动脉主干或分叉处时，肺循环阻力明显增加，肺动脉压急剧增高，右心室扩大、充盈，左心室缺血，导致心律失常，大片肺组织急剧缺氧、缺血，严重者发生休克或猝死。

急性肺栓塞发病急骤，病程甚短，患者经抢救度过休克之后，往往又可引起右心室扩张和急性右侧心力衰竭，而易导致死亡。

10.下肢深静脉血栓形成发生肺栓塞时有何临床特点下肢深静脉血栓形成早期，当患者突然出现呼吸困难、胸痛、咳嗽、咯血、心慌、晕厥、休克等临床表现，应考虑为肺栓塞。

下肢深静脉血栓形成导致肺栓塞的临床特点，有下肢深静脉血栓形成病史且继发于下肢突发红肿、胀痛之后。

.....

<<深静脉血栓形成防治答疑>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>