

<<临床常见症状体征观察与护理>>

图书基本信息

书名：<<临床常见症状体征观察与护理>>

13位ISBN编号：9787509149126

10位ISBN编号：7509149126

出版时间：2011-7

出版时间：人民军医

作者：任辉//向国春

页数：287

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<临床常见症状体征观察与护理>>

### 内容概要

《临床常见症状体征观察与护理（第2版）》编者任辉、向国春在第1版的基础上重新将症状按系统分类，围绕临床85种常见症状体征，分别从发病机制、临床表现、治疗原则及护理措施进行了论述，特别强调从护理的角度详细阐述了如何观察病情、落实医嘱、护理病人，医护、护患如何配合治疗和沟通等。

《临床常见症状体征观察与护理（第2版）》实用性、指导性强，适于临床护士阅读参考，也可作为新护士岗前培训教材及护士继续教育参考书。

## <<临床常见症状体征观察与护理>>

### 书籍目录

#### 第1章 呼吸系统常见症状体征

- 第一节 发热
- 第二节 咳嗽
- 第三节 呼吸困难
- 第四节 咯血
- 第五节 胸腔积液
- 第六节 胸痛

#### 第2章 循环系统常见症状体征

- 第一节 心悸
- 第二节 心律失常
- 第三节 心力衰竭
- 第四节 高血压
- 第五节 低血压
- 第六节 休克
- 第七节 猝死

#### 第3章 消化系统常见症状体征

- 第一节 吞咽困难
- 第二节 恶心与呕吐
- 第三节 食欲缺乏
- 第四节 腹胀
- 第五节 消瘦
- 第六节 腹泻
- 第七节 便秘
- 第八节 呕血
- 第九节 便血
- 第十节 腹痛
- 第十一节 肠梗阻
- 第十二节 腹水
- 第十三节 黄疸

#### 第4章 泌尿系统常见症状体征

- 第一节 多尿
- 第二节 血尿
- 第三节 少尿及无尿
- 第四节 蛋白尿
- 第五节 排尿困难
- 第六节 尿失禁
- 第七节 膀胱刺激征
- 第八节 尿潴留

#### 第5章 血液系统常见症状体征

- 第一节 贫血
- 第二节 发绀
- 第三节 出血

#### 第6章 内分泌系统常见症状体征

- 第一节 水肿
- 第二节 高血糖

<<临床常见症状体征观察与护理>>

第三节 低血糖

第四节 肥胖

第7章 中枢神经系统常见症状体征

第一节 感觉障碍

第二节 睡眠障碍

第三节 意识障碍

第四节 眩晕

第五节 失语症

第六节 失眠

第七节 抽搐与惊厥

第八节 肌肉萎缩

第九节 肌肉无力

第十节 瘫痪

第十一节 头痛

第十二节 腰腿痛

第十三节 抑郁症

第十四节 老年痴呆症

第8章 妇产科常见症状体征

第一节 阴道出血

第二节 阴道排液

第三节 外阴瘙痒

第9章 耳鼻喉咽喉眼科常见症状体征

第一节 耳鸣

第二节 耳聋

第三节 嗅觉障碍

第四节 鼻出血

第五节 打鼾

第六节 声音嘶哑

第七节 咽炎

第八节 口眼干燥症

第九节 红眼

第十节 虹视

第十一节 复视

第十二节 黑矇

第十三节 视野缺损

第十四节 视物变形

第十五节 眼睑闭合不全

第十六节 眼痛

第十七节 畏光

第十八节 泪液分泌过多

第十九节 口腔溃疡

第二十节 牙痛

第10章 皮肤科常见症状体征

第一节 皮肤瘙痒

第二节 压疮

第三节 皮疹

第四节 伤口

<<临床常见症状体征观察与护理>>

第11章 其他常见症状

第一节 疼痛

第二节 癌症疼痛

第三节 关节疼痛

参考文献

## <<临床常见症状体征观察与护理>>

### 章节摘录

版权页：插图：1.眼眶痛以眶蜂窝织炎最常见。

多因鼻窦感染、眼睑疔肿、败血症、外伤及动物叮咬等导致；邻近组织炎症（鼻窦炎、牙龈炎等）的痛觉牵涉到眼痛。

2.眼睑痛以睑腺炎最常见。

因睑腺位于睑组织的深部，开口于睑缘处，它的感染多由于葡萄球菌通过睑缘的开口处进入腺体，引起炎症。

睑缘富含腺体和脂质分泌物，位置暴露，易被细菌感染而发生炎症，致病菌多为金黄色葡萄球菌、莫—阿双杆菌等，不良的卫生习惯、屈光不正等也是重要的致病因素而引起睑缘炎。

3.眼球痛角膜擦伤、电光性眼炎常有剧烈刺痛；青光眼为胀痛，急性虹膜炎、眼内炎、全眼球炎为剧痛；重症视疲劳为钝痛。

（1）角膜上皮擦伤是由于上皮损伤，角膜感觉神经末梢受到刺激，有明显的疼痛。

（2）电光性眼炎是紫外线照射眼部后所引起的角膜和结膜炎症。

多发生在电焊工人和辅助工，有时医务人员使用紫外线照射灯消毒时亦可发生。

（3）青光眼疼痛是由于房水产量过多或其循环途径发生障碍等原因使眼球发胀，而引发疼痛。

（4）急性虹膜炎、眼内炎、全眼炎为剧痛。

这是由于前部三叉神经末梢受到炎性毒素的刺激、肿胀组织的压迫以及睫状肌痉挛所致。

其特征是疼痛常放射至眉弓和额颞部，睫状体部常有明显压痛。

其病因相当复杂，包括感染性：即由细菌、病毒、真菌、立克次体、原虫、寄生虫所引起。

非感染性：即由物理损伤、化学损伤、外来抗原等外源性因素引起的反应，以及由微生物或自身抗原引起的免疫反应。

## <<临床常见症状体征观察与护理>>

### 编辑推荐

《临床常见症状体征观察与护理(第2版)》修订原则： 为便于查找，按系统分设标题； 增加“猝死”“胸腔积液、腹水”“心律失常”“心力衰竭”“腰腿痛”“抑郁”“老年痴呆”“牙痛”“咽炎”等内容； 淘汰旧的、增加新的治疗方法； 增加临床常用药物名称及用法、用量； 增加辅助检查阳性值的临床意义； 精减病因及发生机制； 完善临床护理需要的内容，强调护理措施的实用性

。《临床常见症状体征观察与护理(第2版)》内容丰富，紧密结合临床实践，实用性和可操作性很强，既可以放在护士站作为临床护理工作的参考资料，又方便护理人员遇到问题时随时查阅，也可作为新护士岗前培训教材及护士继续教育参考书。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>