

<<中成药新用途>>

图书基本信息

书名：<<中成药新用途>>

13位ISBN编号：9787509151235

10位ISBN编号：7509151236

出版时间：2011-9

出版时间：人民军医出版社

作者：李世文，康满珍，彭松玉 主编

页数：464

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<中成药新用途>>

### 内容概要

《中成药新用途(第4版)》在前3版的基础上修订而成，作者李世文参考近年来国内大量医学文献，结合自己丰富的临床经验，收集整理常用中成药200余种，按药物主要功效与用途分类编排。对每种药物均概述其来源、组成、规格、用法、功效和传统应用；重点介绍其临床新用途，包括新的应用范围、用法用量和，临床疗效等，并附参考文献。

《中成药新用途(第4版)

》内容丰富，资料翔实，介绍的方法简便易行，疗效可靠，是临床医师、药师、基层医务人员和医学生学习、应用中成药很有价值的参考书，亦可供广大中医药爱好者自疗和保健之用。

<<中成药新用途>>

书籍目录

第1章 解表剂

第一节 辛温解表剂

小青龙合剂(颗粒)

桂枝汤(颗粒、合剂)

九味羌活片(丸、颗粒)

第二节 辛凉解表剂

麻黄杏仁甘草石膏片(糖丸、糖浆、合剂)

桑菊感冒片(丸、合剂、颗粒、糖浆、散)

银翘解毒丸(散、片、颗粒)

第三节 表里双解剂

小柴胡(汤)丸(片剂、颗粒)

柴胡注射液

第四节 扶正解表剂

荆防败毒散(丸、颗粒)

人参败毒散(丸、胶囊)

防风通圣丸

桂龙咳喘宁胶囊

第2章 清热剂

第3章 泻下剂

第4章 祛暑剂

第5章 温里剂

第6章 安神剂

第7章 开窍剂

第8章 补益剂

第9章 固涩剂

第10章 理气剂

第11章 理血剂

第12章 祛痰剂

第13章 祛湿剂

第14章 消导剂

第15章 祛风剂

第16章 驱虫剂

第17章 外用剂

## &lt;&lt;中成药新用途&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页：插图：1.治疗面肌痉挛本病表现为：眼睑、嘴角、鼻唇沟等面肌抽搐、痉挛、眼裂闭合不全及流口水等。

运用天麻钩藤颗粒治疗面肌痉挛患者75例，其中男51例，女24例；年龄最大者60岁，最小者11岁，平均为35.5岁；病程最短者6个月，最长者7年，平均3.5年。

方法：内服天麻钩藤颗粒，每次10g，开水冲服，每日3次。

1周后改为每次5g。

临床观察75例中，治愈者(面肌抽搐缓解，其他症状消失)63例，有效者(面肌抽搐次数减少，其他症状明显改善)7例，无效者(症状和体征未见改变)5例，总有效率为93%。

治愈的63例，经随访2年以上，均未见复发。

本组病例用药时间最长者25日，最短者7日，平均为16日。

2.治疗内耳眩晕病(梅尼埃综合征)中医认为，本病多由肝肾不足、阴精亏损、阴虚火旺所致。

治宜补益肝肾，平肝息风，故用天麻钩藤饮治疗，可收到桴鼓之效。

临床观察内耳眩晕病患者39例，其中临床治愈者(眩晕症状消失，恢复原来工作)30例，显效者(眩晕症状明显减轻，能坚持工作)5例，有效者(眩晕症状减轻，生活能自理)3例，无效者(服药后，眩晕症状无变化，生活不能自理)1例，总有效率达97%。

3.治疗偏头痛本病为一侧颞部发作性疼痛，呈锥刺样，搏动样痛，且多伴有前额、目眶抽搐或酸胀，以及头晕、烦躁、恶心、呕吐、失眠等症状。

应用天麻钩藤颗粒平肝息风，活血止痛，效果颇佳。

用法：内服天麻钩藤颗粒，每次10g，每日3次，开水冲服。

临床观察偏头痛患者127例，其中男61例，女66例；年龄最小者18岁，最大者63岁；病程最短者20日，最长者31年。

结果：127例中，临床治愈者(服药后偏头痛在7日内完全消失，追踪观察1年以上未见复发)102例，显效者(服药后偏头痛在10日内基本消失)10例，有效者(服药后偏头痛症状在10日内明显改善，或头痛时，又用本药后症状缓解者)12例，无效者(服药1周后，头痛症状改善并不明显)3例，总有效率为98%。

<<中成药新用途>>

编辑推荐

《中成药新用途(第4版)》由人民军医出版社出版。

<<中成药新用途>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>