

<<标准人体经筋循行挂图>>

图书基本信息

书名：<<标准人体经筋循行挂图>>

13位ISBN编号：9787509157350

10位ISBN编号：7509157358

出版时间：2013-1

出版时间：刘春山 人民军医出版社 (2013-01出版)

作者：刘春山

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<标准人体经筋循行挂图>>

内容概要

《标准人体经筋循行挂图(超值特惠彩图版)(挂图配套读本)》直观地介绍了200多个筋结点的解剖位置，筋结点与神经、血管、肌肉、骨骼的关系，筋结点的功能主治及治疗注意事项。挂图图片清晰、美观，解剖定位准确、科学，适合广大中医师及经筋爱好者学习参考。经筋理论是针灸学的重要组成部分，经筋病是临床多发病，尤其在中老年人群中常见。许多顽痛痼痹是经筋积累性损伤的结果，某些经络、内脏疾病也是由经筋疾病影响和激惹而致。

<<标准人体经筋循行挂图>>

作者简介

刘春山，中国针灸学会经筋诊疗专业委员会副主任委员、烟台针灸学会副理事长、针灸研究所所长。长期从事经筋诊治工作，治疗数万人次。

开展经筋诊治研究，“松解针”“长圆针”“新铍针”获国家专利。

连续8年被市委市政府授予专业技术拔尖人才称号，享受政府津贴。

参与中国中医科学院院长资助课题“经筋文献整理与诊治规范”；参加的“运用长圆针以解结法辨证松解膝周结筋病灶点治疗膝骨性关节炎疼痛的研究”项目通过国家中医药管理局鉴定并获中国中医科学院科技进步奖，被国家中医管理局列为首批适宜技术推广项目，载人《中国技术成果大全》；“电针足三里减轻上消化道副反应临床验证研究”通过国家中医药管理局鉴定并载人《中华人民共和国穴典》；“足三里针刺预防上消化道肿瘤病人胃镜检查副反应研究”通过烟台科技局鉴定；著《经筋学说与新铍针疗法》；参编《中国经筋学》《经筋理论与临床疼痛诊疗学》《长圆针疗法》等著作。

<<标准人体经筋循行挂图>>

书籍目录

第一章足太阳经筋筋结点与结筋病灶点 第二章足少阳经筋筋结点与结筋病灶点 第三章足阳明经筋筋结点与结筋病灶点 第四章足太阴经筋筋结点与结筋病灶点 第五章足厥阴经筋筋结点与结筋病灶点 第六章足少阴经筋筋结点与结筋病灶点 第七章手太阳经筋筋结点与结筋病灶点 第八章手少阳经筋筋结点与结筋病灶点 第九章手阳明经筋筋结点与结筋病灶点 第十章手太阴经筋筋结点与结筋病灶点 第十一章手心主（厥阴）经筋筋结点与结筋病灶点 第十二章手少阴经筋筋结点与结筋病灶点 索引

<<标准人体经筋循行挂图>>

章节摘录

版权页：插图：委阳次 [位置]在腓横纹外侧端，股二头肌内侧缘。

[主治]膝关节疼痛，小腿短缩感，小腿肌痉挛，小腿无力，足下垂，小腿与足趾异常感，臀后疼痛，腰骶疼痛。

[注意事项] 结筋点在腓筋膜层或腓肠肌外侧头起点及滑液囊处。

筋结点内侧有腓总神经干通过，行解结针法恢刺时，应沿内上、外下方向举针，防止损伤神经。如出现触电感，应提针并改变方向，重新调整进针和操作。

针前行局部麻醉时，用药不宜过多，以防止出现腓总神经阻滞麻醉。

浮郄次 [位置]在腓窝部，当股骨外髁后上方，跖肌起始部。

[主治]膝关节疼痛，屈膝疼痛，小腿疼痛，小腿无力，小腿异常感，臀后疼痛，腰痛。

[注意事项] 结筋点在腓筋膜或腓肠肌外侧头起点及滑液囊处。

筋结点内侧有腓总神经干通过，行恢刺法时，应沿内上、外下方向举针，防止损伤神经。如出现触电感，应提针并改变方向，重新调整进针和操作。

针前行局部麻醉时，用药不宜过多，以防止出现腓总神经阻滞麻醉。

阴谷次 [位置]在腓横纹内侧端，半膜肌、半腱肌肌腱间。

[主治]膝关节疼痛，伸膝痛，小腿疼痛，小腿无力，腰痛，股阴痛。

[注意事项] 结筋点在腓筋膜层或半腱半膜肌腱间滑液囊与腱鞘层，或在腓肠肌起点及腱下滑液囊处。

行解结针法恢刺时，应沿半腱、半膜肌肌腱方向，向上或向下举针，以防止损伤肌腱。

直立次 [位置]在股后侧，后正中线，半腱肌第3 / 4区上方。

[主治]大腿后侧疼痛，膝关节疼痛，臀后痛，腰痛，下肢麻痹、无力。

[注意事项] 结筋点在股筋膜层，或半腱肌神经入肌点处。

深部有股动静脉与坐骨神经干，不宜深刺。

行解结针法恢刺时，应沿肌纤维方向，向上或向下举针。

内直立 [位置]在股后内侧方，半膜肌第3 / 4区。

[主治]大腿后侧疼痛，膝关节疼痛，臀后疼痛，腰痛，腿麻痹、无力。

[注意事项] 结筋点在股筋膜层，或半膜肌神经入肌点处。

行解结针法恢刺时，应沿半腹肌肌纤维方向，上、下举针。

外直立 [位置]在股后外侧方，股二头肌第3 / 4区上方。

[主治]大腿后侧疼痛，膝关节疼痛，臀后疼痛，下肢麻痹、无力，腰痛。

[注意事项] 结筋点在股筋膜层，或股二头肌神经入肌点处。

行解结针法恢刺时，应沿股二头肌肌纤维方向，向上、下举针。

股上次 [位置]在股后侧，后正中线，半腱肌第1 / 4区。

[主治]大腿后侧疼痛，臀后疼痛，腰痛，下肢麻痹、无力，膝关节疼痛。

[注意事项] 结筋点在股筋膜层或半腱肌神经入肌点处。

深层有坐骨神经干、股动静脉。

故不宜深刺。

行解结针法恢刺时，应沿半腱肌肌纤维方向，向上、下举针。

<<标准人体经筋循行挂图>>

编辑推荐

《标准人体经筋循行挂图(超值特惠彩图版)(挂图配套读本)》内装标准人体经筋巡行挂图6张+16开详解读本1册。

详解十二经筋二百余筋结点的位置及功能主治。

<<标准人体经筋循行挂图>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>