

<<2013眼科学（中级）>>

图书基本信息

书名：<<2013眼科学（中级）>>

13位ISBN编号：9787509159996

10位ISBN编号：7509159997

出版时间：2012-10

出版时间：人民军医出版社

作者：戎曙欣，孙朝晖 主编

字数：506000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<2013眼科学（中级）>>

### 内容概要

为了帮助广大考生做好考前复习，我社近年来组织了权威专家，联合历届考生，对考试的命题规律和考试特点进行了精心分析研究，严格按照考试大纲的要求，出版了这套全国初、中级卫生专业技术资格考试辅导用书，针对护理、药学等考生人数较多的专业，还出版了单科考试辅导、冲刺试卷等图书，共160余个品种，覆盖102个考试专业。

根据全国广大军地考生的需求，经国家和军队相关部门认可，作为全国初、中级卫生专业技术资格考试（含部队）的指定辅导用书。

《全国初中级卫生专业技术资格统一考试（含部队）指定辅导用书：2013眼科学（中级）模拟试卷及解析（第5版）》紧扣考试大纲，内容的安排既考虑知识点的全面性，又结合考试实际，突出重点、难点，在编写形式上力求便于考生理解和记忆，使考生在有限时间内扎实掌握大纲所要求的知识，顺利通过考试。

## &lt;&lt;2013眼科学 ( 中级 ) &gt;&gt;

## 章节摘录

54. 有关眼眶假性肿瘤的叙述中, 错误的是 A. 为一种特异性慢性增生性炎性病变 B. 病因不明 C. 男性壮年多见, 常单眼或两眼先后发病 D. 可有眼球凸出、眼球运动受限 E. 需与眼眶内其他肿瘤鉴别
55. 有关视网膜深层出血的临床特征, 错误的是 A. 视网膜深层出血为视网膜深层毛细血管出血 B. 出血位于视网膜外丛状层与内颗粒层之间 C. 呈暗红色小圆点状出血 D. 多见于动脉性损害的疾病 E. 糖尿病性视网膜病变可出现视网膜深层出血
56. 有关视网膜色素上皮出血的临床特征, 错误的是 A. 系脉络膜的出血 B. 多局限于视网膜色素上皮的深面 C. 眼底表现为暗红或乌黑境界清楚的出血灶, 易误诊为脉络膜肿瘤 D. 眼底荧光素血管造影可见清晰的透见荧光区 E. 多由视网膜下新生血管所致, 如年龄相关性黄斑变性等疾病
57. 有关原发性慢性闭角型青光眼的叙述中, 错误的是 A. 由于周边虹膜与小梁网由点到面的慢性粘连, 致小梁功能渐进性受损 B. 一般病程缓慢 C. 眼压多不升高 D. 多见于50岁以上者 E. 可无明显的临床症状, 不易引起病人的警觉
58. 有关高褶虹膜 (plateau iris) 性青光眼的特征, 错误的是 A. 前房角窄 B. 中央前房深度可为中等 C. 虹膜膨隆明显 D. 常有闭角型青光眼家族史 E. 瞳孔阻滞因素在发病中所起的作用相对小
59. 有关眼球铁锈症的临床特点, 错误的是 A. 铁异物在眼内存留数日到数月可发生铁锈沉着 B. 首先在异物周围, 后扩散到眼球内各组织 C. 呈棕黄色细颗粒样沉着 D. 角膜受累多在中央部的基质层 E. 虹膜受累呈棕色, 时久致虹膜萎缩、后粘连、瞳孔中等散大、对光反应弱或消失
60. 有关特发性黄斑裂孔的叙述, 错误的是 A. 多见于老年人 B. 尚无明确病因 C. 发生机制可能是中心凹前的玻璃体的作用力, 造成中心凹边缘的撕裂 D. 引起视网膜脱离的机会较大 E. 伴有视网膜脱离者应手术治疗
61. 组成羊脂状KP的细胞是 A. 类上皮细胞和巨噬细胞 B. 中性粒细胞和红细胞 C. 中性粒细胞 D. 淋巴细胞 E. 虹膜色素颗粒 .....

<<2013眼科学（中级）>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>