

<<妇科病验方集锦>>

图书基本信息

书名：<<妇科病验方集锦>>

13位ISBN编号：9787509160190

10位ISBN编号：7509160197

出版时间：2012-9

出版单位：人民军医出版社

作者：郭志华,肖国土 主编

页数：345

字数：282000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<妇科病验方集锦>>

内容概要

作者从广袤的古今书刊中收集数千首治疗妇科病证的中医方剂，以病证（症）名称为章节进行编撰，在简介每种病证（症）的基本概念和临床特点的同时，列举了优选的治疗验方，并按不同使用方法分为“内服方”“外治方”和“食疗方”，内服方中汤、散、丸各种剂型应有尽有、便于服用；外用方中膏、贴、涂搽、熏洗诸法齐备，任凭选择；食疗方中药膳、药茶、药粥、药酒等与美食佳肴相结合，易于被患者接受。

各个方剂既有药名、剂量与用法，又有功能和主治，医者可辨证处方，患者亦能对症用药施治。本书方剂资料丰富，选择性、实用性强，适宜于基层社区、乡村医生临床工作时参考使用，亦可供广大女性朋友在防病治病中阅读查询。

<<妇科病验方集锦>>

书籍目录

第1章 月经病

- 第一节 月经不调
- 第二节 月经过多
- 第三节 月经过少
- 第四节 月经先期
- 第五节 月经后期
- 第六节 闭经
- 第七节 痛经
- 第八节 倒经
- 第九节 崩漏
- 第十节 功能性子宫出血
- 第十一节 经间出血
- 第十二节 经前乳胀
- 第十三节 经行头痛
- 第十四节 经行水肿
- 第十五节 经前期紧张综合征
- 第十六节 围绝经期综合征
- 第十七节 月经期其他病症

第2章 妊娠病

- 第一节 妊娠呕吐
- 第二节 妊娠水肿
- 第三节 妊娠腹痛
- 第四节 胎动不安
- 第五节 流产
- 第六节 胎位不正
- 第七节 胎儿宫内发育迟缓
- 第八节 羊水过多
- 第九节 异位妊娠
- 第十节 妊娠高血压综合征
- 第十一节 妊娠其他病症

第3章 产褥与产后疾病

- 第一节 产褥感染
- 第二节 产后痉证
- 第三节 产后腹痛
- 第四节 产后恶露不绝
- 第五节 产后大便难
- 第六节 产后尿潴留与尿失禁
- 第七节 产后汗症
- 第八节 产后出血与贫血
- 第九节 难产、胎盘残留与产后胎衣不下
- 第十节 产后缺乳与乳汁不下
- 第十一节 溢乳症与断乳
- 第十二节 产后其他病症

第4章 外阴与阴道疾病

- 第一节 外阴炎与外阴溃疡

<<妇科病验方集锦>>

- 第二节 外阴瘙痒
- 第三节 非特异性阴道炎
- 第四节 滴虫阴道炎
- 第五节 真菌性阴道炎
- 第六节 阴道与外阴其他疾病
- 第5章 子宫、卵巢与盆腔疾病
- 第一节 宫颈炎
- 第二节 宫颈糜烂
- 第三节 子宫内膜炎与子宫内膜异位症
- 第四节 子宫脱垂
- 第五节 子宫发育不良
- 第六节 盆腔炎
- 第七节 盆腔其他疾病
- 第八节 输卵管阻塞
- 第九节 输卵管与卵巢其他疾病
- 第6章 乳腺疾病
- 第一节 急性乳腺炎
- 第二节 乳腺囊性增生病
- 第三节 其他乳腺疾病
- 第7章 带下病
- 第一节 带下通用验方
- 第二节 白带、白淫
- 第三节 黄带、赤带
- 第8章 妇科杂病
- 第一节 女性不孕
- 第二节 女性性功能异常
- 第三节 阴吹
- 第四节 外阴痛
- 第五节 性交疾病与缩阴症
- 第9章 性传播疾病
- 第一节 淋病
- 第二节 梅毒
- 第三节 艾滋病
- 第四节 尖锐湿疣
- 第五节 生殖器疱疹
- 第10章 女性肿瘤
- 第一节 乳腺癌
- 第二节 乳房纤维瘤
- 第三节 子宫肌瘤
- 第四节 宫颈癌
- 第五节 卵巢肿瘤
- 第六节 恶性葡萄胎与绒毛膜上皮癌
- 附录A 妇科常用中成药简介

<<妇科病验方集锦>>

章节摘录

第九节 崩漏 崩漏系由于调节生殖的神经内分泌系统功能紊乱，造成不正常的子宫出血。

当雌孕激素水平低下时，子宫内膜中的溶酶体膜的通透性增强，释放出水解酶，使内膜易于剥离脱落；而雌激素水平较高时，则子宫内膜不易脱落，以致出血时间延长。

缺乏孕激素的支持，子宫内膜中螺旋动脉发育不良，破裂后即不能很好地修复，可引起子宫出血量多，日久不止。

常因先天禀赋不足，肾气发育而未盛；或早婚多产、频频小产；或房劳过度；或久病失调；或素体虚弱；或劳损过度；或过食辛温暖宫之品；或五志化火；或素体阴虚，或手术损伤等致脏腑、气血功能失调，冲任不固，不能制约经血，经血妄行，或为崩中，或为漏下。

崩漏，又名崩中漏下。

多因脏腑气血失调、冲任受损，不能制约经血所致。

是以非行经期阴道大量出血或持续下血，淋漓不断为主要表现的月经类疾病。

其临床症状，乃非行经期，阴道不规则出血，或来势急、出血量多者为崩；出血量少、淋漓不断者为漏。

血崩日久，可转成漏；久漏不止，亦能成崩。

一般无腹痛。

暴崩出血过多，可出现面白肢冷，大汗淋漓，口鼻气冷，脉微欲绝等危候。

【内服方】 1.仙鹤草、黄芪、太子参各30克，生地黄、墨旱莲各20克，白术、菟丝子各15克，山茱萸、淫羊藿、仙茅各12克。

随症加减：阴虚者加枸杞子、女贞子，减淫羊藿、仙茅。

阳虚者加沙苑子、益智仁，减生地黄、墨旱莲。

血热者加牡丹皮、小蓟，减仙茅、淫羊藿，虚寒者加艾叶、阿胶，重用淫羊藿、仙茅。

气滞血瘀者加延胡索、蒲黄、三七粉（冲服），减生地黄、墨旱莲。

每日1剂，水煎服。

经前服2剂，经期服3剂为1个疗程。

主治：更年期崩漏。

2.炙黄芪50克，党参30克，桑寄生24克，泽泻、白芍各20克，白术、巴戟天、淫羊藿、杏仁、茯苓、猪苓各15克，车前子12克。

加水煎沸15分钟，过滤取液，渣再加水煎20分钟，滤过去渣，两次滤液兑匀，每日早晚分2次服，每日1剂。

气虚甚者加红人参10克（另煎冲服）；血崩如水决堤势不可遏者加仙鹤草30克，煅海螵蛸50克；心悸不眠者加酸枣仁30克，当归8克；瘀块多者加三七6克（冲服）。

主治：崩漏。

……

<<妇科病验方集锦>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>