

<<皮肤病性病中西医结合治疗>>

图书基本信息

书名：<<皮肤病性病中西医结合治疗>>

13位ISBN编号：9787509161630

10位ISBN编号：7509161630

出版时间：2013-1

出版时间：人民军医出版社

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<皮肤病性病中西医结合治疗>>

书籍目录

第1章皮肤病性病总论 第一节中医皮肤病学发展简史 第二节中医皮肤病的病因病机 第三节皮肤病的中医辨证论治 第四节皮肤的解剖和组织学与生理 第五节皮肤病的预防与治疗 第2章病毒性皮肤病 第一节单纯疱疹 第二节带状疱疹 第三节水痘 第四节手足口病 第五节风疹 第六节麻疹 第七节Kaposi水痘样疹 第八节寻常疣 第九节跖疣 第十节扁平疣 第十一节传染性软疣 第十二节疣状表皮发育不良 第十三节小儿丘疹性肢端皮炎 第十四节传染性红斑 第十五节幼儿急疹 第3章球菌性皮肤病 第一节脓疱疮 第二节毛囊炎 第三节疖 第四节痈 第五节丹毒 第六节蜂窝织炎 第七节深脓疱疮 第八节继发性脓皮病 第九节须疮 第十节脓肿性穿掘性头部毛囊周围炎 第十一节化脓性汗腺炎 第十二节类丹毒 第4章杆菌性皮肤病 第一节麻风病 第二节皮肤结核 第三节红癣 第四节腋毛癣 第5章真菌性皮肤病 第一节体癣 第二节股癣 第三节手足癣 第四节头癣 第五节甲真菌病 第六节念珠菌病 第七节隐球菌病 第八节癣菌疹 第九节花斑癣及糠秕孢子菌性毛囊炎 第十节着色芽生菌病 第十一节孢子丝菌病 第十二节足菌肿 第十三节放线菌病 第6章寄生虫及动物性皮肤病 第一节毛滴虫病 第二节疥疮 第三节隐翅虫皮炎 第四节毛囊虫病 第五节皮肤丝虫病 第六节桑毛虫皮炎 第七节松毛虫皮炎 第八节蜈蚣蜇伤 第九节蝎咬伤 第十节皮肤猪囊虫病 第十一节钩虫皮炎 第十二节匍行疹 第十三节蜂蜇伤 第十四节蜂蜇伤 第十五节蜘蛛蜇伤 第十六节恙螨叮咬 第十七节海蜇皮炎 第十八节毒蛇咬伤 第十九节虱病 第7章变应性皮肤病 第一节湿疹 第二节特应性皮炎 第三节尿布皮炎 第四节荨麻疹 第五节药疹 第六节激素依赖性皮炎 第七节婴儿湿疹 第八节瘀滞性皮炎 第九节异位性皮炎 第十节自身敏感性皮炎 第十一节过敏性皮炎 第十二节脂溢性皮炎 第十三节皮肤瘙痒症 第十四节痒疹 第8章物理性皮肤病 第一节痱 第二节冻疮 第三节鸡眼与胼胝 第四节夏季皮炎 第五节间擦疹 第六节手足皲裂 第9章光感性皮肤病 第一节日光性皮炎 第二节植物—日光性皮炎 第三节泥螺—日光性皮炎 第四节多形日光疹 第五节日晒伤 第六节光线性唇炎 第七节放射性皮炎 第10章神经功能障碍性皮肤病 第一节皮肤瘙痒症 第二节结节性痒疹 第三节神经性皮炎 第11章红斑性皮肤病 第一节多形红斑 第二节结节性红斑 第三节毒性红斑 第四节离心性环状红斑 第12章红斑鳞屑性皮肤病 第一节玫瑰糠疹 第二节银屑病 第三节副银屑病 第四节扁平苔藓 第五节硬化萎缩性苔藓 第六节剥脱性皮炎 第七节毛发红糠疹 第八节单纯糠疹 第九节光泽苔藓 第13章大疱性皮肤病 第一节天疱疮 第二节大疱性类天疱疮 第三节疱疹样皮炎 第四节大疱性表皮松解症 第五节家族性良性慢性天疱疮 第14章结缔组织病 第一节红斑狼疮 第二节皮肌炎 第三节硬皮病 第15章遗传性皮肤病 第16章营养及代谢障碍性皮肤病 第17章血管性皮肤病 第18章皮脂腺汗腺皮肤病 第19章毛发及皮下脂肪组织疾病 第20章色素障碍性皮肤病 第21章黏膜疾病 第22章良性皮肤肿瘤

<<皮肤病性病中西医结合治疗>>

章节摘录

版权页： 【诊断要点】 1.急性荨麻疹 (1) 皮肤表现：起病急，发展快。

表现为皮肤突然出现瘙痒，随之出现大小不等的水肿性红斑、风团，孤立或融合成片；皮损骤起骤消，反复发生，消后不留痕迹；真皮乳头水肿可使毛囊口向下凹陷，皮肤凹凸不平，呈橘皮样外观。偶见风团表面形成水疱，称为水疱性荨麻疹，此是由于真皮长时间水肿致使真皮内出现裂隙所致。皮肤划痕试验阳性。

约90%的患者在2~3周消退，不再复发。

(2) 临床症状：病情严重者可伴有心悸、胸闷、烦躁、恶心、呕吐，甚至血压降低等过敏性休克样症状；部分可因胃肠黏膜水肿出现腹痛，剧烈时颇似急腹症，亦可发生腹泻，出现里急后重及黏液稀便；累及气管、喉黏膜时可出现喉头水肿、呼吸困难甚至窒息；若伴有高热、寒战、白细胞计数升高等全身中毒表现，应考虑有感染或严重感染（如败血症）等的可能。

2.慢性荨麻疹风团时多时少，反复发作，持续6周以上，常达数月或数年之久，除瘙痒外全身症状较轻。

【鉴别诊断】 1.丘疹性荨麻疹：该病好发于儿童，皮损为风团样丘疹、丘疱疹，群集分布，多发于四肢、躯干，皮损常持续数日才能消退，退后留有色素沉着斑。

2.离心性环状红斑：皮损开始为淡红色扁平丘疹性，逐渐向外扩大，皮损中央消退，边缘略微隆起，形成环状或半环状，皮损需经1~2周才能消退，消退后局部留有色素沉着。

3.伴有恶心、呕吐、腹痛、腹泻者，应注意有无伴发急腹症、胃炎、肠炎、阑尾炎、溃疡病等的可能。

4.伴畏寒、高热和中毒表现者，应排除其他疾病，如结缔组织病、败血症以及其他感染性疾病等。

【疗效判断标准】 治愈风团消退，症状消失，停药6个月后不再复发。

好转风团消退30%或消退后复发间隔时间延长，瘙痒等症状有所减轻。

未愈治疗前、后无改变或风团消退不足30%。

【中医治疗】 1.辨证论治 (1) 风热犯表证 证候：多发于夏秋季，发病急剧，风团色红，灼热瘙痒，或伴风寒，咽喉肿痛；遇热加重，得冷则减轻；舌质红，苔薄黄，脉浮数。

治则：辛凉透表，疏风清热。

方剂：消风散或桑菊饮加减。

(2) 风寒束表证 证候：多发于冬春季，风团色白或淡，遇冷或风吹加剧，得热则减轻，口不渴；舌质淡胖，苔薄白，脉浮紧，迟或濡缓。

治则：疏风散寒，调和营卫。

方剂：桂枝汤或麻黄桂枝各半汤加减。

<<皮肤病性病中西医结合治疗>>

编辑推荐

《皮肤病性病中西医结合治疗》内容实用，临床指导性强，中西医并举，辨病与辨证相结合，可供皮肤科、性病科、中医科医师及相关人员阅读参考。

<<皮肤病性病中西医结合治疗>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>