

<<2013乡镇执业助理医师>>

图书基本信息

书名：<<2013乡镇执业助理医师>>

13位ISBN编号：9787509162644

10位ISBN编号：7509162645

出版时间：2012-12

出版时间：人民军医出版社

作者：王丹 编

页数：91

字数：154000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<2013乡镇执业助理医师>>

内容概要

《2013年度国家执业医师资格考试试卷袋：2013乡镇执业助理医师（临床类）考前冲刺必做》采用了按系统、疾病为基础的考试模式，对学科进行了整合，加强考察考生动手操作能力和综合运用所学知识解决问题的能力。

《2013年度国家执业医师资格考试试卷袋：2013乡镇执业助理医师（临床类）考前冲刺必做》根据全国广大军地考生的需求，经国家和军队相关部门认可，作为国家执业医师资格考试（含部队）的推荐辅导用书。

<<2013乡镇执业助理医师>>

章节摘录

版权页： 18.高血压伴有低钾首先应考虑 A.皮质醇增多症 B.原发性醛固酮增多症 C.嗜铬细胞瘤 D.继发于慢性肾炎的高血压 E.肾动脉狭窄 19.左心衰竭最早出现的症状是 A.劳力性呼吸困难 B.心源性哮喘 C.咳粉红色泡沫样痰 D.端坐呼吸 E.夜间阵发性呼吸困难 20.治疗洋地黄中毒所致的室性心动过速，宜首选 A.钾盐 B.利多卡因 C.乙胺碘呋酮 D.普鲁卡因酰胺 E.普罗帕酮（心律平） 21.风湿性心脏病二尖瓣狭窄最重要的体征是 A.心尖区第一心音亢进 B.Graham—Steell杂音 C.心尖区舒张中晚期隆隆样杂音 D.二尖瓣开放拍击音 E.肺动脉瓣区第二心音亢进 22.二尖瓣狭窄大咯血的原因是 A.肺淤血 B.肺水肿 C.支气管静脉曲张破裂 D.肺栓塞 E.合并支气管扩张症 23.缺铁性贫血的改变顺序是 A.低血清铁 骨髓贮存铁减少 贫血 B.低血清铁 贫血 骨髓贮存铁减少 C.骨髓贮存铁减少 贫血 低血清铁 D.贫血 骨髓贮存铁减少 低血清铁 E.骨髓贮存铁减少 低血清铁 贫血 24.下列哪项结果诊断缺铁性贫血最有意义 A.红细胞平均体积降低 B.红细胞平均血红蛋白浓度降低 C.红细胞平均直径变小 D.血清铁降低 E.骨髓象幼红细胞增生活跃 25.关于缺铁性贫血下列哪项是不正确的 A.是贫血中最常见的类型，青壮年妇女尤多见 B.体内红细胞更新所释放出的铁80%重新参与合成血红蛋白 C.当血红蛋白降低不明显时，血清铁减低是早期诊断缺铁性贫血诊断依据 D.本病的治疗，铁剂继续服至血红蛋白恢复正常即可停药 E.是一种小细胞低色素性贫血 26.特发性血小板减少性紫癜（ITP）主要发病机制是 A.脾脏吞噬血小板增多 B.骨髓巨核细胞生成减少 C.骨髓巨核细胞成熟障碍 D.雌激素抑制血小板生成 E.有抗血小板抗体 27.正常止血决定于以下几个因素 A.血小板的质和量及血管壁的正常 B.皮肤完整性和凝血因素的正常 C.血小板的质和量、血管壁及凝血因素的正常 D.血小板的质和量正常，凝血因素正常 E.凝血因素正常，骨髓象正常，血小板质和量正常 28.根据病因及发病机制贫血可分为 A.红细胞生成减少、造血功能不良两类 B.红细胞生成减少、造血功能不良及红细胞破坏过多三类 C.红细胞生成减少、红细胞破坏过多及失血三类 D.红细胞生成减少、溶血、失血、再障及缺铁等五类 E.红细胞生成减少、红细胞过度破坏、失血及造血功能不良四类 29.铁制剂治疗缺铁性贫血，其疗效指标最早出现的是 A.血红蛋白增加 B.红细胞数上升 C.红细胞体积上升 D.红细胞直径增大 E.网织红细胞增加 30.我国现在最常用的避孕措施为 A.避孕套 B.阴道隔膜 C.宫内节育器 D.口服避孕药 E.安全期避孕 31.阴道检查胎方位，小囟在耻骨联合下偏左，这可能是什么胎位。

<<2013乡镇执业助理医师>>

编辑推荐

<<2013乡镇执业助理医师>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>