

<<妇产科安全用药监护手册>>

图书基本信息

书名：<<妇产科安全用药监护手册>>

13位ISBN编号：9787509163634

10位ISBN编号：7509163633

出版时间：2013-1

出版时间：人民军医出版社

作者：罗朝利 编

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<妇产科安全用药监护手册>>

内容概要

《妇产科安全用药监护手册》介绍了40余种妇产科疾病及相应的主要药物治疗，全书在内容编排上以疾病为纲，每章节按疾病病因与临床表现、药物治疗要点与常用药物三方面进行介绍，不仅介绍了疾病的临床特征，还详细介绍了药物名称、作用与用途、用法用量、禁忌证、安全用药监护等。

<<妇产科安全用药监护手册>>

书籍目录

第1章妇科生殖系统炎症 第一节非特异性外阴炎及其用药 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 聚维酮碘 高锰酸钾液 新霉素软膏 红霉素软膏 莫匹罗星软膏 夫西地酸软膏 氟轻松软膏 氢化可的松软膏 曲安奈德软膏 第二节前庭大腺炎及其用药 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 青霉素 氨苄西林 头孢曲松钠 头孢噻肟 大观霉素 四环素 多西环素 红霉素 阿奇霉素 环丙沙星 左氧氟沙星 第三节外阴接触性皮炎及其用药 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 硼酸溶液 炉甘石洗剂 氧化锌软膏 红霉素软膏 四环素软膏 第四节细菌性阴道病及其用药 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 甲硝唑 替硝唑 克林霉素 第五节滴虫阴道炎及其用药 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 甲硝唑 替硝唑 第六节外阴阴道假丝酵母菌病及其用药 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 咪康唑栓剂 克霉唑栓剂 制霉菌素栓 氟康唑 伊曲康唑 第七节老年性阴道炎及其用药 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 结合雌激素软膏 复方乳酸溶液 甲硝唑栓 复方沙棘籽油栓 第八节婴幼儿外阴阴道炎及其用药 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 氯喹那多 / 普罗雌烯阴道片 雌三醇软膏 红霉素软膏 第九节宫颈炎及其用药 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 头孢曲松钠 头孢克肟 大观霉素 多西环素 阿奇霉素 红霉素 氧氟沙星 左氧氟沙星 第十节盆腔炎症性疾病及其用药 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 头孢西丁钠 头孢呋辛钠 头孢噻肟钠 头孢曲松钠 克林霉素 甲硝唑 硫酸庆大霉素 氧氟沙星 左氧氟沙星 第2章性传播疾病 第一节淋病及其用药 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 头孢曲松钠 大观霉素 多西环素 阿奇霉素 红霉素 司帕沙星 环丙沙星 氧氟沙星 第二节非淋菌性尿道炎及其用药 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 阿奇霉素 多西环素 红霉素 司帕沙星 氧氟沙星 米诺环素 第三节尖锐湿疣及其用药 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 重组集成干扰素 α 重组人干扰素 γ 转移因子 卡介菌多糖核酸 胸腺素 鬼臼毒素 氟尿嘧啶凝胶 第四节生殖器疱疹及其用药 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 阿昔洛韦 伐昔洛韦 重组集成干扰素 α 重组人干扰素 γ 转移因子 卡介菌多糖核酸 胸腺素 酞丁安擦剂 阿昔洛韦乳膏 莫匹罗星乳膏 夫西地酸乳膏 第五节梅毒及其用药 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 苄星青霉素 普鲁卡因青霉素 头孢曲松钠 四环素 多西环素 红霉素 第3章外阴上皮内非瘤变 第一节外阴硬化性苔藓及其用药 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 丙酸睾酮油膏 黄体酮油膏 丙酸氯倍他索软膏 他克莫司乳膏 阿维A 多种维生素 第二节外阴鳞状上皮增生及其用药 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 氟轻松软膏 曲安奈德软膏 氢化可的松软膏 第4章妇科肿瘤 第一节外阴鳞状上皮内瘤变及其用药 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 西多福韦 氟尿嘧啶软膏 重组人干扰素 α -2b凝胶 第二节宫颈上皮内瘤变及其用药 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 甲硝唑栓 咪康唑栓 保妇康栓 复方沙棘籽油栓 西多福韦 重组人干扰素 α -2b凝胶 第三节外阴鳞状上皮癌及其用药 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 阿霉素 注射用盐酸表阿霉素 博来霉素 注射用盐酸平阳霉素 丝裂霉素 顺铂 氟尿嘧啶 第四节宫颈癌及其用药 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 顺铂 注射用卡铂 紫杉醇 盐酸吉西他滨 博来霉素 异环磷酰胺 第五节子宫肌瘤及其用药 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 甲睾酮 丙酸睾酮 米非司酮 第六节子宫内膜癌及其用药 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 醋酸甲羟孕酮 己酸孕酮 环磷酰胺 阿霉素 顺铂 他莫昔芬 第七节子宫肉瘤及其用药 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 顺铂 阿霉素 异环磷酰胺 醋酸甲羟孕酮 甲地孕酮 第八节卵巢癌及其用药 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 地塞米松 苯海拉明 西咪替丁 卡铂 紫杉醇 依托泊苷 顺铂 博来霉素 硫酸长春新碱 放线菌素-D 环磷酰胺 白介素-2 干扰素 胸腺素 第5章妊娠滋养细胞疾病 甲氨蝶呤 第6章子宫内膜异位症与子宫腺肌病 第7章生殖内分泌疾病 第8章产科并发症 第9章妊娠合并内科疾病 第10章分娩期并发症 第11章产褥期疾病 附录

<<妇产科安全用药监护手册>>

章节摘录

版权页：（其他名称）四环素碱、TC（作用与用途）为一种广谱抗生素，具有抑菌作用。

妇科主要用于与衣原体、支原体及敏感革兰阳性菌和革兰阴性菌杆菌所致的轻度感染。

（用法用量）口服给药：每日3~4次，每次0.5g。

静脉滴注：每日1g，分1~2次。

用5%~10%葡萄糖液稀释至0.1%滴注。

（药代动力学）口服吸收不完全，经5次给药后可达稳态血药浓度。

蛋白结合率约为65%，主要自肾小球滤过，经肾小管分泌随尿液排泄，半衰期约为8小时。

血液透析可清除给药量的10%~15%。

（禁忌证）对四环素类药物过敏者；妊娠期妇女；哺乳期妇女；8岁以下儿童。

（安全用药监护）1.不良反应（1）可沉积在牙齿和骨骼中，致牙齿产生不同程度的变色黄染，牙釉质发育不良及龋齿，并可致骨发育不良。

（2）口服可引起恶心、呕吐、上腹不适、腹胀、腹泻等胃肠道症状。

（3）长期使用可使人体内正常菌群减少，导致维生素缺乏、真菌繁殖，出现口干、咽痛、口角炎、舌炎、舌苔色暗或变色等症状。

（4）长期应用可引起二重感染。

（5）大剂量静脉给药或长期口服后可引起肝损害。

（6）过敏反应有药物热或皮疹。

2.主要相互作用（1）与全麻药甲氧氟烷、强利尿药，如呋塞米同用时可增强其肾毒性。

（2）与其他肝毒性药物（如抗肿瘤化疗药物）同用时可增强其肝毒性。

（3）与制酸药，如碳酸氢钠等同用时，可使本品的吸收减少、活性降低。

（4）与葡萄糖酸钙、乳酸钙及含镁缓泻药等各种含钙、镁、铁离子的药物同用时，使本药物吸收减少。

3.过敏监护注意交叉过敏，对一种四环素类药物呈现过敏者可对其他四环素类药物呈现过敏。

4.特殊人群用药的监护（1）孕妇、哺乳期妇女：禁用。

（2）慎用：原有肝病患者；已有肾功能损害者。

5.用药前后及用药时应当检查或监测的项目用药期间应定期随访检查肝、肾功能；治疗时间较长者，疗程中应测定血药浓度。

<<妇产科安全用药监护手册>>

编辑推荐

《妇产科安全用药监护手册》的重点是突出安全用药监护，约占全书篇幅的80%，包括不良反应、主要药物相互作用、基因检测、过敏监护、毒性监护、特殊用药人群的监护、药品过量处理、用药前后及用药时应当检查或监测的项目等内容。

《妇产科安全用药监护手册》适用于临床各科医生。

<<妇产科安全用药监护手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>