

<<2013中药学综合知识与技能>>

图书基本信息

书名：<<2013中药学综合知识与技能>>

13位ISBN编号：9787509164907

10位ISBN编号：7509164907

出版时间：2013-4

出版时间：人民军医出版社

作者：赵春杰

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<2013中药学综合知识与技能>>

### 前言

1994年3月15日我国开始实施执业药师资格制度。

执业药师资格考试属于职业准入性考试，经考试并成绩合格者，国家发给执业药师资格证书，表明具备执业药师的学识、技术和能力。

本资格在全国范围内有效。

沈阳药科大学从1996年起开办执业药师资格考试考前培训，积累了丰富的考前培训经验。

对考试内容、考试要求、考题特点等具有很好的把握和了解，考生通过培训极大地提高了考试一次通过率。

为了帮助广大参加执业药师资格考试的人员准确、全面地理解和掌握应试内容，顺利通过考试，沈阳药科大学在国内率先组织编写了执业药师资格考试考前辅导丛书和全真模拟试卷：药事管理与法规（药学、中药学共用）；药专业知识（一）；药专业知识（二）；药综合知识与技能；中药专业知识（一）；中药专业知识（二）；中药综合知识与技能。

考前辅导丛书紧扣最新版执业药师考试大纲和国家食品药品监督管理局执业药师资格认证中心编写的《应试指南》，提炼考试要点，对教材内容予以高度的概括、浓缩，对重要知识点详细讲解，对难点、疑点辅以分析性的说明文字。

指导考生抓住重点，帮助考生减少复习盲目性。

在章节辅导的基础上，辅之章后练习题，帮助考生掌握考点，加深记忆。

书中有全真模拟试卷，帮助考生熟悉考试题型，了解考试过程。

全真模拟试卷系列是“考前辅导丛书”的配套练习卷，每个部分由5套卷组成，题型、题量及知识点的分配比例与真实考试相似，系统练习了大纲考点，对需要掌握的重点知识和关键考点起到增进记忆，熟练解答的作用，是考前冲刺的重要用书。

全书内容丰富，重点突出，能帮助考生更好地理解、掌握、记忆教材内容。

使应试者在有限的时间内，有的放矢，抓住重点，明确要点和考点。

希望本套系列用书能为目前执业药师应试者复习节省时间，提高考试通过率。

<<2013中药学综合知识与技能>>

内容概要

<<2013中药学综合知识与技能>>

书籍目录

第1章中医基础理论1 第2章中医诊断基础22 第3章常见病辨证论治34 第4章民族医药基础知识52 第5章常用医学检查指标及其临床意义55 第6章药学服务与咨询63 第7章中药调剂的基本知识与操作技能66 第8章中药的贮存与养护78 第9章非处方药84 第10章中药的合理应用132 第11章特殊人群中中药的使用145 第12章中药不良反应149 第13章中医药文献与信息154 第14章医疗器械基本知识156 模拟试题160 参考答案168

## &lt;&lt;2013中药学综合知识与技能&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页：插图：（12）复方黄连素片 [功能主治] 清热燥湿，行气止痛，止痢止泻。用于大肠湿热，赤白下痢，里急后重或暴注下泻，肛门灼热；肠炎、痢疾见上述证候者。

（13）香连丸 [功能主治] 清热化湿，行气止痛（2011，2012年）。用于大肠湿热所致的痢疾，症见大便脓血、里急后重、发热腹痛；肠炎、细菌性痢疾见上述证候者。[注意事项] 忌烟、酒及辛辣、生冷、鱼腥、油腻食物；儿童慎用；年老体弱者慎用；孕妇慎用。

5. 温里剂（1）附子理中丸 [功能主治] 温中健脾。

用于脾胃虚寒，脘腹冷痛，呕吐泄泻，手足不温，肢冷便溏。

[注意事项] 不适用于急性肠胃炎之泄泻兼有大便不畅、肛门灼热者；孕妇、儿童慎用；慢性肠胃炎、泄泻患者服药3d后症状未改善应去医院就诊；本品中有附子，用药后如有血压增高、头痛、心悸等症状，应立即停药，去医院就诊；高血压、心脏病、肾病、哮喘、浮肿患者或正在接受其他药物治疗者应在医师指导下服用。

（2）香砂养胃丸 [功能主治] 温中和胃。

用于胃阳不足、湿阻气滞所致的胃痛、痞满，症见胃痛隐隐、脘闷不舒、呕吐酸水、嘈杂不适、不思饮食、四肢倦怠。

[注意事项] 胃阴不足或湿热中阻所致痞满、胃痛、呕吐者慎用；儿童、年老体弱者慎用；忌烟、酒及辛辣、生冷、鱼腥、油腻食物。

（3）良附丸 [功能主治] 温胃理气（2008年）。

用于寒凝气滞，脘痛吐酸，胸腹胀满。

[注意事项] 胃热者忌用；湿热中阻、胃痛、呕吐者不宜使用；不适用于阴虚患者；年老体弱者慎用；儿童及孕妇应遵医嘱；忌烟、酒及辛辣、生冷、鱼腥、油腻食物。

（4）温胃舒胶囊 [功能主治] 扶正固本，温胃养胃，行气止痛，助阳暖中。

用于慢性萎缩性胃炎及慢性胃炎所引起的胃脘冷痛、腹胀、嗳气、纳差、畏寒、无力等。

[注意事项] 湿热中阻胃痛者忌用；胃大出血时忌用；胃脘灼热痛证、重度胃痛应遵医嘱服用；孕妇忌用；儿童、年老体弱者慎用；糖尿病患者服用颗粒应遵医嘱。

（5）小建中颗粒 [功能主治] 温中补虚，缓急止痛（2008年）。

用于脾胃虚寒，脘腹疼痛，喜温喜按，嘈杂吞酸，食少心悸及腹泻与便秘交替症状的慢性结肠炎，胃及十二指肠溃疡。

[注意事项] 孕妇忌服；阴虚内热胃痛者忌用；外感风热表证未清患者及脾胃湿热或明显胃肠道出血症状者不宜服用；儿童、年老体弱者慎用；糖尿病患者慎用；忌烟、酒及辛辣、生冷、鱼腥、油腻食物。

6. 止咳平喘剂 止咳平喘剂中成药主要用于咳嗽、气喘等病证。

散寒止咳类中成药用于风寒犯肺咳嗽，适用于寒痰咳、喘证。

症见痰多色白，并兼有恶寒发热、头痛鼻塞等。

代表性中成药有通宣理肺丸等。

清肺止咳类中成药用于风热犯肺咳嗽，适用于热痰证。

症见痰多色黄黏稠，并兼有发热、口渴、气喘等。

代表性中成药有蛇胆川贝液、橘红丸等。

润肺止咳类中成药用于燥邪犯肺咳嗽，适用于燥痰证。

症见干咳少痰，或咳痰不爽、痰稠难出、咽干而痛等。

代表性中成药有养阴清肺丸等。

止咳平喘类中成药用于肺失宣降之咳喘证。

症见咳喘气急，痰多或无痰。

代表性中成药有蛤蚧定喘丸等。

编辑推荐

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>