

## <<肛肠病千家妙方>>

### 图书基本信息

书名：<<肛肠病千家妙方>>

13位ISBN编号：9787509165522

10位ISBN编号：7509165520

出版时间：2013-4

出版时间：王惟恒、黄芳 人民军医出版社 (2013-04出版)

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<肛肠病千家妙方>>

### 内容概要

《肛肠病千家妙方》精选了中医治疗肛肠科常见病、多发病的300余首特效良方，包括中药内服、外敷、熏洗以及食疗等，还穿插了肛肠科常见病预防保健的小常识。

《肛肠病千家妙方》在选方用药上突出“简、便、廉、验”的特色，特别方便家庭操作，让您轻松掌握防治良策，摆脱肛肠病病痛的困扰。

## &lt;&lt;肛肠病千家妙方&gt;&gt;

## 书籍目录

脱肛 升坠汤治脱肛 补中益气汤加减方治脱肛 熊氏补中益气汤治脱肛 谢氏加减补中益气汤治脱肛 凉膈清肠散加减治脱肛 桑螵缩泉汤治脱肛 简便验方治脱肛 食疗妙方治脱肛 熏洗疗法治脱肛 中药外用治脱肛 肛裂 重用天花粉治肛裂 清燥合剂治肛裂 槐花栀子散治肛裂 内外合治法治小儿肛裂 生地槐花汤治肛裂 抱石莲汤内服治肛裂 苦参复方坐浴治肛裂 愈裂汤坐浴治肛裂 浴裂汤熏洗治肛裂 两面针熏洗治肛裂 苦参益母草煎治肛裂 冰龙二石膏外敷治肛裂 金黄膏调敷治肛裂 轻冰散外敷治肛裂 白及膏外敷治肛裂 “愈裂膜”贴敷治肛裂 白及蜂蜜外涂治肛裂 黄芩元胡汤坐浴治肛裂 芒硝花椒方坐浴治肛裂 妙用中成药治肛裂 肛周脓肿 三妙凉血地黄汤治肛周脓肿 加味黄连解毒汤治肛周脓肿 抗炎合剂治肛周脓肿 滋阴除湿汤加减治肛周脓肿 清热滋阴除湿汤治肛周脓肿 自拟肛痈饮治肛周脓肿 简便验方治肛周脓肿 熏洗妙方治肛周脓肿 双丁熏洗方治肛周脓肿 肛门湿疹 肛痒方治肛门湿疹 坐浴妙方治肛门湿疹 涂药法治急、慢性肛门湿疹 热烘法治肛门湿疹 刺血法治肛门湿疹 艾灸法治肛门湿疹 肛门尖锐湿疣 根叶煎剂治尖锐湿疣 江氏加减四妙汤治尖锐湿疣 扶正汤治尖锐湿疣 金钱草汤治尖锐湿疣 中药熏洗治尖锐湿疣 中药湿敷治尖锐湿疣 坐浴法治尖锐湿疣 中药外搽剂治尖锐湿疣 中药涂敷治尖锐湿疣 坐浴搓擦法治尖锐湿疣 中药粉散剂治尖锐湿疣 肛门瘙痒症 苦蛇汤治肛门瘙痒症 苦蛇地肤汤治肛门瘙痒症 百部二黄汤治肛门瘙痒症 苦参柏苓汤治肛门瘙痒症 蛇床子汤治肛门瘙痒症 苦柏三子汤治肛门瘙痒症 止痒洗方1号治肛门瘙痒症 止痒洗方2号治肛门瘙痒症 中药熏蒸治肛门瘙痒症 地蛇洗剂治疗顽固性肛门瘙痒症 除湿止痒汤治肛周湿疹及肛门瘙痒症 中药外治顽固性肛门瘙痒症 自制苦冰止痒酊治肛门瘙痒症 樨黄散治蛲虫引起的肛门瘙痒 百楝煎治蛲虫引起的肛门瘙痒 中药灌肠治蛲虫引起的肛门瘙痒 塞肛疗法治蛲虫引起的肛门瘙痒 药物外涂治蛲虫引起的肛门瘙痒 ..... 痔 肛瘘 直肠息肉 直肠炎 直肠癌

## &lt;&lt;肛肠病千家妙方&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页：病案举例 孙某，女，29岁，1996年4月18日初诊。

2年前分娩后出现大便困难，肛门剧痛，伴便时出血，每次便后疼痛持续数小时，甚为痛苦，曾用中药及高锰酸钾坐浴，症状时轻时重。

每因食辛辣食物而加重。

截石位检查：肛缘处有一皮赘，其下有3厘米×0.5厘米溃疡面，基底灰白色。

诊为陈旧性肛裂。

用上法治疗，每晚1次。

用药后次日大便时无出血，疼痛明显减轻，2天后排便时疼痛消失，第7天截石位复查肛裂愈合。

嘱患者忌食辛辣食物，每晚临睡前服麻仁滋脾丸1丸，随访半年未复发。

（《新中医》1999年第9期）按：《本草纲目》曰：“白及性涩而收，得秋金之令，故能入肺止血、生肌治疮也。

”白及性收敛止血，消肿生肌，自古为疮科要药，敷治刀伤及手足皴裂效果甚佳。

肛裂虽与刀伤皴裂病因不同，但病机相同，故用于治疗此病，简便易行，疗效极好。

笔者用本法治疗肛裂50例，取得满意疗效。

“愈裂膜”贴敷治肛裂方药组成与配制：取亚甲蓝0.5克，呋喃西林粉10克，冰片20克，普鲁卡因10克，甘油40毫升，泼尼松1克，龙骨20克，维生素A、维生素D各150滴，蒸馏水1000毫升，羧甲基纤维素钠40克。

将普鲁卡因、泼尼松、甘油依次溶于1000毫升水中，再将羧甲基纤维素钠加入搅拌溶解，使其成胶浆。

再将研细末的冰片、呋喃西林、龙骨（过100目筛）加入胶浆中搅匀。

最后将维生素A、维生素D及亚甲蓝加入搅匀，制膜备用。

用法：一期肛裂患者，于治疗前排空大小便，取截石位，用生理盐水或0.3%苯扎溴铵溶液冲洗肛门及肛裂创面，用消毒干棉球揩干肛裂创面后，将愈裂膜贴敷在溃疡面上，纱布覆盖，胶布固定。

以后每次便后如法贴敷。

一般3~4次即愈。

二期肛裂病人，可在治疗前排空大小便，取截石位，局部常规消毒后，用0.5%利多卡因3~5毫升，沿肛裂基底部浸润麻醉，充分暴露肛裂面，用20%硝酸银棉签烧灼患处，使结缔组织破坏，再用3%过氧化氢溶液棉签反复擦洗溃疡面，务必使里面的污秽清洗干净。

见创面渗血后，即停止用力擦洗，以干棉球擦干，然后贴上愈裂膜。

排便后处理如同一期肛裂贴膜法。

愈裂膜是一种中西药结合而制成的新剂型，疗效确切，安全可靠，未发现过敏现象。

据报道，经治一期肛裂164例，二期肛裂60例，治愈率为80.35%，有效率达96.43%。

## <<肛肠病千家妙方>>

### 编辑推荐

《肛肠病千家妙方》遴选了11种肛肠病，着眼于常见病、多发病；精选了中医治疗肛肠病的300余首特效良方，包括中药内服、外治和食疗方等，书中对于较难理解的病症名和医学术语作了简明的解释。

<<肛肠病千家妙方>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>