

<<育儿全程专家热线解答>>

图书基本信息

书名：<<育儿全程专家热线解答>>

13位ISBN编号：9787510111372

10位ISBN编号：7510111374

出版时间：2012-5

出版时间：中国人口出版社

作者：岳然

页数：232

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<育儿全程专家热线解答>>

内容概要

《育儿全程专家热线解答》内容丰富，方法实用。让妈妈宝宝在玩耍中既锻炼了身体，增强了智力，增进了亲子关系，详细解读了宝宝日常护理全过程。

书籍目录

第一章新生儿，常见哪些问题 新生儿常会出现什么问题 新生儿出现体重下降是怎么回事 新生儿生理性黄疸什么时候才能退 新生儿一直在睡觉，正常吗 新生儿缺钙怎么办 新生儿脱发需要治疗吗 新生儿受到惊吓后不安怎么办 宝宝的肚脐总是湿漉漉的，这正常吗 宝宝的头皮结垢，是怎么回事 宝宝的眼睛出现斜视怎么办 宝宝刚生下来就有“马牙”，应该刮下来吗 宝宝脸上的小白点是怎么形成的，需要刮掉吗 宝宝睡觉时有“吱吱”的响声，是嗓子有问题吗 为什么新生宝宝会肚子大 新生儿前囟软软的，正常吗 新生儿为什么经常打喷嚏 新生儿怎么喂哺和护理 坚持母乳喂养有啥好处 新生儿出生多久可以进行哺乳 母乳喂养需要作什么准备 乳汁不足怎么办 怎样提高母乳质量 宝宝不会吸奶怎么办 什么时候不宜哺乳或需要暂停哺乳 新生儿除了吃母乳，还用吃别的吗 一天喂多少次奶合适，需要定时定量吗 新生儿呛奶怎么办 新生儿打嗝怎么处理 宝宝频繁吐奶怎么办 宝宝不爱吃妈妈的奶怎么办 新生儿吃奶粉上火怎么办 纯母乳喂养的宝宝，大便稀是病了吗 新生儿睡眠与哺乳时间怎么安排 新生儿要睡什么样的床 新生儿睡觉需要枕头吗 宝宝睡觉为什么爱出汗 宝宝睡觉时为什么老哼哼 新生儿睡觉时总是突然惊醒要紧吗 宝宝睡觉时四肢抖动是怎么回事 怎么给宝宝选尿布 怎样给尿布消毒 怎么辨别宝宝的哭声 如何辨别宝宝的大便性状 宝宝的大便是绿色的，正常吗 新生儿经常鼻塞怎么办 新生儿眼屎多怎么办 如何清理宝宝的耳朵 怎样帮助新生儿度过夏天 怎么给宝宝测体温 新生儿可以洗澡吗 如何进行新生儿皮肤护理 怎样给新生儿喂药 新生儿要作哪些疾病的筛查 新生儿需要注射哪些疫苗 新生儿有产伤怎么办 新生儿黄疸是正常的吗 新生儿腹泻怎么办 新生儿脱水热是怎么回事 新生儿发热怎么办 如何护理新生儿肺炎 新生儿咳嗽怎么办 新生儿便秘怎么办 新生儿硬肿症怎么防护 鹅口疮反复不愈怎么办 新生儿腹胀怎么办 新生儿脐炎怎么办 新生儿出现青紫，需要治疗吗 怎么预防新生儿尿布疹 新生儿常见的胎记有哪些 新生儿易患哪些耳病 新生儿要进行哪些训练 新生儿能做按摩操吗 新生儿能到户外吗 新生儿的视觉如何 新生儿的听觉如何 新生儿的触觉如何 怎么和新生儿进行情感交流 新生儿的情绪是怎么发展的 如何给新生儿选择合适的玩具 对新生儿进行动作训练有什么好处 第二章婴儿成长，会有哪些问题 1~6个月婴儿怎么喂养 一定要坚持母乳喂养吗 母乳喂养多长时间好 喂奶间隙要不要喂水 宝宝不喜欢喝奶粉怎么办 应该经常给宝宝换奶粉吗 宝宝对牛奶过敏怎么办 突然断奶对宝宝有什么影响 喂母乳的婴儿为什么不能过早喂果汁 宝宝拒吃辅食怎么办 添加辅食需要注意什么原则 蛋黄能当辅食添加吗 6个月的婴儿为什么要吃含铁多的食物 怎么给婴儿补钙 1~6个月婴儿怎么养护 怎么给宝宝洗脸 怎么给宝宝洗澡 如何给女宝宝洗屁屁 怎样为宝宝选择衣服 宝宝尿布的正确垫法 第三章2~3岁幼儿，会有哪些问题 第四章宝宝预防接种和常见疾病处理

章节摘录

版权页：插图：新生儿受到惊吓后不安怎么办 专家回复 受到惊吓后家长要用双手把宝宝扶稳，时刻抱紧宝宝，移动的速度要慢。

也可以利用其他事情来转移宝宝的注意力。

个案跟踪 我的女儿刚出生20天，睡觉时手总是突然地抬起，有时还会突然大哭，请问她是不是吓到了？

个案专家解析 考虑两种原因：新生儿在听到较大声响时或者被突然挪动位置时容易受到惊吓，一些宝宝对此特别敏感，当受到外来刺激后宝宝就可能会猛地抽动他们的胳膊和腿。

缺钙也会使宝宝夜间易惊，可以根据原因作一些处理。

如果以上方法无效，应到医院检查是否有小儿惊厥。

产后小知识 新生儿出生后神经系统发育不完善，尤其神经髓鞘尚未形成，当受到外来声音、摇动等刺激后容易发生全身反应，好似受到惊吓，而影响正常睡眠。

随着宝宝逐渐长大，这种不安的状况就会慢慢克服。

宝宝的肚脐总是湿漉漉的，这正常吗？

新生宝宝的肚脐是特别需要呵护的，宝宝肚脐潮湿和渗血很正常，但是这种情况应该在一个星期左右就消失。

如果在一个星期后，宝宝的肚脐仍然渗液、周围皮肤红肿，就要去看医生了。

个案跟踪 我儿子出生17天了，肚脐仍是湿漉漉的，周围皮肤发红，需要治疗吗？

个案专家解析 需要。

宝宝的脐部可能已经感染了。

如果发现脐部纱布有鲜血或脐部周围皮肤发红，或有脓性分泌物、分泌物有异味或长时间不愈合时，都应及时送医院诊治。

产后小知识 新生儿时期，脐带残端在正常情况下于出生后3~7天脱落，脱落的时间早晚因不同的结扎方法稍有差别。

脐部是细菌侵入的主要门户，如护理不当，细菌繁殖会造成脐部化脓，甚至进入血液引起败血症。

在新生儿脐带残端脱落之前，注意不要沾湿和污染。

宝宝的头皮结垢，是怎么回事 专家回复 婴儿刚出生时，在皮肤表面有一层油脂，是皮肤和上皮细胞的分泌物所形成的黄白色物质，且不易洗掉，俗称“胎垢”，又叫乳痂。

这是由于婴儿出生后不洗头，时间一长，头皮的脂溢性分泌物加上灰尘聚集在一起后形成的。

<<育儿全程专家热线解答>>

编辑推荐

《育儿全程专家热线解答》依托专家热线长期以来积累的资源，专注于妈妈们最迫切的问题，给予详尽易懂的解答。

《育儿全程专家热线解答》遵循科学、贴近实际，以知识介绍及问答形式出现，做到了理论联系实际，会让年轻的父母看了就懂，做了就会，通过私人医生般的热线服务，帮你养育聪明健康的宝宝。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>