

<<Head First jQuery (中)>>

图书基本信息

书名：<<Head First jQuery (中文版) >>

13位ISBN编号：9787512335981

10位ISBN编号：7512335989

出版时间：2013-3

出版时间：中国电力出版社

译者：林琪

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<Head First jQuery (中)>>

内容概要

《Head First jQuery(中文版)》就是你的车票，拿到这张车票，你就能轻松地构建漂亮的交互式Web网站，就像真正的应用一样。

我们认为，你的时间如此宝贵，不应过多地浪费在与新概念的斗争中。

通过使用认知科学和学习理论的最新研究成果，你将享受一种多感官学习体验，《Head First jQuery(中文版)》采用了一种专门为你的大脑而设的丰富格式娓娓道来，而不是长篇累牍地说教，让你昏昏欲睡。

<<Head First jQuery (中)>>

作者简介

作者：（美国）贝内代蒂（Ryan Benedetti）（美国）克兰利（Ronan Cranley）译者：林琪 贝内代蒂（Benedetti R.），拥有蒙大纳大学创意写作美术硕士学位，在波特兰大学担任Web开发人员和多媒体专家。

他对jQuery、Flash、ActionScript、Adobe的Creative Suite、LiferayPortal、Apache的Jakarta Velocity模板语言以及Drupal都很有经验。

Ryan在Salish Kooteni学院信息技术和计算机工程系担任了7年的系主任。

在此之前，他做过编辑，还为蒙大纳大学Forestry学院的一项关于河流、小溪和湿地的研究做过信息系统专家。

Ryan的诗作曾发表在CUt Bank和AndreiCodrescu的Exquisite Corpse上。

业余时间里，他喜欢画画、做卡通、玩布鲁斯，还很喜欢打坐。

他最喜欢与他的女儿、儿子还有他的宝贝Shonna在俄勒冈州的波特兰共渡美好时光。

他还喜欢带他的动物朋友四处闲逛：Rocky、Munch、Fester和Taz。

克兰利（Cranley R.），一直在波特兰大学工作，从Web开发人员到高级Web开发人员／从系统管理员到Web和管理系统助理主管，2006年由爱尔兰的都柏林搬到俄勒冈州的波特兰。

他于2003年作为荣誉学生获得了都柏林科技学院的计算机科学学士学位。

上大学期间，以及之前在都柏林ESB国际公司任职和目前在波特兰大学工作期间，Ronan曾经参与过用PHP、VB.NET、C和Java开发的很多不同项目。

这包括（但绝不仅限于）一个客户端GIS系统、一个自用的内容管理系统、一个日历／调度系统，还有一门Query／Google Maps混合系统。

除了设计和构建前端Web应用，他还担任波特兰大学的SQL Server DBA。

业余时间里，Ronan会数小时奔跑在足球场上，在高尔夫球场上潇洒挥杆，他喜欢和妻子Caitlin还有他们的英国牧羊犬Bon0遛弯，还喜欢研究西北太平洋。

<<Head First jQuery (中)>>

书籍目录

引子 1jQuery入门：Web页面动作 2选择器与方法：获取，行动 3jQuery事件与函数：在页面上有所作为
4jQueryWeb页面管理：修改DOM 5jQuery效果与动画：迈出一小步，前进一大步 6jQuery与JavaScript：
卢克Query，我是你父亲 7定制函数提供定制效果：你最近为我做了什么？
8jQuery与Ajax：请把数据传给我 9处理JSON数据：客户端，来见见服务器 10jQueryUh表单改头换面
11jQuery和API：对象，无处不在 i其他：十大主题（我们没有谈到的） ii建立开发环境：整装待发 索
引 jQuery入门Web页面动作 为Web页面赋予生机 HTML和CSS很不错，不过jQuery（和JavaScript）！
调查浏览器 隐藏的Web页面结构 jQuery让DOM不那么吓人 到底怎么做的？
jQuery选择元素的方式与CSS完全相同 样式，来见见脚本 jQuery选择器悉听吩咐 jQuery翻译 你的第一
们Query任务 建立HTML和CSS文件 滑入 实现淡入 你挽救了宠物朋友活动 jQuery工具箱…… 选择器与
方法 jQuery事件与函数 jQuery Web页面管理 jQuery效果与动画 jQuery与JavaScript 定制函数提供定制效
果 jQUery与Ajax 处理JgON数据 jQuery VI表单改头换面 jQuery和API对象，无处不在 其他 建立开发环
境

<<Head First jQuery (中)>>

章节摘录

版权页：插图：jQuery的队列主要用于动画，可以用它们实现你想完成的任何工作。队列就是使用jQuery.data逐元素存储的一个函数队列，有先进先出（First—In—First—Out, FIFO）的特性。

可以通过调用。

queue为队列增加一个函数，还可以使用，dequeue删除（调用）一个函数。

jQuery可能会为各个元素关联一个或多个函数队列。

大多数应用中只使用一个队列（名为fx）。

队列允许异步地对一个元素调用一个动作序列，而不会中止程序的执行。

这方面的典型例子就是在一个元素上调用多个动画。

例如：执行这个语句时，元素会立即开始滑动动画，不过只有在滑动转换完成时才会调用fx队列上的淡入转换。

利用，queue方法可以直接管理这个函数队列。

结合回调来调用，queue尤其有用；这使我们可以队在尾放置一个新函数。

这个特性类似于用一个动画方法提供一个回调函数，不过不需要在完成动画时指定回调。

需要注意，用queue增加函数时，最后一定要调用dequeue，这样队列中的下一个函数才有可能执行。

在jQuery 1.4中，所调用的函数会作为第一个参数传入另一个函数，调用时自动将下一个函数出队，保证队列前移。

可以如下使用：jQuery的默认队列是fx。

animate和所有默认调用它的函数都使用这个默认队列。

注意：如果你在使用一个定制队列，必须手动地将函数出队，它们不会像默认fx队列中那样自动出队！

编辑推荐

《Head First jQuery(中文版)》通过有重点的阐述，使现代Web开发人员有了一个既动脑又动手的机会来了解这种关键的JavaScript技术。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>