

<<中医肛肠科常见病诊疗指南>>

图书基本信息

书名：<<中医肛肠科常见病诊疗指南>>

13位ISBN编号：9787513203180

10位ISBN编号：7513203180

出版时间：2012-7

出版时间：中国中医药出版社

作者：中华中医药学会

页数：61

字数：122000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<中医肛肠科常见病诊疗指南>>

### 内容概要

《中华中医药学会（ZYYXH/T322-341-2012）：中医肛肠科常见病诊疗指南》的编写目的在于规范肛肠科常见病症的中医临床诊断、治疗，为临床中医师提供肛肠科常见病症中医常规处理策略与方法，全面提高肛肠科常见病症的中医临床疗效和科研水平。

<<中医肛肠科常见病诊疗指南>>

书籍目录

前言

引言

ZYYXH/T322—2012痔

ZYYXH/T323—2012肛裂

ZYYXH/T324—2012肛管直肠周围脓肿

ZYYXH/T325—2012肛瘘

ZYYXH/T326—2012肛门瘙痒症

ZYYXH/T327—2012肛门湿疹

ZYYXH/T328—2012肛隐窝炎

ZYYXH/T329—2012直肠脱垂

ZYYXH/T330—2012直肠内脱垂

ZYYXH/T331—2012直肠阴道瘘

ZYYXH/T332—2012肛周克罗恩病

ZYYXH/T333—2012结肠慢传输型便秘

ZYYXH/T334—2012直肠前突

ZYYXH/T335—2012儿童功能性便秘

ZYYXH/T336—2012肛门直肠损伤

ZYYXH/T337—2012盆底失弛缓综合征

ZYYXH/T338—2012结肠癌

ZYYXH/T339—2012直肠癌

ZYYXH/T340—2012骶尾部藏毛窦

ZYYXH/T341—2012骶尾部畸胎瘤

## &lt;&lt;中医肛肠科常见病诊疗指南&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页： 5.5 针灸治疗 针灸疗法适用于小儿直肠脱垂和部分成人 度直肠脱垂者。

成人选穴：长强、百会、足三里、大肠俞、承山、八髎穴等，每日1次，7天为一疗程。

小儿选取百会穴艾灸，每次10分钟，每日1次，7天为一疗程。

5.6 手术治疗 5.6.1 手术方式 5.6.1.1 手法复位 直肠脱垂时，可以清洁双手送回原位。

5.6.1.2 胶圈套扎术 本法适用于直肠中段或直肠远段黏膜脱垂。

5.6.1.3 PPH吻合术（经肛门吻合器直肠黏膜切除术） 本法适用于不完全性直肠脱垂，即直肠黏膜脱垂。

5.6.1.4 注射固定术 直肠黏膜下层注射适用于 、 、 度直肠脱垂。

伴有肠疝、子宫脱垂、膀胱脱垂、直肠炎、腹泻、肛周炎及持续性腹压增加疾病时应禁用。

直肠周围注射适用于 、 、 度直肠脱垂。

伴有肠疝、子宫脱垂、膀胱脱垂、直肠炎、腹泻、肛周炎及持续性腹压增加疾病时应禁用。

直肠黏膜紧缩术（结扎）只作为直肠黏膜下层注射后或直肠周围注射后的补充治疗，一般在注射后同时进行直肠黏膜紧缩术。

适用于脱垂时间长，肛门括约肌功能不良，注射后可见黏膜堆积明显或伴有混合痔的直肠脱垂患者。

5.6.1.5 肛门紧缩术 本法适用于肛门收缩无力或肛门松弛的直肠脱垂，尤其老年体弱、不适合较大手术者。

在完成直肠内黏膜下注射、直肠周围注射后或完成直肠黏膜紧缩术后，可同时进行肛门紧缩术。

该术式属于治疗直肠脱垂的辅助性处理，如单独应用，疗效较差。

肠炎、腹泻、肛门周围急性炎症、合并严重的内科疾病时应禁用。

5.6.1.6 经会阴部手术 年老体弱者较适合，尤以低位且无其他合并症的直肠内套叠为首选。

肠炎、腹泻、肛门周围急性炎症以及合并严重的内科疾病患者禁用。

常用术式包括：黏膜环切肌层折叠缝合术（Delorme术）、肛门圈缩小术、黏膜折叠和肛管缩窄术（Gant术）、经会阴行直肠乙状结肠部分切除术等。

优点在于手术简便，创伤小，耗时短，无开腹并发症，缺点是术后复发率及大便失禁率较高。

## <<中医肛肠科常见病诊疗指南>>

### 编辑推荐

《中医肛肠科常见病诊疗指南》由中华中医药学会提出并发布，由中华中医药学会肛肠分会归口，并由多个起草单位和多名起草人共同完成编写。

《中医肛肠科常见病诊疗指南》是一本专门针对于中医肛肠的常见病而编写的诊疗指南。书中介绍中医肛肠常见病例及治疗方法，是中医肛肠科行医的处方指南。

<<中医肛肠科常见病诊疗指南>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>