

<<中医耳鼻咽喉科常见病诊疗指南>>

图书基本信息

书名：<<中医耳鼻咽喉科常见病诊疗指南>>

13位ISBN编号：9787513203203

10位ISBN编号：7513203202

出版时间：2012-7

出版时间：中国中医药出版社

作者：中华中医药学会

页数：36

字数：76000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<中医耳鼻咽喉科常见病诊疗指南>>

内容概要

《中华中医药学会（ZYYXH/T307-321-2012）：中医耳鼻咽喉科常见病诊疗指南》收录了关于一些中医耳鼻咽喉科常见病例及治疗方法，主要包括了耳胀耳闭、暴聋、耳鸣、耳眩晕、鼻塞、鼻槁、鼻鼽、鼻渊、鼻衄、急喉痹、慢喉痹、急乳蛾、慢乳蛾、急喉疔、慢喉疔等15个部分。

<<中医耳鼻咽喉科常见病诊疗指南>>

书籍目录

前言

引言

ZYYXH / T307—2012耳胀耳闭

ZYYXH / T308—2012暴聋

ZYYXH / T309—2012耳鸣

ZYYXH / T310—2012耳眩晕

ZYYXH / T311—2012鼻塞

ZYYXH / T312—2012鼻槁

ZYYXH / T313—2012鼻渊

ZYYXH / T314—2012鼻渊

ZYYXH / T315—2012鼻衄

ZYYXH / T316—2012急喉痹

ZYYXH / T317—2012慢喉痹

ZYYXH / T318—2012急乳蛾

ZYYXH / T319—2012慢乳蛾

ZYYXH / T320—2012急喉疔

ZYYXH / T321—2012慢喉疔

章节摘录

暴聋 1 范围 本《指南》规定了暴聋的诊断、辨证和治疗。

本《指南》适用于暴聋的诊断和治疗。

2 术语和定义 下列术语和定义适用于本《指南》。

暴聋sudden deafness 暴聋是指以突然发生的、明显的听力减退为特征的疾病。

西医学的突发性耳聋等属于本范畴。

3 诊断 3.1 诊断要点 3.1.1 病史 常有恼怒、劳累、感冒等发病诱因。

3.1.2 临床症状 在数分钟、数小时或3天以内突然发生的、明显的听力下降，可伴耳鸣、耳堵塞感、眩晕、恶心、呕吐，但无眩晕反复发作史，多为单耳发病，少数亦可双耳发病。

3.1.3 局部检查 外耳道及鼓膜多无明显病变。

3.1.4 其他检查 纯音测听检查提示至少相邻的2个频率听力下降20dB以上的感音神经性聋，大多为中度或重度聋；有条件者可行声导抗检查、耳声发射检查及听觉脑干诱发电位等检查。

3.2 鉴别诊断 3.2.1 耳眩晕 耳眩晕发作时可表现为突发的耳鸣耳聋，但听力下降具有波动性，且以发作性的眩晕为主要症状。

3.2.2 耳胀耳闭 耳胀耳闭也可主诉为突发的耳鸣耳聋，但耳胀耳闭以耳内胀闷堵塞感为主要症状，检查见鼓膜充血、内陷或鼓室积液，听力检查提示传导性聋。

3.2.3 听神经瘤 听神经瘤主要表现为渐进的神经性聋，偶有因肿瘤压迫动脉导致耳蜗急性缺血等原因引起突发性感音神经性聋，CT或MRI等影像学检查可发现内听道或桥小脑角占位性病变。

4 辨证 4.1 风邪外犯证 突发听力下降，伴鼻塞、流涕，或有头痛，耳胀闷；或有恶寒、发热、身疼；舌质淡红或红，苔薄白，脉浮。

4.2 气滞血瘀证 突发听力下降，常伴耳胀闷堵塞感或耳痛，耳鸣不止，或伴眩晕；舌质暗红或有瘀点，脉涩。

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>