

<<中西医结合妇产科学>>

图书基本信息

书名：<<中西医结合妇产科学>>

13位ISBN编号：9787513209953

10位ISBN编号：7513209952

出版时间：2012-7

出版时间：中国中医药出版社

作者：杜惠兰 编

页数：281

字数：837000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<中西医结合妇产科学>>

### 内容概要

《中西医结合妇产科学(供中西医临床医学专业用第9版全国高等中医药院校规划教材)》(作者杜惠兰)调整并整合了部分章节,删减了部分重复内容及临床不常见疾病,增补了中西医结合有治疗优势和特色的疾病和内容,如根据目前中西医结合在生殖医学领域的进展,增加了“辅助生殖技术”的中医辨证论治,在女性生殖器官肿瘤后面增加了“妇科恶性肿瘤的中医药辅助治疗”一节内容。全书由原来的30章调整为22章。

# <<中西医结合妇产科学>>

## 书籍目录

### 上篇 总论

#### 第一章 绪论

##### 第一节 中西医结合妇产科学的定义、范围与特点

##### 第二节 中、西医妇产科学发展简史

###### 一、中医妇科学发展概况

###### 二、妇产科学发展概要

##### 第三节 中西医结合妇产科学的研究与发展

### 第二章 女性生殖系统解剖

#### 第一节 骨盆

#### 第二节 内、外生殖器

#### 第三节 血管、淋巴及神经

#### 第四节 骨盆底

#### 第五节 邻近器官

### 第三章 女性生殖系统生理

#### 第一节 妇女一生各时期的生理特点

#### 第二节 月经周期生理及其调节

##### 一、月经及月经期的临床表现

##### 二、卵巢功能及周期性变化

##### 三、月经周期的调节

##### 四、子宫内膜及其他生殖器的周期性变化

##### 五、其他内分泌腺对女性生殖系统的影响

#### 第三节 女性生殖道的自然防御功能

#### 第四节 中医对月经、带下产生及调节机理的认识

##### 一、女性的生殖生理基础

##### 二、月经的产生及调节机理

##### 三、带下的产生及调节机理

### 第四章 妊娠生理

#### 第一节 受精及受精卵发育、输送与着床

#### 第二节 胎儿附属物的形成及功能

#### 第三节 胚胎、胎儿发育及其生理特点

#### 第四节 妊娠期母体的变化

#### 第五节 中医对妊娠生理的认识

### 第五章 妊娠诊断

#### 第一节 早期妊娠的诊断

#### 第二节 中、晚期妊娠的诊断

#### 第三节 胎产式、胎先露、胎方位

### 第六章 产前保健

#### 第一节 孕妇监护和管理

#### 第二节 评估胎儿健康的技术

#### 第三节 孕期保健

### 第七章 正常分娩

#### 第一节 决定分娩的因素

#### 第二节 枕先露的分娩机制

#### 第三节 先兆, 临产、临产的诊断及处理

#### 第四节 中医学对分娩的认识

<<中西医结合妇产科学>>

- 第八章 正常产褥
  - 第一节 产褥期母体的变化及临床表现
  - 第二节 产褥期的处理及保健
  - 第三节 中医对产褥生理的认识
  - 附：母乳喂养
- 第九章 妇产科疾病的病因与发病机制
  - 第一节 病因
  - 第二节 发病机制
- 第十章 诊断与治法概要
  - 第一节 诊断概要
    - 一、病史及体格检查
    - 二、遗传咨询、产前筛查与产前诊断
    - 三、妇产科疾病的诊断与辨证要点
    - 四、妇产科常见症状鉴别诊断要点
  - 第二节 治法概要
    - 一、内治法
    - 二、外治法
- 下篇 各论
- 第十一章 月经病
  - 第一节 功能失调性子宫出血
  - 第二节 闭经
  - 第三节 多囊卵巢综合征
  - 第四节 痛经
  - 第五节 子宫内膜异位症和子宫腺肌病
  - 第六节 经前期综合征
  - 第七节 绝经综合征
- 第十二章 女性生殖系统炎症
  - 第一节 外阴及前庭大腺炎症
  - 第二节 阴道炎症
  - 第三节 宫颈炎症
  - 第四节 盆腔炎性疾病
  - 第五节 生殖器结核
- 第十三章 外阴上皮内非瘤样病变
  - 第一节 外阴鳞状上皮增生
  - 第二节 外阴硬化性苔癣
  - 第三节 外阴硬化性苔癣合并鳞状上皮增生
  - 第四节 外阴瘙痒
- 第十四章 妊娠病
  - 第一节 自然流产
  - 第二节 早产及过期妊娠
  - 第三节 妊娠期高血压疾病
  - 第四节 妊娠剧吐
  - 第五节 妊娠期肝内胆汁淤积症
  - 第六节 异位妊娠
  - 第七节 胎盘早剥
  - 第八节 前置胎盘
  - 第九节 多胎妊娠

<<中西医结合妇产科学>>

- 第十节 羊水量异常
- 第十一节 母子血型不合
- 第十二节 胎儿生长受限
- 第十三节 常见妊娠合并疾病
- 第十五章 产时病
- 第一节 异常分娩
- 第二节 胎儿窘迫与胎膜早破
- 第三节 分娩期并发症
- 第十六章 产后病
- 第一节 产褥感染
- 第二节 晚期产后出血
- 第三节 产褥期抑郁症
- 第四节 产褥中暑
- 第五节 产后缺乳
- 第六节 产后乳汁自出
- 第七节 产后常见并发症
- 第十七章 女性生殖器官肿瘤
- 第一节 外阴肿瘤
- 第二节 宫颈肿瘤
- 第三节 子宫肿瘤
- 第四节 卵巢肿瘤
- 第十八章 妊娠滋养细胞疾病
- 第一节 葡萄胎
- 第二节 妊娠滋养细胞肿瘤
- 第三节 胎盘部位滋养细胞肿瘤
- 第四节 妇科恶性肿瘤的中医药辅助治疗
- 第十九章 女性盆底功能障碍性疾病及生殖器官发育异常
- 第一节 盆腔器官脱垂
- 第二节 女性生殖器官发育异常
- 第二十章 不孕症与辅助生殖技术
- 第一节 不孕症
- 第二节 辅助生殖技术
- 第二十一章 计划生育
- 第一节 避孕
- 第二节 绝育
- 第三节 避孕失败的补救措施
- 第四节 计划生育措施的选择
- 第二十二章 妇产科常用特殊检查
- 第一节 阴道、宫颈管分泌物检查
- 第二节 宫颈黏液检查
- 第三节 生殖道细胞学检查
- 第四节 基础体温测定
- 第五节 女性内分泌激素测定
- 第六节 女性生殖器官活组织检查
- 第七节 输卵管通畅检查
- 第八节 常用穿刺检查
- 第九节 羊水检查

<<中西医结合妇产科学>>

第十节 妇科肿瘤标志物检查

第十一节 影像检查

第十二节 妇产科内镜检查

附录一 妇产科常用的实验室检查项目参考值

附录二 妇产科常用英文缩写

附录三 常用妇产科专有名词英中文对照

附录四 常用方剂

附录五 主要参考书目

## 章节摘录

版权页：插图：（二）乳房的变化产褥期乳房的变化主要是泌乳。

妊娠期雌激素刺激乳腺腺管发育，孕激素刺激乳腺腺泡发育，同时垂体催乳激素、胎盘生乳素、甲状腺素、皮质醇和胰岛素参与或促进乳腺生长发育及乳汁的产生和泌乳。

随着胎盘的排出，胎盘生乳素、孕激素、雌激素水平急剧下降，抑制下丘脑分泌的催乳激素抑制因子（PIF）释放，在催乳激素作用下，乳汁开始分泌。

以后的乳汁分泌则依赖于哺乳时的吸吮刺激。

当婴儿吸吮乳头时，由乳头传来的感觉信号传人神经纤维抵达下丘脑，通过抑制下丘脑多巴胺及其他催乳素抑制因子，使垂体催乳激素呈脉冲式释放，促进乳汁分泌。

同时，吸吮动作反射性引起神经垂体释放缩宫素，使乳腺腺泡周围的肌上皮细胞收缩，喷出乳汁。

因此，吸吮是保持乳腺不断泌乳的关键。

不断的排空乳房也是维持乳汁分泌的重要条件。

乳汁分泌还与产妇营养、睡眠、情绪和健康状况密切相关。

（三）全身变化 1.心血管系统妊娠期循环血容量增加，于产后2~3周恢复至未孕状态。

在产后72小时内，因子宫胎盘循环不复存在，大量血液从子宫涌入人体循环，同时产后大量的组织间液回收，使体循环血容量增加15%~25%，特别是产后24小时，使心脏的负担加重，有心脏病的产妇易发生心力衰竭。

2.血液系统产褥早期，产妇血液仍处于高凝状态，有利于胎盘剥离面迅速形成血栓减少产后出血量。纤维蛋白原、凝血酶、凝血酶原于产后2~4周内降至正常。

产后红细胞计数和血红蛋白值增高。

白细胞总数于产褥早期仍较高，可达 $15 \sim 30 \times 10^9 / L$ ，其中中性粒细胞增多。

血小板数也增多。

血沉于产后3~4周降至正常。

3.泌尿系统妊娠期体内过多潴留的水分主要由肾脏排出。

产后数日内尿量增多，故尿中氨基酸、肌酐、肌酸增加。

妊娠期肾盂及输尿管生理性扩张，产后约需2~8周恢复正常。

分娩过程中膀胱受压使黏膜充血水肿及膀胱肌张力降低，以及会阴伤口疼痛，不习惯卧床排尿等原因，容易发生尿潴留。

4.消化系统产后胃液中的盐酸分泌减少，胃肠肌张力及蠕动减弱，使产妇食欲不佳，约需1~2周恢复。

产褥期容易发生便秘是因为产妇卧床多、运动少，肠蠕动减弱，腹直肌及盆底肌松弛所致。

5.内分泌系统产后雌激素及孕激素水平急剧下降，至产后一周降至未孕水平。

胎盘生乳素于产后6小时已不能测出，垂体催乳激素哺乳者降至约 $60 \mu g / L$ ，不哺乳者降至约 $20 \mu g / L$ 。

6.体重产后体重减轻，由于胎儿及胎盘的娩出，羊水排泄及产时失血，产后即刻体重减轻约6kg，产后第一周由于子宫复旧，恶露及汗液、尿液的大量排出，体重又下降约4kg。

7.腹壁变化妊娠期出现下腹正中色素沉着，在产褥期逐渐消退。

紫红色的妊娠纹变为银白色。

腹壁皮肤受妊娠子宫增大的影响，部分弹力纤维断裂，腹直肌呈不同程度分离，于产后腹壁则明显松弛，腹壁紧张度约需6~8周恢复。

（四）月经复潮及排卵产褥期恢复排卵与月经复潮的时间受哺乳影响。

不哺乳产妇通常于产后6~8周月经复潮，平均在产后10周左右恢复排卵。

而哺乳产妇的月经复潮延迟，平均在产后4~6个月恢复排卵，也有哺乳期月经一直不潮者。

产后较晚恢复月经者，首次月经来潮前多有排卵，故哺乳期妇女未见月经来潮仍有可能怀孕。

<<中西医结合妇产科学>>

编辑推荐



<<中西医结合妇产科学>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>