

## <<农家常见病防治>>

### 图书基本信息

书名：<<农家常见病防治>>

13位ISBN编号：9787533155162

10位ISBN编号：7533155165

出版时间：2010-8

出版时间：山东科学技术出版社

作者：迟伟玲 编

页数：192

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<农家常见病防治>>

### 前言

书籍是人类进步的阶梯。

为满足人民群众日益增长的精神文化需求，保障农民基本文化权益，切实解决群众看书难问题，近年来党和政府在广大农村组织实施了“农家书屋”工程。

这一工程，是社会主义新农村建设的基础性工程，是农村公共文化服务体系建设的重要方面，是深受农民欢迎的德政工程和民生工程。

实施好这一工程，对于深入学习实践科学发展观，提高农民整体素质和农村文明程度，推进社会主义新农村建设和小康社会具有重要意义。

中央和山东省委、省政府高度重视“农家书屋”工程建设。

中央领导同志多次视察“农家书屋”，给予充分肯定，并提出要加大投入，加快“农家书屋”建设的步伐。

国家新闻出版总署等部委也相继出台文件，加强对“农家书屋”建设的规范和管理。

省委、省政府对农村公共文化服务体系建设高度重视，把“农家书屋”建设与广播电视村村通、文化信息资源共享、乡镇综合文化站和基层文化阵地建设、农村电影放映五大文化惠农工程作为实施文化强省建设的重要内容。

## <<农家常见病防治>>

### 内容概要

书籍是人类进步的阶梯。

为满足人民群众日益增长的精神文化需求，保障农民基本文化权益，切实解决群众看书难问题，近年来党和政府在广大农村组织实施了“农家书屋”工程。

这一工程，是社会主义新农村建设的基础性工程，是农村公共文化服务体系建设的重要方面，是深受农民欢迎的德政工程和民生工程。

实施好这一工程，对于深入学习实践科学发展观，提高农民整体素质和农村文明程度，推进社会主义新农村建设和小康社会具有重要意义。

## <<农家常见病防治>>

### 书籍目录

一、常见疾病症状 (一) 发热 (二) 疼痛 (三) 水肿 (四) 皮肤黏膜出血 (五) 呼吸困难 (六) 咳嗽与咳痰 (七) 咯血 (八) 发绀 (九) 心悸 (十) 恶心和呕吐 (十一) 腹泻 (十二) 呕血与黑粪 (十三) 便秘 (十四) 黄疸 (十五) 尿频、尿急、尿痛 (十六) 尿失禁 (十七) 尿潴留

二、常见急症 (一) 心绞痛 (二) 心肌梗死 (三) 急性心肌炎 (四) 感冒 (五) 急性支气管炎 (六) 急性肺炎 (七) 过敏性哮喘 (八) 急性胃肠炎 (九) 急性阑尾炎 (十) 急性胰腺炎 (十一) 急性胆囊炎 (十二) 脑出血 (十三) 脑血栓和脑栓塞 (十四) 胆结石 (十五) 肾结石 (十六) 急性扁桃体炎

三、常见慢性病 (一) 高血压 (二) 冠心病 (三) 慢性支气管炎 (四) 慢性胃炎 (五) 胃和十二指肠溃疡 (六) 胆囊炎 (七) 糖尿病 (八) 甲状腺功能亢进 (九) 关节炎 (十) 化脓性中耳炎

四、传染性疾病 (一) 病毒性肝炎 (二) 结核病 (三) 流行性出血热 (四) 流行性感冒 (五) 流行性脑脊髓膜炎 (六) 流行性乙型脑炎 (七) 狂犬病 (八) 白喉 (九) 麻疹 (十) 脊髓灰质炎 (十一) 流行性腮腺炎 (十二) 百日咳 (十三) 水痘 (十四) 细菌性痢疾 (十五) 蛔虫病 (十六) 肠绦虫病 (十七) 伤寒 (十八) 斑疹伤寒 (十九) 手足口病

五、常见肿瘤 (一) 常见良性肿瘤 (二) 食管癌 (三) 胃癌 (四) 肝癌 (五) 肺癌 (六) 大肠癌 (七) 乳腺癌 (八) 鼻咽癌 (九) 宫颈癌 (十) 膀胱癌 (十一) 白血病 (十二) 甲状腺癌 (十三) 恶性淋巴瘤

六、常见性病 (一) 淋病 (二) 非淋菌性尿道炎 (三) 尖锐湿疣 (四) 生殖器疱疹 (五) 梅毒 (六) 艾滋病

七、农村家庭急救 (一) 家庭心、肺、脑复苏术 (二) 家庭急救常识

## <<农家常见病防治>>

### 章节摘录

(一) 淋病 淋病是指由淋病双球菌引起的泌尿生殖系统黏膜表面的化脓性感染, 也包括淋菌性眼炎、咽炎、直肠炎、盆腔炎和播散性淋球菌感染。

淋病主要通过性接触感染, 是当前全世界流行最广泛的性传播疾病。

【临床表现】淋球菌侵入尿道后潜伏3-5天。

男性患者可出现尿频、尿急、尿痛, 尿道有大量黄色或深黄色黏稠的脓性分泌物, 伴有排尿困难。

60%女性患者无任何自觉症状, 仅表现为白带增多、发黄、有恶臭, 妇科检查可见宫颈充血红肿、触痛, 宫颈口有黄色脓性分泌物排出, 少数患者可有尿频、排尿困难、疼痛。

淋病经及时、足量、规范的抗生素治疗后, 大部分都可短期治愈。

如治疗不合理或不及时, 淋球菌上行感染可引起淋病性前列腺炎、精囊腺炎、睾丸炎、附件炎、盆腔炎, 严重的引起不育不孕、宫外孕及播散性淋病, 新生儿可在生产过程中经产道感染, 引起淋菌性咽炎、淋菌性眼炎。

【家庭处理要点】 (1) 发现后注意隔离, 禁止与婴幼儿同床、同浴、衣物同洗。

禁止性生活, 彻底消毒被污染的浴盆、浴巾、内衣、内裤、坐便马桶、床单、被褥等。

采用煮沸、消毒液浸泡等, 都可在10~30分钟杀灭淋球菌, 切断间接传染途径。

(2) 治疗过程中禁食辛辣刺激性食物(酒、辣椒、浓茶、咖:啡等), 多喝开水以淡化尿液, 减轻对尿道的刺激。

避免过劳和性冲动, 注意个人卫生, 防止直接或间接传染他人。

## <<农家常见病防治>>

### 编辑推荐

《农家常见病防治》“农家书屋”工程是一项涉及广大农村千家万户的惠民工程，是党和政府重视“三农”作的有力举措。

《农家常见病防治》经过精心组织，多方努力，真正做到了让农民看得懂，学得会、用得上。

<<农家常见病防治>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>