第一图书网, tushu007.com

<<骨科创伤救治关键>>

图书基本信息

书名：<<骨科创伤救治关键>>

13位ISBN编号：9787534583841

10位ISBN编号：7534583845

出版时间：2011-10

出版时间：江苏科学技术出版社

作者：王东　等主编

页数：332

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

内容概要

本书共包括十四章内容，每个疾病的救治都分为三个部分。

第一部分为疾病概述。
简洁、明了介绍疾病的定义。

第二部分为病情判断。
将急症诊断中的关键症状、体征及辅助检查的急查项目根据不同疾病，分别列出，病情判断、明确诊断是抢救的关键环节。

第三部分为救治方案。
对患者的治疗方案进行系统性分析，对疾病治疗进行有重点的突出介绍。
全书内容精炼，指导对象明确，实用性强，可作为医务人员急诊急救的重要参考书。

第一图书网, tushu007.com

<<骨科创伤救治关键>>

书籍目录

第一章　创伤急救的基本原则
第二章　开放性骨折及关节损伤的处理
第三章　脊柱、脊髓损伤
　第一节　颈椎损伤
　第二节　胸腰椎损伤
　第三节　脊髓损伤
第四章　四肢离断和血管损伤
　第一节　四肢离断伤
　第二节　四肢血管损伤
第五章　骨盆骨折
第六章　大面积皮肤撕脱
第七章　四肢骨折
　第一节　锁骨骨折
　第二节　肩胛骨骨折
　第三节　肱骨骨折
　　一、肱骨近端骨折
　　二、肱骨干骨折
　　三、肱骨髁上骨折
　　四、肱骨外髁骨折
　　五、肱骨内髁骨折
　　六、肱骨髁间骨折
　　七、肱骨小头骨折
　　八、肱骨内上髁骨折
　第四节　尺骨骨折
　　一、尺骨鹰嘴骨折
　　二、尺骨干骨折
　　三、孟氏骨折
　第五节　桡骨骨折
　　一、桡骨近端骨折
　　二、桡骨干骨折
　　三、盖氏骨折
　　四、Colles骨折
　　五、Smith骨折
　　六、Borton骨折
　第六节　腕部骨折
　　一、舟状骨骨折
　　二、月骨骨折
　　三、其他腕骨骨折
　第七节　掌骨骨折
　　一、掌骨头骨折
　　二、掌骨颈骨折
　　三、掌骨干骨折
　　四、掌骨基底骨折
　　五、第掌骨基底部骨折
　第八节　指骨骨折

一、近节　指骨骨折
二、中节　指骨骨折
三、指骨髁骨折
四、关节外指骨骨折
五、指骨基底骨折
六、远节　指骨骨折
第九节　髋臼骨折
第十节　股骨骨折
第十一节　髌骨骨折
第十二节　胫腓骨骨折
第十三节　踝部骨折
第十四节　距骨骨折
第十五节　跟骨骨折
第十六节　足舟骨骨折
第十七节　跖骨骨折
第十八节　趾骨骨折
第八章　四肢关节损伤
第一节　肩关节脱位
第二节　肩袖损伤
第三节　肩锁关节脱位
第四节　胸锁关节脱位
第五节　肘关节脱位
第六节　膝关节脱位
第七节　髋关节脱位
第八节　距小腿关节韧带损伤
第九节　下胫腓关节分离
第十节　胫距关节脱位
第十一节　跖跗关节脱位
第十二节　膝关节韧带损伤
第十三节　膝半月板损伤
第九章　手外伤
第十章　骨骺损伤
第一节　总论
一、骨骺损伤的分类
二、骨骺损伤的诊断
三、骨骺损伤的治疗原则
第二节　肱骨头骨骺分离
第三节　肱骨外髁骨骺分离
第四节　肱骨内髁骨骺分离
第五节　肱骨远端全骺分离
第六节　肱骨内上髁骨骺分离
第七节　桡骨头骨骺分离
第八节　尺骨鹰嘴骨骺分离
第九节　桡骨远端骨骺分离
第十节　股骨头骨骺分离
第十一节　胫骨结节　及胫骨上端骨骺分离
第十二节　胫骨远端骨骺损伤

第一图书网, tushu007.com

第十一章　四肢周围神经损伤
　第一节　臂丛神经损伤
　第二节　桡神经损伤
　第三节　尺神经损伤
　第四节　腓总神经损伤
第十二章　急性骨关节化脓性感染
　第一节　急性血源性骨髓炎
　第二节　急性化脓性关节炎
　第三节　化脓性腱鞘炎和滑囊炎
　第四节　脓性指头炎
　第五节　掌间隙感染
第十三章　创伤全身并发症
　第一节　创伤性休克
　第二节　脂肪栓塞综合征
　第三节　急性呼吸窘迫综合征
　第四节　弥散性血管内凝血
　第五节　骨筋膜室综合征
　第六节　挤压综合征
　第七节　急性肾衰竭
第十四章　其他常见急症
　第一节　落枕
　第二节　急性腰扭伤
　第三节　急性腰椎间盘突出症
　第四节　腰椎后关节紊乱症
　第五节　痛风性关节炎
　第六节　下肢深静脉血栓形成

章节摘录

（二）急诊检查　　1.仔细观察X线平片观察肱骨外髁与肱骨干的关系，外髁有无旋转，尺骨与肱骨干长轴的关系，肱骨外髁与桡骨近端的对位关系，有助于区分肱骨内髁（骨骺）骨折与肱骨远端骺分离。
型、Ⅱ型肱骨内髁（骨骺）骨折，肱骨外髁与肱骨干及桡骨近端的关系、尺骨干与肱骨干长轴的关系均无改变。
Ⅲ型损伤虽有改变，只是肘关节整体内移，肱骨外髁与肱骨干的关系并无改变，而全骺分离时肱骨外髁与肱骨干的关系、尺骨与肱骨的轴线均有明显改变，而肱骨外髁与桡骨近端的对位关系则无改变。
　　2.小于5岁的内髁（骨骺）骨折很容易与内上髁（骨骺）骨折相混淆，仔细观察干骺端骨折片的形状，结合肘关节肿胀的范围、压痛范围、肘关节活动受限程度，有助于判断。
　　3.二次骨折滑车二次骨化中心出现时一般不是很规则，可以表现为分离的两个或两个以上的骨化中心，此时应注意与I型损伤相鉴别，必要时须摄对侧X线平片进行对比。
　　4.老年人症状轻且没有移位的I型损伤，也容易漏诊，必要时1周后应再摄X线平片进行验证。
　　救治方案　　（一）治疗关键　　无论采取何种治疗方法，应力求使骨折达解剖复位或近似解剖复位，复位不成功不仅妨碍关节功能恢复，而且可能引起生长发育障碍，继而发生肢体畸形及创伤性关节。
　　……

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com