

<<电气设备安装工程工程量清单 >

图书基本信息

书名：<<电气设备安装工程工程量清单计价应用手册>>

13位ISBN编号：9787534944765

10位ISBN编号：7534944767

出版时间：2010-8

出版时间：河南科学技术出版社

作者：张国栋 编

页数：288

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电气设备安装工程工程量清单 >

内容概要

本书是以住房和城乡建设部新颁布的《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2008)为基础编写的安装工程工程量清单计价应用手册,内容为电气设备安装工程。

本书采用编码释义的方式编写,对清单中项目名称、项目特征、工程量计算规则、工程内容等均作了全方位解释,有利于清单的应用。

本书是一本安装工程造价工程师的理想参考书。

<<电气设备安装工程工程量清单 >

书籍目录

C.2 电气设备安装工程 C.2.1 变压器安装 C.2.2 配电装置安装 C.2.3 母线安装 C.2.4 控制设备及低压
电器安装 C.2.5 蓄电池安装 C.2.6 电机检查接线及调试 C.2.7 滑触线装置安装 C.2.8 电缆安装
C.2.9 防雷及接地装置 C.2.10 10kV以下架空配电线路 C.2.11 电气调整试验 C.2.12 配管、配线
C.2.13 照明器具安装附录 C.2 电气设备安装工程工程量清单项目设置与计价举例

章节摘录

(2) 基础型钢制作安装：配电屏的安装，通常是以角钢或槽钢作基础。

为便于今后维修拆换，则多采用槽钢。

埋设之前应将型钢调直，除去铁锈，按图纸要求尺寸下料钻孔（不采用螺栓固定常不钻孔）。

型钢的埋设方法，一般有下列两种：1) 随土建施工时在混凝土基础上根据型钢固定尺寸，先预埋好地脚螺栓，待基础混凝土强度符合要求后再安放型钢，也可在混凝土基础施工时预先留置方洞，待混凝土强度符合要求后，将基础型钢与地脚螺栓同时配合土建施工进行安装，再在方洞内浇注混凝土。2) 随土建施工时预先埋设固定基础型钢的底数，待安装基础型钢时与底板进行焊接，型钢顶部宜高出室内持平地面10mm，手车式柜应按产品技术要求执行，一般宜与持平地面相平。

PGD系列直流电源屏：它适用于变（配）电所、发（热）电厂以及冶金、建筑、石化、交通、邮电等行业场所作为直流操作、控制、信号电源和事故电源。

ZKA系列镉镍电池直流电源屏：它适用于工矿企业、事业单位及中小型发电厂、变电站中，作控制保护电源。

PZG型镉镍蓄电池屏：它适用于500kV及以下电压等级的变电站、大中小型发电厂以及冶金矿山、石油化工、广播电视等单位作直流电源。

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>