

<<中低毒农药使用手册>>

图书基本信息

书名：<<中低毒农药使用手册>>

13位ISBN编号：9787535246158

10位ISBN编号：753524615X

出版时间：2010-11

出版时间：湖北科学技术出版社

作者：彭超美，孙光忠 编

页数：165

字数：118000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<中低毒农药使用手册>>

### 内容概要

《中低毒农药使用手册：果园茶园类》内容主要包括：采取综合措施，切实帮助农民增加收入，是当前农业和农村工作的重要任务。

《中低毒农药使用手册：果园茶园类》向农民读者介绍了中低毒农药（果园茶园类）使用的关键技术，茶园杀虫杀菌剂、柑橘园杀虫杀菌剂、苹果园杀虫杀菌剂、梨树园杀虫杀菌剂、桃树园杀虫杀菌剂等。

<<中低毒农药使用手册>>

书籍目录

一、茶园杀虫杀菌剂 (一)防治茶小绿叶蝉的药剂 (二)防治黑刺粉虱的药剂 (三)防治茶橙瘿螨、茶红蜘蛛的药剂 (四)防治茶蚜的药剂 (五)防治茶尺蠖、茶黑毒蛾、茶刺蛾、茶细蛾、茶小卷叶蛾的药剂 (六)防治茶云纹叶枯病、茶饼病、轮斑病、白星病的药剂 (七)防治茶炭疽病的药剂 (八)防治茶芽枯病的药剂 (九)防治茶煤污病的药剂 (十)防治茶园赤星病的药剂二、柑橘园杀虫杀菌剂 (一)防治柑橘全爪螨的药剂 (二)防治柑橘锈壁虱的药剂 (三)防治柑橘蚧壳虫的药剂 (四)防治柑橘实蝇(大实蝇、小实蝇)的药剂 (五)防治柑橘蚜虫的药剂 (六)防治柑橘潜叶蛾的药剂 (七)防治柑橘卷叶蛾(包括褐带卷蛾、小黄卷叶蛾、拟后黄卷叶蛾、柑橘长卷叶蛾)的药剂 (八)防治柑橘恶性叶甲、潜叶甲的药剂 (九)防治柑橘花蛆的药剂 (十)防治天牛(星天牛、褐天牛、光盾绿天牛)的药剂 .....三、苹果园杀虫杀菌剂四、梨树园杀虫杀菌剂五、桃树园杀虫杀菌剂

## <<中低毒农药使用手册>>

### 章节摘录

版权页：【用量】亩75000克。

【施药方法】早春或深秋茶园停止采摘期喷施。

【注意事项】阴雨天、雾天、早晨露水未干时均不能使用，以免发生药害。

不能与石硫合剂等碱性农药混用，不能先配成浓缩的波尔多液再加水稀释。

一次配成的波尔多液是胶悬体，相对比较的稳定，若再加水则会形成沉淀或结晶而影响质量，易造成药害。

不能将石灰乳倒入稀硫酸铜中，这样配成的波尔多液极不稳定，易出现沉淀。

不能将浓硫酸铜倒入石灰水中，这样配成的波尔多液不稳定、质量差。

与石硫合剂的间隔期为15~20天。

【推荐厂家】美国仙农有限公司、江苏省通州正大农药化工有限公司。

(十)防治茶园赤星病的药剂1. 百菌清【其他名称】克达、耐尔、达科宁。

【制剂】75%可湿性粉剂。

【用量】亩。

100~130克，或800~1000倍液。

【施药方法】早春或秋季初发病时均匀喷雾。

【注意事项】见百菌清防治茶云纹叶枯病。

2. 甲基硫菌灵【其他名称】甲基托布津。

【制剂】70%可湿性粉剂。

【用量】稀释1000~1500倍液。

【施药方法】早春或秋季初发病时均匀喷雾。

【注意事项】见甲基硫菌灵防治茶云纹叶枯病。

3. 苯菌灵【其他名称】苯莱特。

【制剂】50%可湿性粉剂。

【用量】亩50克，或1500~2000倍液。

<<中低毒农药使用手册>>

编辑推荐

《中低毒农药使用手册:果园茶园类》是由湖北科学技术出版社出版的。

<<中低毒农药使用手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>