

<<实用中草药彩色图集>>

图书基本信息

书名：<<实用中草药彩色图集>>

13位ISBN编号：9787535912534

10位ISBN编号：7535912532

出版时间：1994-8-1

出版时间：广东科技出版社

作者：罗献瑞

页数：477

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<实用中草药彩色图集>>

内容概要

本图集以实用为宗旨，故植物药、动物药和矿物药兼收并蓄，并取图文对照形式编排。全书共收载中草药720余种，彩图730余幅，分三册出版。

第一册收录207种，以华南地区常用中药为主，其中相当部分为该地区习惯用药，故有一定的地区特色。

第二册收录230种，全为植物药，主要是我国南部、东部和中部疗效较确切的民间草药和部分中药，故该册对热心研究民间草药的人士特别有用。

第三册收录280种，其中动物药约80种，矿物药约40种，并于植物药中选收我国产名贵中药近20种及部分进中药材。

这些内容在通常所见普及性中草药书籍中尚不多见，故可补其不足。

<<实用中草药彩色图集>>

书籍目录

一、全草类土荆芥小红根草六月雪元宝草瓦松五月艾布狗尾龙葵四块瓦白英白毛将冬凌草灯笼草向天
盏百蕊草地锦草肉苁蓉农吉利杠板归佛甲草伸筋草空心花空心莲子草虎刺垂盆草金线风金盏银盘荆芥
荔枝草肺形草凉粉草鸭跖草铁苋菜麻黄断血流荜茇野马追啜脓膏猪殃殃猪鬃草博落回紫花地丁筋骨草
鹅脚板锁阳蓝花参.....二、根和根状茎类三、茎、枝和树皮类四、叶类五、花类六、果实、种子和孢
子类七、树脂及藻、菌类八、动物类九、矿物和化石类中文名索引拉丁名索引

<<实用中草药彩色图集>>

章节摘录

垂盆草 来源 本品为景天科植物垂盆草 *Sedum sarmentosum* Bunge 的干燥全草。

原植物 垂盆草(图25)为多年生、肉质草本，高10~30厘米，无毛；不育枝纤细，匍匐生长，节上生根。

叶3片轮生，倒披针形或狭长圆形，长1.5~2.8厘米，宽3~8毫米，顶端短尖，基部狭而有距。

花夏季开放，黄色，组成顶生、分枝的聚伞花序；花少而稀疏，无花梗；萼片5，披针形至长圆形，长3.5~5毫米，常不等长，顶端钝；花瓣5片，披针形至椭圆形，长5~8毫米，顶端渐尖，有短尖头；雄蕊10枚，2轮，较花瓣短，花药狭卵形，心皮5枚，长卵形，长5~6毫米，基部稍合生，顶端渐尖成一长花柱；鳞片小，近方形，上部较宽而微凹。

种子卵圆形，长约0.5毫米，表面有细乳头状突起。

生于海拔1600米以下的山坡阴湿处或岩石上。

分布我国大部分地区。

朝鲜和日本也有。

采收加工 夏、秋二季采挖，除去杂质，置沸水中烫后，晒干。

药材性状 本品茎长常4~7厘米或过之，直径0.1~0.2厘米，黄绿色至淡褐色，节部常有残留的不定根；质较脆，断面中心淡黄色。

叶常皱缩，且多已脱落或破碎，完整叶片倒披针形至长圆形，长约1.5厘米或过之，宽约0.4厘米或过之，黄绿色至暗绿色。

聚伞花序顶生，花黄白色。

气微，味微苦。

以叶多者为佳。

性味和功用 甘、淡，凉。

归肝、胆、小肠经。

清利湿热，有降低谷丙转氨酶作用。

常用量15~30克。

金线风 来源 本品为兰科植物花叶开唇兰 *Anoectochilus roxburghii* (Wall.) Lindl. 的干燥全草。

原植物 花叶开唇兰(图26)为陆生兰，高12~15厘米，具淡红色、稍肉质的匍匐根状茎，茎下部具2~4枚叶。

叶卵形，长1.5~5.5厘米，上面紫黑色而有金黄色的网状脉纹，下面淡紫红色；叶柄长9~10毫米，基部具短鞘。

4月开花。

总状花序有花3~5朵；苞片淡红色，卵状披针形；萼片淡紫色，被短柔毛，中萼片卵形，长约6毫米，花瓣白色，质地较薄，近镰形，与中萼片靠合呈兜状，唇瓣长约12毫米，顶端2裂，裂片舌状线形，长约6毫米，中部以下两侧各具6条长约4~6毫米的流苏，基部具长6~7毫米的距；子房线形。

生于密林下或近溪边潮湿的草丛中。

分布于广东、广西、福建、江西、四川。

日本、斯里兰卡、印度及尼泊尔亦有。

采收加工 全年可采，夏、秋季较多，采集后抖净泥沙，晒干。

药材性状 本品为干缩卷曲的全草，展直后长4~10厘米；根状茎3~5条，肉质，茎有节，顶部常有残存花萼。

叶互生，皱缩，展平后呈卵形，长约1.5~3.5厘米，顶端短尖，基部圆形，上面灰绿色，下面紫褐色，叶脉金黄色，故名金线兰。

气微，味淡。

性味和功用 甘，平。

归肺，脾，肾经。

<<实用中草药彩色图集>>

清热润肺，消肿解毒。

用于肺热咳嗽，肺结核，风湿关节痛，胃炎，膀胱炎，肾炎，吐血，毒蛇咬伤，跌打损伤。

常用量3~6克；外用适量。

金盏银盘 来源 本品为菊科植物鬼针草*Bidens pilosa* Linn. 的干燥全草。

原植物 鬼针草(图27)为一年生草本，高30~100厘米；茎直立，具钝四棱，无毛或上部被疏柔毛。

叶对生，或有时上部叶互生，茎下部的叶较小，常在花前枯萎，中部的为一回羽状复叶，小叶3~5枚，少有7枚，两侧的小叶椭圆形或卵状披针形，长2~4.5厘米，宽1.5~2.5厘米，顶端锐尖，基部近圆或有时偏斜，边缘有锯齿，顶生的小叶较大，长椭圆形或卵状长圆形，长3.5~7厘米。

头状花序顶生和腋生，花期直径8~9毫米；总苞钟状，苞片7~8枚，长圆状匙形。

草质，边缘被疏毛；花夏秋开放，异型，外围舌状花一轮，舌片白色，中央管状花多数，花冠黄色，花药顶端有尖的附片，基部有钝耳，花柱枝尖，有乳头状突起。

瘦果近圆柱状，具棱，长7~13毫米，黑色，顶端具2~4条有倒刺的硬芒。

生于村旁、路边或荒地草丛中。

分布我国中南部各省区。

亚洲、美洲的热带和亚热带地区都有。

采收加工 夏、秋季枝叶茂盛时采收，抖净泥沙，晒干。

药材性状 本品全草长30~50厘米或过之，茎略呈四棱形，粗3~6毫米，黄棕色，有细直线棱；质稍硬而脆，易折断，断面黄白色，有髓。

叶对生，具柄，多皱缩或破碎，完整叶为1回羽状复叶；小叶3~5枚，卵状披针形或卵状椭圆形，长1.5~6厘米或过之，青黄色。

边缘有锯齿。

头状花序有较长的总梗，单生于顶端或叶腋；花已开放者直径约0.8厘米。

舌状花 白色，臂状花黄色，多已脱落而残存圆形的花托。

瘦果具针状芒2~4个。

气微，味淡。

以叶多、青黄者为佳。

性味和功用 苦，微寒。

清热解表，散瘀活血。

用于感冒发热，流行性感，乙脑，咽喉肿痛，痢疾，肺炎，小儿疳积，疮疡，疥痔。

常用量10~30克；外用适量。

附注 金盏银盏*Bidens biternata* (Lottl.) Merr. et Shelff和本品的性味功用完全相同，可同等入药。

荆芥 来源 本品为唇形科植物裂叶荆芥*Schizonepeta tenuifolia* (Benth.) Briq. 的干燥地上部分。

原植物 裂叶荆芥(图28)为一年生草本，茎直立，四棱形，高0.3~1米，被灰白色短柔毛。

叶对生，有短柄，叶片3裂或有时5或多裂，长1~3.5厘米或稍过之，宽1.5~2.5厘米，两面均被短柔毛，下面有腺点。

轮伞花序多花，组成顶生、长2~13厘米的穗状花序式；花夏秋开放，萼小，钟状，15脉，5枚裂齿中后方一齿较大；花冠青紫色，二唇形，长约4.5毫米，下唇中裂片顶部微凹，基部变狭成爪状；雄蕊4，2强。

小坚果长圆状，有3棱，长约1.5毫米，表面散生许多小点。

生于路边和林缘。

分布我国东北、华北、西北和西南，广西和广东北部偶见，浙江、云南有栽培。

朝鲜亦有。

.....

<<实用中草药彩色图集>>

媒体关注与评论

1. 本册收载中草药279种。
其中植物药162种、动物药76种、矿物药41种。
原植物和药材 彩图共280幅。
2. 动物药由于有些生活原动物不易找到，也由于绘图和摄影存在不少技术上的困难，故 原
动物图形和形态描述均从略，仅收录药材部分。
植物药中的4种树脂类药材，大体上也由于 同样的原因，其植物图形和形态描述均阙如。
3. 《中华人民共和国药典》(一部)，简称《药典》，本册中均指1990年版。
4. 本册编写体例同于第一、二册，不再赘述。

<<实用中草药彩色图集>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>