

<<内科学试题及题解>>

图书基本信息

书名：<<内科学试题及题解>>

13位ISBN编号：9787535933560

10位ISBN编号：7535933564

出版时间：2003-11

出版时间：广东科技出版社

作者：谢灿茂 主编

页数：510

字数：650000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<内科学试题及题解>>

### 内容概要

本书应目前推行的标准化考试要求，以临床情景为基础，病例分析为主线，全部采取选择题方式命题，题型包括A1型题、A2型题、A3型题、A4型题和B1型题。

所有题均是均力求紧密结合全国高等医药院校《内科学》教材，内容丰富、全面、系统，语言精练，难度适宜，并偏重于临床实践。

所有题均附有标准答案和详细的题解，使用方便，可作为执业医师考试和全国高等医药院校的基础、预防、临床、口腔医学类专业的本科学生的辅导用书，进一步加深对《内科学》教材阐述疾病的认识和提高临床诊治能力，并可用作模拟考核试题进行自我测验。

本书也可作为申报卫生专业职务与中级技术资格考试人员的考试指导用书。

本试题集的编人员为广东省各大医药院校和附属医院及教学医院长期从事教学和医疗的教师和专家们，他们在编写过程中投入了大量的精力，全书的医学名词、术语和法定计量单位均力求与《内科学》教材一致，并更加结合目前的临床实际，具有良好的实用性和可操作性，希望对读者有所裨益。

<<内科学试题及题解>>

书籍目录

1 解题方式简介  
2 呼吸系统疾病 第一部分 试题 慢性支气管炎、慢性阻塞性肺气肿、肺源性心脏病 支气管哮喘 支气管扩张症 呼吸衰竭 肺炎 肺脓肿 肺结核 弥散性肺间质疾病 结节病 原发性支气管肺癌 胸腔积液 气胸 第二部分 答案 第三部分 题解  
3 心血管系统疾病 第一部分 试题 心力衰竭 瓣膜病 高血压病 心肌病 心律失常、先天性心脏病、冠心病、心内膜炎、心包病变 心脏骤停及猝死 第二部分 答案 第三部分 题解  
4 消化系统疾病 第一部分 试题 第二部分 答案 第三部分 题解  
5 泌尿系统疾病 第一部分 试题 总论和肾小球疾病 急性肾功能衰竭 慢性肾功能衰竭 尿路感染 第二部分 答案 第三部分 题解  
6 血液系统疾病 第一部分 试题 白细胞疾病 红细胞疾病 第二部分 答案 第三部分 题解  
7 内分泌系统疾病 第一部分 试题 甲状腺功能亢进 库欣病 糖尿病 内分泌其他疾病 第二部分 答案 第三部分 题解  
8 结缔组织病和风湿病 第一部分 试题 第二部分 答案 第三部分 题解

## &lt;&lt;内科学试题及题解&gt;&gt;

## 章节摘录

D. 免疫抑制剂 E. 抗生素+抗结核药 四、A 4型题(病历串最佳选择题) 问题450—452  
男性, 40岁, 干咳, 活动后气促3日, 进行性加重; 抗生素治疗无明显效果。

体查未闻干湿性啰音。

X线胸片示双肺中下肺野满布边缘模糊小结节影。

部分融合成片。

肺功能显示限制性通气功能障碍。

450. 体格检查其他最可能的发现是: A. 皮肤粘膜紫绀 B. 肝颈回流征阳性 C. 剑突下可见心搏 D. 肺下界下移 E. 叩诊过清音 451. 为明确诊断最重要的检查是: A. 胸部CT B. 血清免疫学 C. 支气管肺泡灌洗液PAS染色 D. 痰找抗酸杆菌 E. : PPD皮试

452. 目前首要治疗是: A. 抗生素 B. 支气管肺泡灌洗 C. 氧气 D. 糖皮质激素 E. 抗结核药 问题453~455 女性, 45岁, 渐进性呼吸困难, 体检双肺少许湿性啰音, 胸片

两肺中下野结节网状阴影。

支气管肺泡灌洗液中性粒细胞25%, 血气 $\text{PaCO}_2$  66mmHg,  $\text{PaO}_2$  40mmHg。

453. 肺功能检查可能最早发现异常的 是: A. 肺活量 B. 弥散功能 C. FEV1 / FVC(1秒钟用力呼气量 / 用力呼气肺活量) D. 肺总量 E. 残气量 454. 为确定诊断应作哪些检查? A. 胸部B超 B. PPD皮试 C. 动脉血气分析 D. 纤维支气管镜肺活检 E. 胸部Cr

455. 治疗应首选: A. 抗生素 B. 糖皮质激素 C. 抗癌药 D. 支气管舒张药 E. 氧气 问题456—403 女性, 38岁, 发热关节痛1个月多, 咳嗽, 少量血痰, 口腔溃疡。

体检两下肺少量小水泡音。

胸片示两中下肺弥漫性网状阴影。

肺功能示弥散功能下降。

456. 体检其他最可能的发现是: A. 面部蝶形红斑 B. 巩膜黄染 C. 胸骨压痛 D. 杵状指 E. 肝颈回流征阳性 457. 最重要的实验室检查: A. 血沉降率 B. 胸部CT

C. 类风湿因子 D. 抗DsDNA抗体 E. 抗中性粒细胞浆抗体 458. (假设信息)如病人出现咳嗽, 咯少量鲜红色血块, 重要的检查是: A. 纤维支气管镜检+肺活检 B. 痰找抗酸杆菌 C. 痰血找癌细胞 D. 动脉血气分析 E. 血常规+血小板 459. 治疗关键宜选用:

A. 抗结核治疗 B. 血浆置换疗法 C. 抗凝治疗 D. 泼尼松每天1mg / kg E. 抗癌治疗 460. (假设信息)如该病人用大剂量糖皮质激素治疗1个月后又出现高热, 气促, 咳喘, 紫绀, 动脉血气分析示 $\text{FiO}_2$  0.6,  $\text{PaO}_2$  6.7kPa, 并呈进行性下降。

最主要的治疗措施是: A. 吸纯氧 B. 强心治疗 C. 气管插管机械辅助通气 D. 抗生素 E. 止咳平喘 问题461~465 男性, 40岁, 咳嗽, 咳血痰1个月, 尿色浓茶样。

胸部X线示双肺从肺门向外。

围散射弥散性点状浸润阴影; 尿常规示尿红细胞++, 尿蛋白+++ , 伴有管型尿; 血红蛋白70g / L。

.....

<<内科学试题及题解>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>