

<<中国非处方药完全手册>>

图书基本信息

书名：<<中国非处方药完全手册>>

13位ISBN编号：9787536937642

10位ISBN编号：7536937644

出版时间：2005-5

出版时间：陕西科学技术出版社

作者：郭鹏举,关德生

页数：599

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<中国非处方药完全手册>>

### 内容概要

为了贯彻落实国家《药品分类管理办法》，提高人民群众的自我药疗意识和医药知识水平，在广大人民群众中推行、使用好名目繁多的非处方药，确保人民群众用药安全有效，实现“人人享有卫生保健”这一总目标，我们组织有较高理论水平和较多实践经验的医药界专家、教授，编写了这本《中国非处方药完全手册》。

《中国非处方药完全手册》的特点在于药物品种齐全，基础知识全面，分类科学系统，讲述内容精要，资料翔实可靠，数字符号规范，文字简明通俗，服务范围宽广。

既可作为广大人民群众自我药疗、预防和保健的非处方药指导书；也可作为医务工作者和医药工商企业人员工作学习的工具书；还可作为教学研究以及药品监督管理人员的参考书。

## &lt;&lt;中国非处方药完全手册&gt;&gt;

## 书籍目录

上篇 用药常识第一章 处方药与非处方药一、处方药与非处方药分类管理的意义二、处方药与非处方药的定义三、处方药与非处方药的划分四、非处方药的特点五、正确选用非处方药第二章 药学基本知识一、药物剂型的特点二、各种给药途径的特点三、影响药物疗效的因素四、药物的剂量、常用量、极量和致死量五、药物的耐受性、耐药性、习惯性和成瘾性六、药物的慎用、忌用和禁用七、药品的批号、有效期和失效期八、重视药物的不良反应九、中成药不良反应发生的原因十、中药不良反应的种类及表现十一、应用中成药应遵从的原则十二、中成药的外观质量判定十三、中西药合用的利弊十四、如何识别假劣药品十五、家庭贮存药物应注意的问题第三章 用药须知一、使用药品前要仔细阅读药品说明书二、用药要合理三、用药途径不可随意选择和改变四、服药时间五、服药方法六、正确使用眼耳鼻喉科药物七、药酒不宜长期饮用八、合并用药越多治疗效果不一定越好九、用药剂量越大治疗效果不一定越好十、药品价格越贵不一定疗效越好十一、新药不一定比老药好十二、“特效药”不一定真的有特效十三、做广告的药物不一定就是好药十四、进口药不一定比国产药好十五、不要盲目的“对症下药”第四章 不同人群用药一、小儿用药二、老年人用药三、妇女用药中篇 西药第五章 神经系统用药一、解热镇痛药阿司匹林乙酰水杨酸阿司匹林维C泡腾片阿司匹林维C肠溶胶囊阿司匹林维C肠溶片阿苯片乙酰水杨酸苯巴比妥片阿苯糖丸小儿退热糖丸阿咖酚胶囊解热止痛胶囊阿咖酚散解热止痛散阿咖片镇痛片阿酚咖敏片复方扑尔敏片氨酚咖那敏片贝诺酯贝诺酯维B颗粒复方贝诺酯冲剂苯巴比妥鲁米那布洛芬异丁苯丙酸对乙酰氨基酚扑热息痛酚咖片复方阿司匹林双层片复方布洛芬凝胶复方对乙酰氨基酚片复方辣椒碱乳膏卡普欣乳膏复方氯唑沙宗片复方氯乙烷气雾剂复方七叶皂苷钠凝胶欧莱复方羟乙桂胺乳膏羟乙桂胺乳膏复方水杨酸甲酯薄荷脑油镇痛油复方水杨酸甲酯苯海拉明喷雾剂止痛喷雾剂精氨酸阿司匹林片咖啡因辣椒颠茄贴膏辣椒痛可贴赖氨匹林散羚黄氨咖敏片羚黄解热片硫酸延胡索乙素片氯唑沙宗胶囊铝镁司片萘普生牛磺酸吡罗昔康热敷袋寒痛乐热敷袋双水杨酯片双氯芬酸二乙胺盐双氯芬酸钾凝胶双氯芬酸钠水杨酸二乙胺软膏酮洛芬小儿氨酚匹林咖啡因片小儿贝诺酯散小儿扑炎痛散小儿贝诺酯维B1颗粒小儿复方贝诺酯冲剂小儿贝诺酯维B1咀嚼片小儿复方贝诺酯片吲哚美辛消炎痛盐酸氨基葡萄糖胶囊葡立盐酸罗通定片乙水杨胺片止痛灵片异丙安替比林丙非那宗樟脑薄荷柳酯乳膏酚咖麻敏胶囊康威双效胶囊感冒灵胶囊小儿复方贝诺酯咀嚼片小儿氨酚匹林片小儿退烧片松节油二、镇静助眠药豆腐果苷片神衰果素对乙酰氨基酚复方制剂复方刺五加硫胺片复方刺五加片复方五味子片复方五味子糖浆谷维素片复方四维女贞子胶囊氯美扎酮片芬那露参维灵片四维王浆葡萄糖颗粒天麻素天麻蜜环菌胶囊.....下篇 中成药

## 章节摘录

第二章 药学基本知识 一、药物剂型的特点 将药物根据病情、药性及治疗要求的不同，制成一定的形状，称为剂型。

剂型大体分为液体、固体、半固体三大类。

(一) 液体剂型 1. 汤剂 汤剂是中医应用最早的一种剂型。

它可根据病情变化，加减化裁，机动灵活地使用。

由于多为复方，药物之间能相互促进、相互制约，可增强疗效，缓和药性，减少副反应。但容积较大，味苦，易变质或发霉。

2. 酒剂 酒剂是将药材用白酒或黄酒浸泡后去渣取汁所得的澄清液体剂型。

酒剂有许多优点：一是药液内杂质含量较少，有效成分含量较高；二是酒能发散走窜，行血通络，助长药效；三是酒能杀菌防腐，易于保存，不易变质；四是酒剂适量加糖或蜂蜜，味甜可口，易于服用；五是酒剂既可内服，也可外用。

因其以酒为溶剂，故孕妇、小儿及高血压、肝脏疾病、某些心脏病患者和酒精过敏者不宜服用。

3. 糖浆剂 糖浆剂是药物或将药材煎煮去渣取汁浓缩后，加入适量蔗糖溶解而成的水溶液。

其特点是有效成分含量高，味甜可口，服用量小，吸收快，尤适宜儿童服用。

4. 口服液 口服液是药物加水或其他溶剂或将药材的有效成分用水或其他溶剂提取浓缩后制成的液体剂型。

其特点是有效成分含量高，口感适宜，服用量小，吸收较快，使用方便。

5. 酊剂 酊剂是将药物加入规定浓度的乙醇中或将药材用规定浓度的乙醇浸泡后取汁所得的澄清液体剂型，亦可用药物流浸膏稀释而成。

酊剂有内服酊剂和外用酊剂两类。

其特点与酒剂类似，但有一定的浓度规定。

含有剧毒药成分的酊剂大多100毫升相当于原药材10克，其他酊剂100毫升相当于原药材20克。

6. 注射剂 注射剂亦称针剂。

是将药物或将药材经提取、精制后配制并灌封于特别容器内的灭菌液体剂型，专供皮下、肌肉或静脉注射用。

其特点是剂量准确，药物不经消化道而直接进入人体组织，因此，作用迅速，疗效较好。

其缺点是注射局部可能会产生疼痛，病人不能自用，安全性较口服药差。

7. 气雾剂 气雾剂是将药物或将药材经提取、精制后，与适宜的抛射剂灌装在具有特制阀门的耐压密封容器制成的剂型。

气雾剂按医疗用途分为呼吸道吸入用和皮肤黏膜用两类。

其特点是药物能直达患处，使用方便，吸收快，奏效迅速。

.....

<<中国非处方药完全手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>