

<<皮肤科诊断要点与处理方法分册>>

图书基本信息

书名：<<皮肤科诊断要点与处理方法分册>>

13位ISBN编号：9787537742610

10位ISBN编号：7537742618

出版时间：秦小卫、杜永成 山西科学技术出版社 (2013-01出版)

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<皮肤科诊断要点与处理方法分册>>

书籍目录

第一章 病毒感染性皮肤病 第一节 单纯疱疹 第二节 水痘 第三节 带状疱疹 第四节 幼儿急疹 第五节 传染性软疣 第六节 疣 第七节 鲍温样丘疹病 第八节 疣状表皮发育不良 第九节 麻疹 第十节 风疹 第十一节 手足口病 第二章 细菌感染性皮肤病 第一节 脓疱疮 第二节 细菌性毛囊炎 第三节 须疮 第四节 疖与疖病 第五节 痈 第六节 蜂窝组织炎 第七节 葡萄球菌性烫伤样皮肤综合征 第八节 丹毒 第九节 猩红热 第十节 头部脓肿性穿掘性毛囊周围炎 第十一节 化脓性汗腺炎 第十二节 化脓性甲沟炎 第十三节 皮肤结核 第十四节 麻风 第三章 真菌感染性皮肤病 第一节 头癣 第二节 手足癣 第三节 甲癣 第四节 体癣 第五节 股癣 第六节 癣菌疹 第七节 花斑糠疹 第八节 马拉色菌毛囊炎 第九节 口腔念珠菌病 第十节 念珠菌性龟头炎 第十一节 孢子丝菌病 第四章 昆虫所致皮肤病 第一节 疥疮 第二节 阴虱病 第三节 蝎蜇伤 第五章 物理性皮肤病 第一节 痱 第二节 夏季皮炎 第三节 间擦疹 第四节日晒伤 第五节 多形性日光疹 第六节 光线性角化病 第七节 冻疮 第八节 摩擦性苔藓样疹 第九节 鸡眼 第十节 胼胝 第十一节 手足皲裂 第十二节 放射性皮炎 第六章 变态反应性皮肤病 第一节 湿疹 第二节 汗疱疹 第三节 传染性湿疹样皮炎 第四节 自身敏感性皮炎 第五节 接触性皮炎 第六节 尿布皮炎 第七节 颜面再发性皮炎 第八节 口周皮炎 第九节 糖皮质激素依赖性皮炎 第十节 淤积性皮炎 第十一节 特应性皮炎 第十二节 药疹 第十三节 荨麻疹 第十四节 血管性水肿 第十五节 丘疹性荨麻疹 第七章 结缔组织病 第一节 红斑狼疮 第二节 皮肌炎 第三节 硬皮病 第四节 干燥综合征 第五节 变应性亚败血症 第八章 神经功能障碍性皮肤病 第一节 瘙痒症 第二节 痒疹 第三节 结节性痒疹 第四节 妊娠性痒疹 第五节 慢性单纯性苔藓 第九章 角化性皮肤病 第一节 毛周角化症 第二节 剥脱性角质松解症 第三节 掌跖角皮症 第四节 汗孔角化症 第十章 红斑鳞屑性皮肤病 第一节 多形红斑 第二节 离心性环状红斑 第三节 银屑病 第四节 玫瑰糠疹 第五节 白色糠疹 第六节 扁平苔藓 第七节 毛发红糠疹 第八节 红皮病 第十一章 大疱性皮肤病和无菌性脓疱性皮肤病 第一节 天疱疮 第二节 副肿瘤性天疱疮 第三节 大疱性类天疱疮 第四节 瘢痕性类天疱疮 第五节 疱疹样皮炎 第六节 掌跖脓疱病 第七节 连续性肢端皮炎 第八节 疱疹样脓疱病 第十二章 皮肤血管炎 第一节 过敏性紫癜 第二节 变应性皮肤血管炎 第三节 结节性红斑 第四节 结节性血管炎 第十三章 皮肤脉管性疾病 第十四章 皮下脂肪组织疾病 第十五章 内分泌、代谢及营养性皮肤病、遗传性皮肤病 第十六章 皮肤附属器病 第十七章 皮肤肿瘤 第十八章 色素性皮肤病 第十九章 黏膜疾病 第二十章 非感染性肉芽肿 第二十一章 性传播疾病

<<皮肤科诊断要点与处理方法分册>>

章节摘录

版权页： 第七节毛发红糠疹 一、诊断要点 1. (一) 10岁以前(幼年型)及40—60岁(成人型)为两个发病高峰年龄段。

(二) 幼年型早期发病, 持续终身, 但很少发展成红皮病; 成人型晚发, 有发展为红皮病趋向, 但多于1—3年后缓解。

(三) 本病细分5型典型、非典型成人型、典型、非典型幼年型及幼年局限型。

(四) 典型临床表现 1. 毛囊角化过度性丘疹、融合成糠屑性红色斑块。

2. 近端指(趾)背面有毛囊角栓, 掌跖角化过度。

3. 头皮由厚层白色糠样鳞屑, 可伴局部脱发。

4. 皮损进展期可有瘙痒症状。

5. 成人型始于头面部, 可发展成脱屑性红皮病, 但可见到未受累的正常皮岛。

6. 幼年局限型皮损常限于肘、膝部伸侧。

7. 非典型有鱼鳞病样特点, 可能为鱼鳞病性疾病的异型。

二、处理方法 (一) 系统治疗 1. 维A酸类阿维A酸0.5mg/(kg·d)或异维A酸0.5—1mg/(kg·d), 分3次口服。

2. 雷公藤多甙20mg, 每日3次, 并服异维A130mg/d, 烟酰胺300—600mg/d, 分3次口服。

3. 环孢素A(CyA) 病重者可服CyA5mg/(kg·d), 分3次口服, 2周后减为3mg/(kg·d), 于8周内逐渐减量至停药。

需监测血压及肾功能。

..... 第八节红皮病 一、诊断要点 (一) 引起本病的病因有 1. 药物过敏 常见药物为磺胺、苯巴比妥、卡马西平、别嘌醇及砷、汞制剂等。

2. 由某些炎症性皮肤病或其他皮肤病引起当银屑病、毛发红糠疹、各种皮炎、湿疹、落叶型天疱疮受到各种激惹或因其自身病情发展演变而成。

3. 继发于恶性肿瘤 多由蕈样肉芽肿、何杰金病、急慢性淋巴细胞白血病一类网状内皮系统及血液系统肿瘤引起。

4. 特发性暂时找不出明确诱发因素。

(二) 全身皮肤弥漫潮红、肿胀、浸润、脱屑。

急性期色鲜红、水肿, 常有渗液, 慢性期色暗红、浸润明显, 呈糠状或大片状脱屑。

(三) 多有腹股沟、腋下及颈部淋巴结肿大。

<<皮肤科诊断要点与处理方法分册>>

编辑推荐

《各科常见疾病诊断要点与处理方法系列丛书:皮肤科诊断要点与处理方法分册》由山西科学技术出版社出版。

<<皮肤科诊断要点与处理方法分册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>