

<<家居空间细部设计>>

图书基本信息

书名：<<家居空间细部设计>>

13位ISBN编号：9787538179149

10位ISBN编号：7538179143

出版时间：2013-2

出版时间：辽宁科学技术出版社

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<家居空间细部设计>>

内容概要

<<家居空间细部设计>>

书籍目录

理想家居环境 天人合一与和谐家居 门与窗门的装饰 客厅门 书房门 厨房门 卫生间门 选择木门 木门免漆门 实木门 木门造型 安装木门 门套、窗套 门套、窗套材料 门楣、窗楣的形态象征 木门、门楣,窗、窗楣的造型和色彩 木门与门楣,窗与窗楣的色彩 木门、门楣,窗、窗楣与居室环境 木门、门楣,窗与窗楣与地面 门楣、窗楣的吉祥意义 门楣、窗楣曲线的造型创意 门、窗的楣板、雀替和楹联 门楣、窗楣装饰 门楣、窗楣上部造型装饰 立框楣子边间的花牙 门禁忌 大门、小门禁忌 宅门的方位 大门不宜正对窗户 大门与客厅应设玄关 住宅门不宜多 门边忌堆积杂物 宅门不宜正对卧室门 家庭装修 怎样看装修设计图 平面图 家具、设施安排要得当 立面图 空间划分要合理 地面的装修方式要满意 一突出居室使用功能 考虑安全 公私空间 采光条件 不同需求 静动空间 梅雨季节装修 保持室内良好的通风 不要购买易吸收水分的材料 墙面装修刮腻子时要延长干透时间 下雨天时切勿刷漆 铺地砖时不要让水泥受潮 下雨天尽量别铺木地板 防止木制品因受潮而变形 防止电线因受潮短路而引发火灾 家居装修施工工序 电路改造 吊顶 墙面瓷砖 管道、洁具安装 壁纸 乳胶漆 木地板 地面石材、瓷砖 橱柜安装 安全施工 结构安全 燃气安全 防盗安全 防水要求 水暖安全 用电安全 防火安全 装修吊顶 暗架吊顶要设检修孔 厨房、卫生间吊顶宜采用金属、塑料 玻璃或灯箱吊顶要使用安全玻璃 家庭装修中的陷阱 设计阶段陷阱 市场运作陷阱 拖延工时陷阱 价格陷阱 结算陷阱 手工费陷阱 材料采购陷阱 施工阶段陷阱 隐蔽工程陷阱 验收阶段陷阱 包工包料陷阱 家庭装修纠纷的解决 协商 投诉调解 消费者投诉应当符合下列条件 以下情况的投诉将不予受理 投诉准备 投诉程序 家具的修补和保养 重现光泽 除去烫痕 消除贴面鼓泡 除去旧漆 修补擦伤 布艺沙发保养 竹藤家具保养 除去污渍 除去焦痕 凹痕处理 开裂补救 皮质沙发保养 木质沙发保养 附赠光盘图片索引

<<家居空间细部设计>>

章节摘录

版权页：插图：大门不宜正对窗户 大门好比人的口部，对于住宅是十分重要的。

风水学的目的是要把“气”聚于住宅，使宅内人得其“气”而得吉，出入大门打开后，若正对窗户或阳台之门，看到街外情景，称作“泄气”。

大门为全屋人出入必经的地方，当大门位于吉方时，由大门吹入的风、空气都属于吉利的。

当门对正窗口时，窗口又多又大，便不能让这吉气聚集于屋内，因此便会影响宅运。

改善方法是把正对大门的窗户错开一些，或在门前加上屏风。

宅门不宜正对卧室门 卧室房门与对面卧室的房门，都不宜正对着，应该各自偏向一方，如卧室与正门也成为直线，就更不好，缺乏安全与宁静的基本条件，怎么能睡得安稳，这与床铺正对着卧室的房门一样的不妥。

其问可利用屏风遮隔。

大门与客厅应设玄关 大门与客厅设置玄关或矮柜遮挡，使内外有所缓冲，理气得以回旋后聚集于客厅，住宅内部也得到隐蔽，外边不易窥探。

<<家居空间细部设计>>

编辑推荐

<<家居空间细部设计>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>