

<<果树病虫害综合防治>>

图书基本信息

书名：<<果树病虫害综合防治>>

13位ISBN编号：9787540848569

10位ISBN编号：7540848561

出版时间：2008-5

出版时间：四川教育

作者：张武军 编

页数：133

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<果树病虫害综合防治>>

### 内容概要

我国柑橘栽培具有悠久的历史，世界上栽培的优良品种大多原产于我国。

近年来，随着我国农业结构的调整，柑橘生产迅速发展，栽培面积扩大了数倍，出现了许多柑橘生产基地和新的柑橘产区。

但是，我国柑橘生产与世界先进国家相比，存在单产低、品质差、供应时间短的差距。

造成这种差距的原因很多，病虫害危害和滥用农药就是其中之重。

因此，要提高我国柑橘的国际竞争力，搞好柑橘病虫害的测报和防治工作在新时期具有特别重要的意义。

## <<果树病虫害综合防治>>

### 书籍目录

第一章 柑橘病虫害 第一节 柑橘病虫害的种类 第二节 柑橘主要病虫的演替 第三节 柑橘病害 第四节 柑橘虫害 第五节 柑橘病虫害综合防治第二章 苹果病虫害 第一节 苹果病害 第二节 苹果虫害 第三节 苹果园病虫害综合防治第三章 梨树病虫害 第一节 梨树病害 第二节 梨树虫害 第三节 梨树病虫害综合防治第四章 桃树病虫害 第一节 桃树病害 第二节 桃树虫害 第三节 桃树病虫害综合防治第五章 葡萄病虫害 第一节 葡萄病害 第二节 葡萄虫害 第三节 葡萄病虫害综合防治

## <<果树病虫害综合防治>>

### 章节摘录

二、柑橘溃疡病 症状 叶片症状：初在叶背出现黄色或暗黄色针头大小的油渍状斑点，后逐渐扩大，同时叶片正、反两面均隆起，成为近圆形米黄色木栓质病斑，后期病斑中央部分下陷开裂如火山口状，多个病斑相连形成不规则的大病斑。

病健组织交界处有一圈褐色釉光边缘，最外围有黄绿色晕圈。

枝梢症状：病斑特征与叶上相似，比叶上病斑更为隆起，病斑中心也呈火山口状开裂，但无黄色晕环。

严重时叶片脱落，枝梢枯死。

以夏梢发病最重。

果实症状：病斑也与叶上相似，但病斑较大，一般直径4~5毫米，最大可达12毫米，木栓化程度比叶部更坚实，病斑火山口开裂也更为明显。

病斑周围亦有褐色釉光边缘。

病斑仅限于果皮上，严重时引起早期落果。

病原及发生规律 柑橘溃疡病菌是一种细菌。

病菌潜伏在病叶、病梢和病果内越冬，尤以秋梢上的病斑为其主要越冬场所。

<<果树病虫害综合防治>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>