

<<种花与养生>>

图书基本信息

书名：<<种花与养生>>

13位ISBN编号：9787542837646

10位ISBN编号：7542837648

出版时间：2006-6

出版时间：上海科技教育出版社

作者：秦祥堃、徐蕾/国别：中国大陆

页数：193

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<种花与养生>>

### 内容概要

想一年四季家里都充满花卉的缤纷色彩吗？  
想给自己的业余生活增添一点活力吗？  
希望自己多一份工作技能吗？  
那就选择养花吧。  
不会，那就看看本书，它介绍了一年四季各种花卉的养殖技巧。  
全书语言通俗易懂，实用性、可操作性都很强。

## &lt;&lt;种花与养生&gt;&gt;

## 书籍目录

第一章 春季花卉一、木本花卉(一)蜡梅/1(二)南天竹/3(三)牡丹/5(四)茶花/8(五)棣棠/11(六)贴梗海棠/12(七)蔷薇/15(八)梅花/17(九)桃/20(十)樱桃/23(十一)紫荆/25(十二)紫藤/27(十三)杜鹃花/29(十四)迎春花/33(十五)瑞香/35二、草花(一)芍药/39(二)虞美人/41(三)垂盆草/43(四)三色堇/44(五)金盏菊/46(六)万年青/47(七)水仙/49(八)兰花/53(九)郁金香/56第二章 夏秋季花卉一、木本花卉(一)无花果/59(二)三角花/61(三)白兰花/63(四)月季/65(五)代代花/69(六)金橘/72(七)米兰/75(八)木槿/78(九)木芙蓉/80(十)扶桑/82(十一)紫薇/85(十二)石榴/87(十三)茉莉花/90(十四)桂花/93(十五)栀子花/96(十六)马缨丹/99(十七)枸杞/101(十八)冬珊瑚/103(十九)夜香树/104(二十)夜来香/107(二十一)鸡蛋花/110(二十二)绣球/112二、草花(一)紫茉莉/115(二)半枝莲/117(三)鸡冠花/118(四)仙人掌/121(五)荷花/123(六)睡莲/127(七)虎耳草/129(八)一品红/131(九)凤仙花/132(十)牵牛花/134(十一)一串/136(十二)向日葵/137(十三)大丽花/139(十四)玉簪/142(十五)百合/144(十六)红花/147(十七)除虫菊/150(十八)番红花/153(十九)桔梗/156(二十)蜀葵/158(二十一)唐菖蒲/160(二十二)文殊兰/163(二十三)菊花/166(二十四)珠兰/171(二十五)石斛/174(四)三色堇/44(五)金盏菊/46(六)万年青/47(七)水仙/49(八)兰花/53(九)郁金香/56第三章 观叶植物(一)苏铁/177(二)吊兰/180(三)一叶兰/182(四)天门冬/183(五)芦荟/185(六)广东万年青/187(七)芭蕉/189(八)含羞草/191

## &lt;&lt;种花与养生&gt;&gt;

## 章节摘录

1.栽培 地栽管理 蜡梅怕风，地栽时应选背风、向阳处，移栽时间最好定在冬、春两季。移栽苗的根部须带土。

蜡梅喜肥，在定植穴中要施足基肥，最好使用腐熟的粪肥、厩肥或豆饼等有机肥料。

地栽蜡梅在管理上可以粗放些，每年6-9月，一般每隔20天左右施1次液肥，这样可以保证枝叶和花芽发育良好。

平时可以不浇水，但是最好在初冬时浇1次水。

花谢后施1次肥，并浇1次水。

蜡梅的萌发力强，花后要及时修剪。

一般可将花枝分叉处20厘米以上的部分剪去，这样可使养分集中，有利于萌发新枝，为翌年开花创造有利条件。

盆栽管理 盆栽蜡梅的培养土应选用疏松、肥沃。

富含有机质的沙质土壤。

上盆后要及时浇水，并放在荫棚下一个月，再放到阳光充足的地方养护。

浇水要掌握“干透再浇”的原则，盆土不宜过湿。

生长季节要经常追肥，5-10月可每半个月施1次腐熟的稀薄液肥。

入冬后要让盆土偏干一些，不再施肥。

12月，将蜡梅移入室内，如室温较高，元旦就可开花；若是室温较低，花期可延迟到春节前后。

但是花后应移到冷凉处，防止过早抽生枝叶。

盆栽蜡梅每年都要进行修剪。

上盆时要对主枝截顶。

保留主枝上3-4根分布均匀的侧枝。

以后每年春季都应该整枝。

每一新枝上留2对芽，将枝顶剪去，并适当剪去过密的小枝。

盆栽蜡梅一般每2~3年换1次盆，换盆一般在3月下旬进行。

换盆时去掉下部旧土，剪去过长的老根，填进新的培养土。

蜡梅的繁殖多用嫁接法（尤其是素心蜡梅和罄口蜡梅），但是这种操作需要一定的技艺和经验，初学者不易掌握。

家庭栽种蜡梅一般可用分株的方法或高空压条的方法来繁殖。

分株应在秋季落叶后至春季萌芽前进行。

将植株挖出，用利刀把它分为若干小株，每小株须有主枝1—2根，将主干留约10厘米长。

上部剪去，然后栽植。

培养两年以后就可开花。

高空压条可在4—6月进行。

选择侧枝上部的适当部位，环割2厘米宽。

以锯末、苔藓、苍糠灰等混合物为填充物，外面用塑料布包裹，保持湿润，8~10周生根。

生根后即可分离，移栽他处。

2.药用 蜡梅的花蕾性味甘、微苦、辛、温，有解暑生津、开胃散郁、止咳的功效。

根皮的性味辛、温，有祛风、解毒止血的功效。

采集加工 花蕾在冬末、春初时采收，立即用火烘至半干后晒干，防蛀、防开瓣：7-9月采叶，洗净，晒干。

根皮四季均可采，晒干或烘干备用。

参考便方 （1）治腰肌劳损、风湿性关节炎：蜡梅根15克（刮去外层薄皮）。

水煎服。

（2）治汤火伤：蜡梅花浸于茶油中，制成“蜡梅花油”，用时搽患处。

（3）治暑热心烦、口渴：蜡梅花3.6克，水煎服。

<<种花与养生>>

(4) 治肝胃气痛：蜡梅花5克，当归15克，香附10克，水煎服。

(5) 治癆伤咳嗽：蜡梅根50克，泡酒250毫升，每次服用25～50毫升。

<<种花与养生>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>