

<<专家诊治过敏性疾病>>

图书基本信息

书名：<<专家诊治过敏性疾病>>

13位ISBN编号：9787543955226

10位ISBN编号：7543955229

出版时间：2012-10

出版时间：上海科学技术文献出版社

作者：严德钧

页数：214

字数：168000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<专家诊治过敏性疾病>>

### 内容概要

严德钧，男，上海市复旦大学附属华东医院呼吸内科主任医师，从事临床工作已经45年。历任上海市第二肺科医院业务院长，中华医学会呼吸学分会委员，上海市医学会理事，上海市肺科学会委员，上海市肿瘤防治办公室、肺癌中心组成员.亚太地区呼吸病学会（APSR）会员和国际防痨和肺病联合会（IUAFLD）会员等职。主要从事呼吸系统疾病的临床和基础研究，擅长各种呼吸道疑难疾病的诊治工作。多次荣获上海市科技进步奖，先后发表了40余篇医学论文，出版了3部专著和4部科普读物。

<<专家诊治过敏性疾病>>

书籍目录

总序

前言

患了过敏性主要有哪些症状

患了过敏性疾病需进行哪些项目诊断检查

过敏性疾病病人应掌握哪些基础医学知识

医生对过敏性疾病会进行哪些治疗

经医生诊断治疗病人应怎样进行康复

参考文献

挂号费丛书·升级版总书目

## <<专家诊治过敏性疾病>>

### 章节摘录

麻疹样或猩红热样药疹：较为常见，皮损为弥散性鲜红斑或呈米粒至稍大红色斑疹，密集对称，常从面颈部开始向躯干、四肢蔓延，1-5天遍布全身，以皮肤皱褶部尤甚，酷似猩红热或麻疹。

自觉瘙痒，经过1周左右，重者2~3周，出现片状脱屑而愈。

多无内脏侵犯，但发病突然时伴畏寒发热、头痛、全身不适等症。

若不及时停药治疗，或反复使用致敏药物，少数病人可转变为剥脱性皮炎。

常见引起的药物为磺胺、青霉素（特别是阿莫西林）、链霉素、巴比妥类、安替比林等。

荨麻疹和血管水肿型：较常见，突然发病，自觉剧痒或刺痛，随即出现形态不规则，大小不一的红色风团，遍及全身。

停药后风团持续时间较长，约几天至几个月。

有的病人还可在口唇、眼睑及包皮处出现水肿，重者可引起喉头或声带水肿，持续时间比单纯荨麻疹长。

少数病人伴关节痛、腹痛、腹泻等症状，严重者还可出现过敏性休克。

常引起药物为青霉素，阿司匹林，破伤风抗毒素及其他血制品。

紫癜样药疹：较少见，皮肤黏膜出现针尖至黄豆大小的紫红色淤点、淤斑，散在或密布可融合成片。

大多见于双下肢，对称分布，血小板可减少。

有时可伴发热，关节痛，肝肿大及神经系统症状。

引起药物常为硫酸奎宁（奎宁）、阿司匹林、铋剂等。

.....

## <<专家诊治过敏性疾病>>

### 编辑推荐

过敏性疾病是种现代社会疾病。

它并不是一种单病种疾病，而是包括过敏性皮炎（特应性皮炎）、过敏性鼻炎、过敏性哮喘等的一组疾病。

本书以通俗易懂的方式介绍这些过敏性疾病的病因和病理、发病机制、症状与体征、检查与诊断、中西医结合治疗和防治、监测和康复等有关病人与家属关心的一些实际问题，同时还介绍一些有关这些疾病的最新治疗技术。

严德钧主编的《专家诊治过敏性疾病》内容新颖丰富，通俗实用，方便病人和家属以及高危人群随身携带阅读，是广大读者认识过敏性疾病的桥梁书籍。

同时，对临床医务人员也有一定参考价值。

<<专家诊治过敏性疾病>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>