

<<常用中草药图谱及配方>>

图书基本信息

书名：<<常用中草药图谱及配方>>

13位ISBN编号：9787553200361

10位ISBN编号：7553200360

出版时间：2012-9

出版时间：贵州科技出版社

作者：杨卫平，夏同珩，李朝斗，等编

页数：314

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<常用中草药图谱及配方>>

内容概要

《黔版中草药彩色图谱系列：常用中草药图谱及配方5》编排顺序是：植物药按植物分科科名的汉语拼音字母顺序排列，对每一科中的种类，基本上按拉丁学名的字母顺序排列；动物药、矿物药则排列在植物药之后。

每个药按来源及药用部位（含拉丁名）、本草论述、形态特征（含生境及分布）、性味功效、常用配方（一般3~5首）、主要化学成分、现代研究等条目列项叙述；每个药配有1~2张具有鉴别特征的在生长实地拍摄的彩色照片。

《黔版中草药彩色图谱系列：常用中草药图谱及配方5》具有条理清晰、层次分明、内容新颖、文字简练、图文并茂、通俗易懂的特点。

可供执业医师、中医药专业医学生参考学习，也可供广大中医药爱好者使用。

<<常用中草药图谱及配方>>

书籍目录

槲寄生 桑寄生 鞑花 波罗蜜 (菠萝蜜) 楮 (楮实子、枸叶) 火麻仁 柘木 (穿破石) 无花果 琴叶榕 榕树 薜荔 菩提树 野地瓜 (地瓜藤、土瓜) 黄葛树 (黄桷榕) 忽布花 (啤酒花) 蕈草 桑枝 桑葚 桑叶 桑白皮 野高粱 (山稗子) 伞莎草 三楞草 莎草 香附 乌芋 (荸荠、马蹄) 牛毛毡 两歧漂拂草 (飘拂草) 水蜈蚣 一箭球 野荸荠 (光棍子) 三棱 (荆三棱) 山茶花 油茶 短柱茶 茶 米碎花 岗柃叶 木荷 华山矾 华山矾根 四川山矾 (灰灰树) 山矾叶 五爪金龙 山茱萸 四照花 青菜叶 (叶上珠) 叶上珠根 棕子木 (灯台树) 水冬瓜根 (接骨丹根) 大接骨丹 柳杉 杉 商陆 (见肿消、大菟菜) 白芍 (芍药) 牡丹皮 赤芍 蛇菰 (草狗肾、寄生黄) 野鸦椿 白芥子 油菜 (云台、芸薹菜) 红油菜 白菜 (菘、青菜) 辣菜 (芥菜) 芥子 (白芥子) 甘蓝 芜菁 芥菜 碎米荠 (水田碎米荠) 大青叶 板蓝根 独行菜 (葶苈子) 西洋白花菜 诸葛菜 菜菔 (白萝卜) 菜菔子 萍菜 (野油菜) 苜蓿 石榴皮 石榴根 白石榴花 蛇足石杉 (千层塔) 伸筋草 (狮子草、筋骨草) 垂穗石松 (铺地蜈蚣) 扁枝石松 (过江龙) 藤石松 文殊兰 (罗裙带、扁担叶) 忽地笑 (岩大蒜、金花石蒜) 石蒜 水仙花 剪秋萝 (剪红纱花、剪秋罗) 大鹅儿肠 (狗筋蔓) 小鹅儿肠 (繁缕、鹅儿肠菜) 王不留行 漆姑草 太子参 蚤缀 荷莲豆菜 (水青菜) 独定子 (金铁锁) 银柴胡 石竹 瞿麦 使君子 诃子 (诃黎勒) 柿蒂 柿饼 (柿子) 柿叶 君迁子 黄鳝藤 (勾儿茶) 铁包金 女儿红根 (青龙草、女儿茶) 枳椇子 (拐枣、鸡距子) 枳椇根 马甲子根 (铁篱笆、石刺木) 黎辣根 绛梨木子 (鹿角刺果) 鼠李 鼠李皮 大枣 酸枣仁 黄独 (黄药子) 朱砂莲

<<常用中草药图谱及配方>>

章节摘录

版权页：插图：雷公藤【来源及药用部位】卫矛科植物雷公藤*Tirpterygium wifordii* Hook. f.的木质部。

【本草论述】《湖南药物志》：“杀虫，消炎，解毒。”

【形态特征】蔓性落叶灌木。

根内皮呈橘黄色。

小枝具4~6棱，有近圆形小瘤状突起和锈褐色绒毛。

叶互生，椭圆形至广卵圆形，基部半圆形或略带楔形，顶生短尖或渐尖，表面光滑，背面淡绿色，叶脉每侧5条，间有4或6条，脉上疏生锈褐色短柔毛，边缘具细锯齿。

花小，绿白色，顶生或腋生圆锥花序，花萼5浅裂；花瓣5片；雄蕊5枚；子房上位，3室，3棱状。

蒴果长圆形。

花期7~8月，果熟期9~10月。

多生于向阳山坡，溪谷边或林边。

分布我国长江流域至南部各地。

【性味功效】苦，寒；有大毒。

祛风除湿，活血通络，消肿止痛，杀虫解毒。

【常用配方】1.治湿疹、疥疮皮肤瘙痒雷公藤鲜叶适量，捣烂外搽患处。

2.治风湿痹痛雷公藤10g，或配伍独活、桑枝、威灵仙、姜黄等各12g，浸酒1000ml，每次服10~15ml。

3.治热毒痈肿疔疮、腰带疮雷公藤、蟾酥、乌药各适量，研末调搽患处。

【主要化学成分】含生物碱类，二萜类，三萜类，倍半萜类，南蛇藤醇，雷公藤总苷，雷公藤多苷及葡萄糖，鞣质和有机酸等。

【现代研究】药理研究显示有明显抑制免疫功能，抗炎，抗肿瘤，降低肾小球滤过膜通透性、使蛋白尿减少和抑制金黄色葡萄球菌、枯草杆菌等作用。

雷公藤有肝功能损害，减少白细胞及血小板，导致月经失调，精子减少，性腺功能抑制等毒副作用。

现代临床用于治疗各型肾炎，红斑狼疮，肺癌，胰腺癌，风湿性关节炎，类风湿性关节炎及坐骨神经痛等。

桑白皮【来源及药用部位】桑科植物桑*Morus alba* L.的根皮。

【本草论述】《本经》：“治伤中，五老六极羸瘦，崩中，脉绝，补虚益气。”

【形态特征】见“桑枝”该项下。

【性味功效】甘，寒。

泻肺平喘，利水消肿。

【常用配方】1.治小便不利，面目浮肿桑白皮20g，冬瓜仁15g，葶苈子15g，水煎服。

2.治消渴桑白皮20g，枸杞子15g，水煎服。

3.治蜈蚣咬伤桑白皮捣烂敷或煎洗患处。

【主要化学成分】桑白皮含伞形花内酯，东茛菪素和黄酮成分桑白皮素，桑素，桑色烯，环桑素，环桑色烯等；尚含鞣质，黏液素等。

<<常用中草药图谱及配方>>

编辑推荐

《常用中草药图谱及配方5》具有条理清晰、层次分明、内容新颖、文字简练、图文并茂、通俗易懂的特点。

可供执业医师、中医药专业医学生参考学习，也可供广大中医药爱好者使用。

<<常用中草药图谱及配方>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>