第一图书网, tushu007.com

<<动物咬伤急救常识>>

图书基本信息

书名：<<动物咬伤急救常识>>

13位ISBN编号：9787553200552

10位ISBN编号：7553200557

出版时间：彭吾训 贵州科学技术出版社 (2013-02出版)

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

第一图书网, tushu007.com

<<动物咬伤急救常识>>

书籍目录

第一节蛇咬伤 1.“ 一朝被蛇咬，十年怕井绳 ”，蛇可怕吗？
／1 2.毒蛇与无毒蛇应如何区别？
／2 3.毒蛇的毒牙有哪几种类型？
／3 4.毒蛇与无毒蛇咬伤后牙痕有什么不同？
／3 5.哪些无毒蛇常被误认为是毒蛇？
／5 6.毒蛇的种类有哪些？
／6 7.什么是神经毒？
／6 8.什么是血循毒？
／6 9.所说的风毒、火毒是什么意思？
／7 10.我国常见的毒蛇和无毒蛇种类有哪些？
／7 11.蛇毒都有哪些成分？
／11 12.被毒蛇咬伤后有哪些表现？
／12 13.常见的毒蛇咬伤后症状有什么特点？
／13 14.被毒蛇咬伤后怎么办？
／18 15.被毒蛇咬伤后应注意哪些事项？
／20 16.如何预防蛇咬伤？
／21 17.蛇咬伤后要打破伤风疫苗吗？
／22 18.破伤风的病原是什么？
／23 19.破伤风是如何发病的？
／23 20.破伤风发病时有什么症状？
／24 21.破伤风应如何预防？
／24 1.是不是被狗咬伤后都会得狂犬病？
／26 2.人与人接触会不会传播狂犬病？
／27 3.只有狗咬伤后才会患狂犬病吗？
／27 4.狂犬病是什么病？
／28 5.狂犬病的病原是什么？
／28 6.狂犬病是如何发病的？
／28 7.狂犬病有什么症状？
／29 8.狂犬病有几种分型？
／29 9.狂犬病的预后怎么样？
／30 10.狂犬病如何预防？
／30 11.狗咬伤的处理原则是什么？
／31 12.狗咬伤后具体应如何处理？
／31 13.被狗舔过要打疫苗吗？
／32 14.狂犬疫苗必须在狗咬伤24小时以内接种才有效吗？
／33 15.曾经注射过狂犬病疫苗的人又被狗咬伤还用再打疫苗吗？
／33 16.宠物已注射过狂犬病疫苗后咬了人，人还用注射狂犬病疫苗吗？
／33 17.如何才能知道自己接种的疫苗是否有效？
／34 18.年轻夫妇在接种狂犬病疫苗期间能否要孩子？
／34 19.狂犬疫苗有禁忌证吗，孕妇可以接种吗？
／34 20.疯狗以及被疯狗咬伤的家畜肉、奶能食用吗？
／35 第三节猫咬（抓）伤 1.猫都有哪些特点？
／36 2.被猫咬（抓）伤可能得哪些病？
／37 3.猫抓病有什么病？
／37 4.猫抓病的病原体是什么？

／38 5.猫抓病是怎么发病的？
／38 6.猫抓病有什么症状？
／38 7.猫抓病怎么预防？
／39 8.还有被哪些动物咬（抓）伤后会得猫抓病？
／40 9.听说养猫会得弓形虫病，是真的吗？
／40 10.弓形虫是什么虫？
／41 11.弓形虫病是怎么发病的？
／41 12.弓形虫病有哪些传染源，病人能传播吗？
／42 13.弓形虫病有哪些表现？
／42 14.弓形虫病如何预防？
／43 …… 第四节兔咬伤 第五节鼠咬伤 第六节其他动物咬（抓）伤 第七节虫类咬（蜇）伤 第八节水生动物蜇（毒）伤 附世界十大剧毒生物

章节摘录

版权页： 14.狂犬病疫苗必须在狗咬伤24小时以内接种才有效吗？
狂犬病疫苗注射原则上是接种越早效果越好，超过24小时后注射疫苗，只要在疫苗生效前，也就是疫苗刺激机体产生足够的免疫力之前还没有发病，疫苗就可以发挥效用，但效果不一定好。
对狂犬病暴露已数日、数月而因种种原因一直未接种狂犬疫苗的人，只要能得到疫苗，也应与刚遭暴露者一样尽快给予注射疫苗，争取抢在发病之前让疫苗起作用。
这时，第一针或前两针的接种剂量应当加倍。
15.曾经注射过狂犬病疫苗的人又被狗咬伤还用再打疫苗吗？
对接受过暴露前或暴露后有效疫苗的全程接种者，如果一年内再发生较轻的可疑接触感染，可立即用肥皂水清洗伤口，同时，密切观察咬人的狗在10天内是否发病而不必再注射疫苗。
一旦咬人的狗发病，立即给被咬的人注射人用狂犬疫苗；如果是一年以后再被咬伤，可于当天、第3天各注射1针疫苗即可。
对严重咬伤、以前接受过疫苗接种但时间较久、对疫苗的有效性有所怀疑者，则应重新进行全程疫苗的暴露后预防免疫（即5针），必要时应包括使用狂犬病免疫球蛋白。
16.宠物已注射过狂犬病疫苗后咬了人，人还用注射狂犬病疫苗吗？
宠物犬、猫已经按规定足量接种了符合要求的兽用狂犬病疫苗后，在疫苗的免疫期内，人被这样的犬轻微咬伤、抓伤，可以只进行伤口局部的清洗消毒，而不用注射人用狂犬病疫苗。
但是若咬伤严重，或者成年宠物没有打足疫苗针数，或者宠物的疫苗接种早已过了免疫期、疫苗不合格或者失效，最好还是进行人用狂犬病疫苗的接种才比较安全。
17.如何才能知道自己接种的疫苗是否有效？
要想知道接种的疫苗是否生效，可在全程疫苗接种完后半个月左右检查血清抗狂犬病病毒抗体水平。
如果血清抗狂犬病病毒抗体呈阴性，可再强化注射2～3针，可使抗体阳转。
若未阳转，则最好测定一下细胞免疫指标。
一般而言，全程接种了合格的狂犬疫苗，尤其是并用狂犬病动物源性抗血清后半个月以上仍未发生狂犬病，则狂犬病疫苗免疫失败的几率极小，也就是说一般不会再发生狂犬病。
18.年轻夫妇在接种狂犬病疫苗期间能否要孩子？
狂犬病疫苗中没有任何一种成分会影响人类生殖细胞中的染色体，故在基因水平上不会危害人类，也不会对胚胎或胎儿的智力发育和身体发育造成影响。
因此，年轻夫妇在接种狂犬疫苗期间可以不必顾虑，随时都可以要小孩。
19.狂犬病疫苗有禁忌证吗，孕妇可以接种吗？
考虑到狂犬病是致死性疾病，对高度危险的暴露者在权衡利弊的情况下，不存在禁忌证，应立即接种疫苗。
在发生狂犬病危险性较小的情况下，如果正在感冒而有发烧者，可等体温降下来后立即接种；孕妇不存在禁忌，应立即接种。

<<动物咬伤急救常识>>

编辑推荐

《动物咬伤急救常识》重点在于猫狗虫蛇抓咬蜇伤后的早期简单处理，通俗易懂，有较强的实用性。《动物咬伤急救常识》可为广大人民群众，尤其是山区及农村地区的人民群众，提供科学的伤后自救方法，还可为基层医务工作者提供参考和借鉴。

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com