

<<动物咬伤急救常识>>

图书基本信息

书名：<<动物咬伤急救常识>>

13位ISBN编号：9787553200552

10位ISBN编号：7553200557

出版时间：彭吾训 贵州科学技术出版社 (2013-02出版)

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<动物咬伤急救常识>>

书籍目录

第一节蛇咬伤 1. “一朝被蛇咬，十年怕井绳”，蛇可怕吗？

- / 1 2.毒蛇与无毒蛇应如何区别？
- / 2 3.毒蛇的毒牙有哪几种类型？
- / 3 4.毒蛇与无毒蛇咬伤后牙痕有什么不同？
- / 3 5.哪些无毒蛇常被误认为是毒蛇？
- / 5 6.毒蛇的种类有哪些？
- / 6 7.什么是神经毒？
- / 6 8.什么是血循毒？
- / 6 9.所说的风毒、火毒是什么意思？
- / 7 10.我国常见的毒蛇和无毒蛇种类有哪些？
- / 7 11.蛇毒都有哪些成分？
- / 11 12.被毒蛇咬伤后有哪些表现？
- / 12 13.常见的毒蛇咬伤后症状有什么特点？
- / 13 14.被毒蛇咬伤后怎么办？
- / 18 15.被毒蛇咬伤后应注意哪些事项？
- / 20 16.如何预防蛇咬伤？
- / 21 17.蛇咬伤后要打破伤风疫苗吗？
- / 22 18.破伤风的病原是什么？
- / 23 19.破伤风是如何发病的？
- / 23 20.破伤风发病时有什么症状？
- / 24 21.破伤风应如何预防？
- / 24 1.是不是被狗咬伤后都会得狂犬病？
- / 26 2.人与人接触会不会传播狂犬病？
- / 27 3.只有狗咬伤后才会患狂犬病吗？
- / 27 4.狂犬病是什么病？
- / 28 5.狂犬病的病原是什么？
- / 28 6.狂犬病是如何发病的？
- / 28 7.狂犬病有什么症状？
- / 29 8.狂犬病有几种分型？
- / 29 9.狂犬病的预后怎么样？
- / 30 10.狂犬病如何预防？
- / 30 11.狗咬伤的处理原则是什么？
- / 31 12.狗咬伤后具体应如何处理？
- / 31 13.被狗舔过要打疫苗吗？
- / 32 14.狂犬疫苗必须在狗咬伤24小时以内接种才有效吗？
- / 33 15.曾经注射过狂犬病疫苗的人又被狗咬伤还用再打疫苗吗？
- / 33 16.宠物已注射过狂犬病疫苗后咬了人，人还用注射狂犬病疫苗吗？
- / 33 17.如何才能知道自己接种的疫苗是否有效？
- / 34 18.年轻夫妇在接种狂犬病疫苗期间能否要孩子？
- / 34 19.狂犬疫苗有禁忌证吗，孕妇可以接种吗？
- / 34 20.疯狗以及被疯狗咬伤的家畜肉、奶能食用吗？
- / 35 第三节猫咬（抓）伤 1.猫都有哪些特点？
- / 36 2.被猫咬（抓）伤可能得哪些病？
- / 37 3.猫抓病有什么病？
- / 37 4.猫抓病的病原体是什么？

<<动物咬伤急救常识>>

/ 38 5.猫抓病是怎么发病的？

/ 38 6.猫抓病有什么症状？

/ 38 7.猫抓病怎么预防？

/ 39 8.还有被哪些动物咬（抓）伤后会得猫抓病？

/ 40 9.听说养猫会得弓形虫病，是真的吗？

/ 40 10.弓形虫是什么虫？

/ 41 11.弓形虫病是怎么发病的？

/ 41 12.弓形虫病有哪些传染源，病人能传播吗？

/ 42 13.弓形虫病有哪些表现？

/ 42 14.弓形虫病如何预防？

/ 43 第四节兔咬伤 第五节鼠咬伤 第六节其他动物咬（抓）伤 第七节虫类咬（蜇）伤 第八节水生动物蜇（毒）伤 附世界十大剧毒生物

<<动物咬伤急救常识>>

章节摘录

版权页： 14.狂犬病疫苗必须在狗咬伤24小时以内接种才有效吗？

狂犬病疫苗注射原则上是接种越早效果越好，超过24小时后注射疫苗，只要在疫苗生效前，也就是疫苗刺激机体产生足够的免疫力之前还没有发病，疫苗就可以发挥效用，但效果不一定好。

对狂犬病暴露已数日、数月而因种种原因一直未接种狂犬疫苗的人，只要能得到疫苗，也应与刚遭暴露者一样尽快给予注射疫苗，争取抢在发病之前让疫苗起作用。

这时，第一针或前两针的接种剂量应当加倍。

15.曾经注射过狂犬病疫苗的人又被狗咬伤还用再打疫苗吗？

对接受过暴露前或暴露后有效疫苗的全程接种者，如果一年内再发生较轻的可疑接触感染，可立即用肥皂水清洗伤口，同时，密切观察咬人的狗在10天内是否发病而不必再注射疫苗。

一旦咬人的狗发病，立即给被咬的人注射人用狂犬疫苗；如果是一年以后再被咬伤，可于当天、第3天各注射1针疫苗即可。

对严重咬伤、以前接受过疫苗接种但时间较久、对疫苗的有效性有所怀疑者，则应重新进行全程疫苗的暴露后预防免疫（即5针），必要时应包括使用狂犬病免疫球蛋白。

16.宠物已注射过狂犬病疫苗后咬了人，人还用注射狂犬病疫苗吗？

宠物犬、猫已经按规定足量接种了符合要求的兽用狂犬病疫苗后，在疫苗的免疫期内，人被这样的犬轻微咬伤、抓伤，可以只进行伤口局部的清洗消毒，而不用注射人用狂犬病疫苗。

但是若咬伤严重，或者成年宠物没有打足疫苗针数，或者宠物的疫苗接种早已过了免疫期、疫苗不合格或者失效，最好还是进行人用狂犬病疫苗的接种才比较安全。

17.如何才能知道自己接种的疫苗是否有效？

要想知道接种的疫苗是否生效，可在全程疫苗接种完后半个月左右检查血清抗狂犬病病毒抗体水平。

如果血清抗狂犬病病毒抗体呈阴性，可再强化注射2~3针，可使抗体阳转。

若未阳转，则最好测定一下细胞免疫指标。

一般而言，全程接种了合格的狂犬疫苗，尤其是并用狂犬病动物源性抗血清后半个月以上仍未发生狂犬病，则狂犬病疫苗免疫失败的几率极小，也就是说一般不会再发生狂犬病。

18.年轻夫妇在接种狂犬病疫苗期间能否要孩子？

狂犬病疫苗中没有任何一种成分会影响人类生殖细胞中的染色体，故在基因水平上不会危害人类，也不会对胚胎或胎儿的智力发育和身体发育造成影响。

因此，年轻夫妇在接种狂犬疫苗期间可以不必顾虑，随时都可以要小孩。

19.狂犬病疫苗有禁忌证吗，孕妇可以接种吗？

考虑到狂犬病是致死性疾病，对高度危险的暴露者在权衡利弊的情况下，不存在禁忌证，应立即接种疫苗。

在发生狂犬病危险性较小的情况下，如果正在感冒而有发烧者，可等体温降下来后立即接种；孕妇不存在禁忌，应立即接种。

<<动物咬伤急救常识>>

编辑推荐

《动物咬伤急救常识》重点在于猫狗虫蛇抓咬蜇伤后的早期简单处理，通俗易懂，有较强的实用性。《动物咬伤急救常识》可为广大人民群众，尤其是山区及农村地区的人民群众，提供科学的伤后自救方法，还可为基层医务工作者提供参考和借鉴。

<<动物咬伤急救常识>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>