

<<沙发墙-墙势设计1800例>>

图书基本信息

书名：<<沙发墙-墙势设计1800例>>

13位ISBN编号：9787561168707

10位ISBN编号：7561168705

出版时间：2012-5

出版时间：大连理工大学出版社

作者：精品文化工作室 编

页数：80

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<沙发墙-墙势设计1800例>>

### 内容概要

背景墙设计的书籍一直都是市场的热门，而餐厅墙、电视墙、沙发墙、玄关墙是家居墙面热门中的热门。

《墙势设计1800例》即从这四本展开。

本套丛书的图片全部是经过挑选的高精度实景照片，内容上也是设计师近期最新的设计作品，并精选造价不会过高的项目，以适合本书百姓大众群体的定位。

同时，每本四百多张图片信息量也是本书的一大特点。

精品文化工作室编著的《墙势设计1800例(沙发墙)》为沙发墙分册。

## <<沙发墙-墙势设计1800例>>

### 书籍目录

沙发墙的风格与选材  
墙面装饰材料的选择(一)  
墙面装饰材料的选择(二)  
墙面装饰材料的选择(三)  
如何用壁纸打造个性墙面(一)  
如何用壁纸打造个性墙面(二)  
沙发墙装饰壁纸选择三要素  
选购壁纸应该注意的问题(一)  
选购壁纸应该注意的问题(二)  
装修中使用壁纸一定要知道的常识  
壁纸的空间搭配技巧(一)  
壁纸的空间搭配技巧(二)  
墙纸与手绘墙的空间效果对比  
沙发墙的施工工艺流程  
软包沙发墙工艺流程(一)  
软包沙发墙工艺流程(二)  
沙发墙涂刷墙面漆用量计算(一)  
沙发墙涂刷墙面漆用量计算(二)  
沙发墙涂刷乳胶漆的施工流程  
选购乳胶漆的四个步骤  
液体壁纸施工工艺流程  
沙发墙贴墙纸流程  
沙发墙壁纸裱糊工艺流程(一)  
沙发墙壁纸裱糊工艺流程(二)  
沙发墙挂画的装饰技巧  
巧用艺术装饰画扮靓家居(一)  
巧用艺术装饰画扮靓家居(二)  
装饰画选择要点  
装饰画的分类(一)  
装饰画的分类(二)  
装饰画摆放七个窍门(一)  
装饰画摆放七个窍门(二)  
如何选择画框  
如何制作照片墙

## <<沙发墙-墙势设计1800例>>

### 章节摘录

版权页：插图：1.选用何种工具刷涂料以及使用何种涂刷方法、仿单上都会注明。

大家在施工前一定要留意，准确的涂装方法是获得良好涂层的枢纽之一。

一般来说，家庭装潢主要采取刷涂与滚涂两种方法，刷涂是指用不同规格的刷子蘸上一定黏度的漆料后，按一定手法刷动的涂装方法，刷涂省料，操作简单，易于把握，灵活性大、适应性广，但功效低，涂膜装饰效果差，主要适用于快干、挥发性的涂料。

滚涂是采用羊毛或其他多孔性吸附材料制成的滚筒，蘸上漆料涂于物面上的方法，高固体分、高黏度的涂料可采用滚涂方法涂装，其特点是溶剂用量少、污染小、施工速度快，适用于大面积涂装，但边角需补涂。

采用滚涂要注意控制漆料的黏度和动弹的速度，否则容易产生起泡现象。

现在的墙面漆多数采用滚涂方式，一般来说，刷涂的方式多用于木制品。

此外，喷漆也悄然流行起来，长处是涂刷平均，缺点是耗费油漆。

2.什么时候涂墙好？

尽量不要在湿润的环境下施工，大家要记得避开阴雨天施工，涂料在涂装和干燥时应避免强风、雨淋和灰尘沾染，在施工过程中应打开门窗，保持良好的透风。

涂装前要检查墙面是否已清理干净，施工时要按使用说明选择适当的稀释剂和稀释方法。

充分混合、搅拌均匀，最好试涂一下，如有底漆，施工时应先涂底漆，等底漆完全干透后（一般6小时以上），再上面漆，漆膜干透后，检查一下是否需要修补。

3.每种涂料由于其特性不同，施工时应当认真按照施工说明上的操作步骤进行施工，一般在温度23、相对湿度为50%左右时施工最佳，使用乳胶漆，不宜在墙体表面温度低于10℃时涂装，要注意涂料干燥后，墙面应当色调柔和、无显著色差，无泛碱、返色、刷纹，无明显砂眼、流坠、起疙、溅沫等问题。

若是出现这种情况，最好返工重新涂刷。

## <<沙发墙-墙势设计1800例>>

### 编辑推荐

背景墙设计的书籍一直都是市场的热门，而餐厅墙、电视墙、沙发墙、玄关墙是家居墙面热门中的热门。

《墙势设计1800例:沙发墙》即从这四方面展开。

<<沙发墙-墙势设计1800例>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>