

<<架子工>>

图书基本信息

书名：<<架子工>>

13位ISBN编号：9787562938040

10位ISBN编号：7562938040

出版时间：2012-8

出版时间：武汉理工大学出版社

作者：王义剑，谢青云 主编

页数：74

字数：59000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<架子工>>

### 内容概要

《土木建筑类职业技能岗位培训系列教材:架子工》可作为土木建筑类相关技术工种的培训、自学之用,也可作为职业技术学院相关专业学生参考用书。

## <<架子工>>

### 书籍目录

- 一、绪论
- 二、脚手架基本知识
  - (一) 脚手架的作用与分类
  - (二) 脚手架常用专业术语
- 三、扣件式钢管脚手架
  - (一) 构配件材质规格
  - (二) 扣件式钢管脚手架的构造
  - (三) 扣件式钢管脚手架的搭设
  - (四) 扣件式钢管脚手架的拆除
- 四、碗扣式钢管脚手架
  - (一) 构配件材质规格
  - (二) 碗扣式钢管脚手架的构造
  - (三) 碗扣式钢管脚手架的搭设
  - (四) 碗扣式钢管脚手架的拆除
- 五、门式钢管脚手架
  - (一) 构配件材质规格
  - (二) 门式钢管脚手架的构造
  - (三) 门式钢管脚手架的搭设
  - (四) 门式钢管脚手架的拆除
- 六、悬挑脚手架
  - (一) 悬挑脚手架构造
  - (二) 悬挑脚手架的搭设及技术要求
- 参考文献及规范标准

章节摘录

(2) 每搭完一步脚手架后, 应按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 中表8.2.4的规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。

(3) 底座安放应符合下列规定: 底座、垫板均应准确地放在定位线上; 垫板宜采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小于200mm的木垫板。

(4) 立杆搭设应符合下列规定: 相邻立杆的对接连接应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 中第6.3.6条规定; 脚手架开始搭设立杆时, 应每隔

#### 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>