

<<2013年3月-二级Visual B>>

图书基本信息

书名：<<2013年3月-二级Visual Basic-全国计算机等级考试笔试模拟试卷>>

13位ISBN编号：9787564068639

10位ISBN编号：7564068639

出版时间：2012-10-01

出版时间：全国计算机等级考试命题研究中心、天合教育金版一考通研究中心 北京理工大学出版社  
(2012-10出版)

作者：全国计算机等级考试命题研究中心，天合教育金版一考通研究中心

页数：63

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<2013年3月-二级Visual B>>

### 内容概要

《天合·全国计算机等级考试·笔试模拟试卷：二级Visual Basic（含公共基础知识）（2013年3月）》紧扣考试大纲，结合历年考试的经验，增加了一些较新的知识点，删除了部分低频知识点，编排体例科学合理，可以很好地帮助考生有针对性地、高效地做好应试准备。

《天合·全国计算机等级考试·笔试模拟试卷：二级Visual Basic（含公共基础知识）（2013年3月）》由笔试和上机部分组成，如配套使用，可取得更好的复习效果，提高考试通过几率。

书籍目录

考试大纲及应试指导 标准预测试卷 标准预测试卷（一） 标准预测试卷（二） 标准预测试卷（三） 标准预测试卷（四） 考前冲刺试卷 考前冲刺试卷（一） 考前冲刺试卷（二） 专家预测试卷 专家预测试卷（一） 专家预测试卷（二） 历年真题 2011年9月笔试试卷 2012年3月笔试试卷 2012年9月笔试试卷 参考答案及解析

## &lt;&lt;2013年3月-二级Visual B&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页：插图：24.复选框的Value属性为0时，表示该复选框（）。

A.未被选中 B.被选中 C.框内有灰色的勾 D.操作有误 25.使用ReDim Preserve语句，可以（）。

A.改变数组最后一维的大小 B.改变数组第一维的大小 C.改变数组所有维的大小 D.改变数组维数和所有维的大小 26.下列关于过程叙述不正确的是（）。

A.过程的传值调用是将实参的具体值传递给形参 B.过程的传址调用是将实参在内存的地址传递给形参 C.过程的传值调用参数是单向传递的，过程的传址调用参数是双向传递的 D.无论过程传值调用还是过程传址调用，参数传递都是双向的 27.关于MDI窗体，下列说法正确的是（）。

A.一个应用程序可以有多个MDI窗体 B.子窗体可以移到MDI窗体以外 C.不能在MDI窗体上放置按钮控件 D.MDI窗体的子窗体不可以拥有菜单 28.下列叙述菜单设计的语句正确的是（）。

A.菜单也是一个控件，存在于工具箱中 B.菜单也有外观和行为的属性 C.菜单设计在“菜单编辑器”中进行，因此它不是一个控件 D.菜单的属性也是在“属性窗口”中设置的 29.下列程序要求用户输入一个年份，并能够判断用户输入的年份是否是闰年，横线处应填（）。

Sub EnSure ( ) Dim year As Integer year=Val ( InputBox ( “ 请输入年份： ” ) ) If ( year Mod 4=0 \_\_\_\_ year Mod 1000 ) \_\_\_\_ ( year Mod 400=0 ) Then Print “ 您输入的是闰年 ” Else Print “ 不是闰年，是普通年份 ” End If End Sub A.And And B.And Or C.Or or D.Or Or 30.下列程序代码实现生成20个0~100之间的随机整数，存于数组中，打印数组中大于50的数，并求这些数的和。

请选择正确的程序段（），完成程序。

Private Sub Command1 Click ( ) Dim arr ( 1 To 20 ) For i=1 To 20 arr ( i ) = \_\_\_\_ Text1.Text=Text1.Text&arr ( i ) &Chr ( 13 ) &Chr ( 10 ) Next i Sum=0 For Each X \_\_\_\_ If X>50 Then Print Tab ( 20 ) ; X Sum=Sum+X End If Next X Print Tab ( 20 ) ; “ Sum= ” ; Sum End Sub A.Int ( Rnd\*99+1 ) In arr B.Int ( Rnd ) In arr C.Int ( Rnd\*99+1 ) In arr ( ) D.Int ( Rnd ) In arr ( ) 31.Function过程与Sub过程的最主要区别是（）。

A.Function过程一定要有形参，而Sub过程可以没有形参 B.Function过程的终端语句是End Function，而Sub过程的终端语句是End Sub C.Function过程是用于计算函数值的，而Sub过程是用于改变属性值的 D.Function过程有返回函数值，而Sub过程没有返回值 32.对话框在关闭之前，不能继续执行应用程序的其他部分，这种对话框属于（）。



版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>