

<<畜禽普通病诊疗>>

图书基本信息

书名：<<畜禽普通病诊疗>>

13位ISBN编号：9787565501722

10位ISBN编号：7565501727

出版时间：2011-3

出版时间：中国农业大学出版社

作者：崔春兰 编

页数：293

字数：352000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<畜禽普通病诊疗>>

内容概要

《畜禽普通病诊疗》全书共分为十大项目，前二章主要论述了外科操作技术和外科感染与损伤，第三章开始根据动物发病部位症状的不同，分别论述了头颈部疾病、胸部疾病、腹部疾病、营养代谢病、中毒病和新生仔畜疾病，概述了对畜牧业生产危害严重的多发病、常见病和新发病的相关内容，并就疾病的发生规律、发病的原因、临床症状、诊断方法和防治措施加入了一些新知识和内容。

《畜禽普通病诊疗》在编写过程中对相关企业、行业进行了调查，从中选取了目前养殖生产中的常见病编入其中。

因此，本书内容全面、取材新颖，理论知识密切联系生产实践，内容实用，可操作性强，是一本理实一体化相结合的教材。

本书除供高等职业院校兽医、畜牧兽医等专业学生使用，还可供从事相关教学、科研、畜牧兽医技术人员参考。

<<畜禽普通病诊疗>>

书籍目录

- 项目一 一般外科技术的操作
 - 子项目一 外科器械和用品的消毒与灭菌
 - 任务一 外科常用器械识别与正确使用
 - 任务二 外科常用消毒与灭菌技术
 - 子项目二 动物的保定与麻醉
 - 任务一 动物的保定
 - 任务二 动物的麻醉
 - 子项目三 外科手术基本操作与术后护理
 - 任务一 组织的切开与分离
 - 任务二 打结与缝合
 - 任务三 术前准备及动物的术后护理
- 项目二 外科感染与损伤的诊治
 - 子项目一 外科感染的诊治
 - 任务一 脓肿的诊治
 - 任务二 蜂窝织炎的诊治
 - 子项目二 外科损伤疾病的诊治
 - 任务一 创伤的诊治
 - 任务二 挫伤的诊治
 - 任务三 血肿的诊治
 - 任务四 溃疡的诊治
 - 任务五 窦道与瘘管的诊治
- 项目三 皮肤疾病的诊治
 - 子项目一 炎性皮肤病疾病的诊治
 - 任务 湿疹的诊治
 - 子项目二 过敏性皮肤疾病的诊治
 - 任务一 荨麻疹的诊治
 - 任务二 过敏性休克的诊治
- 项目四 头颈部疾病的诊治
 - 子项目一 眼部疾病的诊治
 - 任务一 结膜炎的诊治
 - 任务二 角膜炎的诊治
 - 任务三 眼睑内翻的诊治
 - 子项目二 耳部疾病的诊治
 - 任务 外耳炎的诊治
 - 子项目三 口、鼻疾病的诊治
 - 任务一 口腔炎的诊治
 - 任务二 鼻炎的诊治
 - 子项目四 咽、喉疾病的诊治
 - 任务 咽炎的诊治
 - 子项目五 食道疾病的诊治
 - 任务 食道阻塞的诊治
 - 子项目六 脑炎与脑膜炎的诊治
 - 任务一 脑膜脑炎的诊治
 - 任务二 日射病与热射病的诊治
- 项目五 胸部疾病的诊治

<<畜禽普通病诊疗>>

子项目一 支气管、肺疾病的诊治

任务一 支气管炎的诊治

任务二 肺炎的诊治

任务三 胸膜炎的诊治

子项目二 心脏疾病的诊治

任务 心力衰竭的诊治

项目六 腹部疾病的诊治

子项目一 乳房疾病的诊治

任务一 乳房炎的诊治

任务二 乳房浮肿的诊治

子项目二 疝的诊治

任务一 脐疝的诊治

任务二 腹股沟阴囊疝的诊治

子项目三 直肠及肛门疾病的诊治

任务 直肠脱的诊治

.....

项目七 四肢疾病的诊治

项目八 中毒性疾病的诊治

项目九 营养代谢障碍疾病的诊治

项目十 新生仔畜疾病的诊治

参考文献

<<畜禽普通病诊疗>>

章节摘录

生殖器官有急性化脓性炎症过程、子宫复旧不全或极度弛缓，往往从阴道排出少量的污红色或褐色恶臭的液体，内含组织碎片。

阴道检查时，母牛疼痛不安，黏膜干燥，肿胀，呈污红色，可见的伤口上盖有一层灰黄色分泌物或薄膜。

直肠检查可发现子宫弛缓、壁厚，触之波动感。

血液检查，病初白细胞减少，血象显著左移，红血细胞减少。

病的恢复期，红血细胞及白血细胞开始增多，血象右移。

在产气性细菌感染时，一般无局部炎症现象，因为机体的全部防御能力受到抑制，所以化脓过程停止。

触诊感染的部位时，可感到捻发音。

二、产后脓毒血症的诊断 产后脓毒血症是由局部炎症而继发的严重全身性疾病。

本病的特征是静脉中有血栓形成，以后血栓化脓软化，随血液循环而流入其他器官和组织中，发生迁徙性脓性病灶或脓肿。

有时二者混合存在。

1.病因 产后脓毒败血症的发生通常是单独由葡萄球菌所引起的，有时它和链球菌共同致病。

其他的化脓性细菌，如肺炎球菌、大肠杆菌，甚至产气杆菌感染，在机体抵抗力减弱时，也可能产生典型的脓毒血症的症状。

产后脓毒血症常常是由生殖器官深重的创伤、坏死性子宫炎、假膜性子宫炎及胎衣不下等疾病发展而来的。

有时原发性病灶可能不在生殖器官，而在远离生殖器官的其他部位，如胸腔、腹腔的脏器和乳腺等组织的化脓性疾病，由于分娩而恶化，都可引起此病。

有个别病例其原发病灶可能极不明显，不能检查出来，这种情况称为隐性脓毒血症。

……

<<畜禽普通病诊疗>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>