

图书基本信息

书名：<<外科学 全国医药卫生类农村医学专业教材>>

13位ISBN编号：9787566201348

10位ISBN编号：7566201344

出版时间：2012-5

出版时间：第四军医大学出版社

作者：王子彪 编

页数：416

字数：600000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

《全国医药卫生类农村医学专业教材：外科学》在表达上力求简明扼要、提纲挈领，重视图表的应用，深入浅出、变难为易、化繁为简，努力做到“实用为本，够用为度”，构建思想性、科学性、先进性、启发性和适用性相结合的《外科学》教材体系。

《全国医药卫生类农村医学专业教材：外科学》的主要内容包括无菌术与手术基本技术、围手术期处理、麻醉与疼痛治疗、外科患者的体液失调、外科营养、输血、心肺脑复苏、休克、急性肾衰竭、损伤、外科感染、肿瘤、颅内压增高与颅脑损伤、颈部疾病、乳房疾病、胸部疾病、腹外疝、腹部损伤与急性腹膜炎、胃肠疾病、肝胆胰疾病、泌尿及男性生殖系统疾病、周围血管疾病、运动系统疾病和皮肤病等。

书籍目录

- 第一章 绪论
- 第二章 无菌术与手术基本技术
  - 第一节 无菌术
  - 第二节 手术基本操作技术
- 第三章 围手术期处理
  - 第一节 手术前准备
  - 第二节 手术后处理
- 第四章 麻醉与疼痛治疗
  - 第一节 麻醉概述
  - 第二节 局部麻醉
  - 第三节 疼痛治疗
- 第五章 外科患者的体液失调
  - 第一节 体液的正常代谢
  - 第二节 外科患者水电解质平衡失调的特点
  - 第三节 外科患者酸碱平衡失调的特点
  - 第四节 液体疗法
- 第六章 外科营养
- 第七章 输血
  - 第一节 概述
  - 第二节 合理输血
  - 第三节 安全输血
- 第八章 心肺脑复苏
- 第九章 休克
  - 第一节 概述
  - 第二节 常见休克
- 第十章 急性肾衰竭
- 第十一章 损伤
  - 第一节 机械性损伤
  - 第二节 其他损伤
- 第十二章 外科感染
  - 第一节 概述
  - 第二节 化脓性感染
  - 第三节 特异性感染
- 第十三章 肿瘤
  - 第一节 概述
  - 第二节 常见体表肿瘤及肿块
- 第十四章 颅内压增高与颅脑损伤
  - 第一节 颅内压增高
  - 第二节 头皮损伤
  - 第三节 颅骨骨折
  - 第四节 脑损伤
- 第十五章 颈部疾病
  - 第一节 甲状腺功能亢进的外科治疗
  - 第二节 甲状腺肿瘤
- 第十六章 乳房疾病

- 第一节 急性乳腺炎
- 第二节 乳腺囊性增生病
- 第三节 乳房肿瘤
- 第十七章 胸部疾病
- 第一节 胸部损伤
- 第二节 脓胸
- 第三节 胸内肿瘤
- 第十八章 腹外疝
- 第一节 概述
- 第二节 常见腹外疝
- 第十九章 腹部损伤与急性腹膜炎
- 第一节 腹部损伤
- 第二节 急性腹膜炎
- 第二十章 胃肠疾病
- 第一节 胃、十二指肠疾病
- 第二节 急性肠梗阻
- 第三节 急性阑尾炎
- 第四节 直肠、肛管良性疾病
- 第五节 结肠癌
- 第六节 直肠癌
- 第二十一章 肝胆胰疾病
- 第二十二章 泌尿、男性生殖系统疾病
- 第二十三章 周围血管疾病
- 第二十四章 运动系统疾病
- 第二十五章 皮肤病
- 实习
- 模拟测试卷
- 参考答案
- 参考文献

章节摘录

3.截石位 患者仰卧于专用检查床上,双下肢抬高并外展,屈髋屈膝,是直肠肛管手术的常用体位,双合诊检查亦选择该体位。

4.蹲位 取下蹲排大便姿势,用于检查内痔、脱肛和直肠息肉等。

5.弯腰前俯位 双下肢略分开站立,身体前倾,双手扶于支撑物上,是肛门视诊最常见体位。

(二)体格检查 1.肛门视诊 常用体位有弯腰前俯位、左侧卧位、膝胸位和截石位。

用双手拇指或示、中、环三指分开臀沟,观察肛门处有无红肿、血、脓、粪便、黏液、瘻口、外痔、溃疡、疣状物、肿块及脱垂等。

2.直肠指诊 是简单而重要的临床检查方法,对及早发现肛管、直肠癌意义重大,70%左右的直肠癌可在直肠指诊时被发现。

在检查前应做好解释,不能在患者没有思想准备的情况下贸然进行。

婴儿不论多小行直肠指诊亦无困难。

指诊步骤: 右手戴手套或指套涂以润滑液,首先进行肛门周围指诊,肛管有无肿块、压痛,皮下有无疣状物,有无外痔等。

测试肛管括约肌的松紧度,正常时直肠仅能伸入一指并感到肛门环缩。

在肛管后方可触到肛管直肠环。

检查肛管直肠壁有无触痛、波动、肿块及狭窄,触及肿块时要确定大小、形状、位置、硬度及能否推动。

直肠前壁距肛缘4~5cm,男性可扪及直肠前壁外的前列腺,女性可扪及子宫颈。

根据检查的具体要求,必要时做双合诊检查。

抽出手指后,观察指套有无血迹或黏液,若有血迹而未触及病变,应行乙状结肠镜检查。

(三)内镜检查 1.肛门镜检查 用于低位直肠病变和肛门疾病的检查,能了解低位直肠癌、痔、肛瘻等疾病情况。

多选膝胸位或其他体位。

应先做肛门视诊和直肠指诊,如有局部炎症、肛裂、妇女月经期或指诊时患者已感到剧烈疼痛,应暂缓肛门镜检查。

肛门镜检查的同时还可进行简单的治疗,如取活组织检查等。

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>